

PowerShot ZOOM

ENTDECKEN. FOTOGRAFIEREN. FESTHALTEN.

Die PowerShot ZOOM ist eine Superzoom-Kamera im Spektivstil im Taschenformat für Familien, Sport- und Naturliebhaber, die ihr Motiv eingehend beobachten, aber auch auf Knopfdruck Fotos und/oder Full HD-Videos davon aufnehmen möchten.



- **12-Megapixel-Sensor**
Für farbenfrohe, detailreiche und klare Bilder
- **3-Stufen-Zoom**
Schnelles Umschalten zwischen 100mm, 400mm und 800mm Brennweite
- **Optischer 4-Achsen-IS**
Bilder entspannt aus der freien Hand aufnehmen und betrachten
- **Full-HD-Videos**
Hochwertige Videos in 30p/25p/24p aufnehmen
- **USB-C**
Schnell und problemlos überall laden
- **WLAN und Bluetooth®**
Verbinden und teilen – ganz einfach

12.1
MEGA
PIXELS

Movie
FULL HD

ZOOM

USB
Charging

IMAGE
STABILIZER

Wi-Fi
Bluetooth®

PRODUKTSORTIMENT



Canon 10x30 IS II



PowerShot ZOOM



PowerShot SX70 HS

Canon 10x30 IS II
PowerShot ZOOM
PowerShot SX70 HS

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

PowerShot **ZOOM**

BILDSSENSOR			AUFZEICHNUNG		
Effektive Sensorgröße:	1/3-Zoll-Typ CMOS		Dateiformat	Gemäß DCF 2.0 und Exif 2.31	
Effektive Aufnahmepixel:	Ca. 12,1 MP		Speichermedien	microSD, microSDHC, microSDXC	
BILDPROZESSOR			DATEITYP		
Typ	DIGIC 8		Fotos	JPEG	
OPTIK			Videos	MP4	
Brennweite ¹	100/400 mm (äquivalent 35mm-KB-Vollformat) Digitalzoom: x2 (800mm äquivalent 35mm-KB-Vollformat). W: F5,6, T: F6,3 ²		STROMVERSORGUNG		
Blende (Lichtstärke)	11 Linsen in 8 Gruppen		Stromzufuhr	Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (fest integriert).	
Optischer Aufbau	W: 1 m / T: 4,5 m		Laden/Stromzufuhr per USB	Laden/versorgen per USB Typ-C ⁹	
Naheinstellgrenze	Ja ³		AKKUREICHWEITE		
Bildstabilisierung	1,2fach / 4,8fach / 9,6fach (bei 100/400/800mm)		Betrachten	Ca. 70 Min.	
Vergrößerung	24,5° / 6,2° / 3,1° (bei 100/400/800 mm Brennweite)		Foto-Aufnahmen	Ca. 150	
Wahres Bildfeld (Fotos)	22,6° / 5,7° / 2,8° (bei 100/400/800 mm Brennweite)		Movie-Aufnahmen	Ca. 60 Min.	
Wahres Bildfeld (Videos)	28,6° (bei 100/400/800 mm Brennweite)		SCHNITTSTELLEN		
Scheinbares Bildfeld (Fotos)	26,4° (bei 100/400/800 mm Brennweite)		Computer	USB Typ-C ¹⁰	
Scheinbares Bildfeld (Videos)	434 / 108 / 54 m (bei 100/400/800 mm Brennweite)		Sonstige	WLAN, IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz ¹¹ Bluetooth (BLE, V4.2)	
Bildfeld auf 1.000 m (Fotos)	400 / 100 / 49 m (bei 100/400/800 mm Brennweite)		WEITERE FUNKTIONEN		
Bildfeld auf 1.000 m (Videos)			Displaysprachen	31 Sprachen	
SUCHER			Videosystem	NTSC/PAL	
Typ	0,39-Zoll-Typ OLED EVF		Lautsprecher	Nein	
Auflösung	2,36 Millionen Bildpunkte		Mikrofon	Stereo	
Bildwiederholungsrate	59,94 B/s		BETRIEBSUMGEBUNG		
Bildfeldabdeckung	Ca. 100% ¹⁴		Temperatur	0°C - 40°C	
Dioptrienanpassung	Ca. -3 bis +1 m ⁻¹ (Dioptrien)		Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 90 %	
Austrittspupille	Ca. 22 mm		ALLGEMEINE ANGABEN		
LC-DISPLAY			Abmessungen (B x H x T)	Ca. 33,4 x 50,8 x 103,2 mm	
Typ	Nur Sucher		Gewicht	Ca. 145 g ¹²	
FOKUSSIERUNG			Staub-/Spritzwasserschutz	Nein	
AF-Methode	Kontrasterkennung-AF (ca. 100% Bildfeldabdeckung)		Zubehör	Handschlaufe, USB-Kabel, Bedienungsanleitung	
AF-Betrieb (Fotos)	One-Shot AF		App	Kompatibel mit der Canon Camera Connect App	
AF-Betrieb (Movies)	Movie-Servo-AF		Fußnoten:		
BELICHTUNG			¹ „3-Stufen-Brennweite“, Schaltreihenfolge: 100 → 400 → 800 → 100mm ...		
Messsystem	Mehrfeldmessung (384 Zonen)		² Konstante Lichtstärke		
Belichtungskorrektur	±3 Blenden in Drittelstufen		³ Mit optischem Bildstabilisator zur Verbesserung von Foto- und Movie-Aufnahmen und zur Stabilisierung der Ansicht durch den elektronischen Sucher. (Messungen gemäß CIPA-Standard sind hierbei nicht möglich)		
ISO-Empfindlichkeit (Fotos/Movies)	AUTO (festgelegt 100 – 3.200)		⁴ Austrittspupille ca. 22 mm		
Weißabgleich	AUTO		⁵ Elektronischer Verschluss; während der Movie-Aufnahme kann die Kamera Belichtungszeiten von 1/4.000 - 1/30 Sek. einsetzen.		
Verschlusszeit	AUTO (1/8.000 - 1/30 Sek.) ¹⁵		⁶ Automatische Belichtung ähnlich wie im Sport-Modus		
Externe Blitzgeräte	Nein		⁷ Der AF wird One-Shot AF festgelegt		
AUFNAHME			⁸ Die maximale Aufnahmezeit beträgt 9 Min. 59 Sek. in einer Sequenz. Mit der aktuellen Firmware ist die Movieaufnahme auch während einer WLAN-Verbindung möglich.		
Aufnahmemodus	AUTO ¹⁶		⁹ Während es Betriebs ist das Aufladen der Kamera nur mit einem Gerät mit 18 W (9 V / 2 A) oder höher möglich. Bei der Foto- oder Movie-Aufnahme wird darüber nur die Kamera mit Strom versorgt – der interne Akku wird dabei nicht aufgeladen. Die Ladezeit mit einem Canon PD-E1 beträgt ca. 1 Std. 15 Min.		
Selbstauslöser	Nein		¹⁰ Kompatibel mit USB-PD		
Reihenaufnahmen	Ca. 10 B/s ¹⁷		¹¹ Mit der aktuellen Firmware ist die Movieaufnahme auch während einer WLAN-Verbindung möglich.		
ANZAHL AUFGEZEICHNETER PIXEL			¹² Inklusive Akku und Speicherkarte (gemäß CIPA-Richtlinien).		
Fotos	4.000 x 3.000 (4:3)				
Videos	1.920 x 1.080 29,97/23,98 B/s (NTSC), 25,00 B/s (PAL) ¹⁸				

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2021

ENTDECKEN. FOTOGRAFIEREN. FESTHALTEN.

PowerShot **ZOOM**

Die PowerShot ZOOM ist eine Superzoom-Kamera im Spektivstil im Taschenformat für Familien, Sport- und Naturliebhaber, die ihr Motiv eingehend beobachten, aber auch auf Knopfdruck Fotos und/oder Full HD-Videos davon aufnehmen möchten.

Verkaufsstart: Ende Oktober 2021



Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PowerShot ZOOM SCHWARZ Basis-Kit EU26	5544C007AA	8714574670065	<Bitte einsetzen>
PowerShot ZOOM WEIß Basis-Kit EU26	4838C014AA	8714574668918	<Bitte einsetzen>

Zubehör:

Zubehörbezeichnung	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
USB-Netzadapter PD-E1	3250C003AA	4549292125412	<Bitte einsetzen>
Ladegerät Hama PD / Qualcomm 18 W USB-C EMEA (im Lieferumfang)	3923V842		<Bitte einsetzen>
Sandisk Card MicroSDHC C10 1 6GB + ADP (im Lieferumfang)	3688V474		<Bitte einsetzen>

Canon

Live for the story_

ENTDECKEN. FOTOGRAFIEREN. FESTHALTEN.

PowerShot **ZOOM**

Die PowerShot ZOOM ist eine Superzoom-Kamera im Spektivstil im Taschenformat für Familien, Sport- und Naturliebhaber, die ihr Motiv eingehend beobachten, aber auch auf Knopfdruck Fotos und/oder Full HD-Videos davon aufnehmen möchten.



Abmessungen / Logistikinformationen:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Packung	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
PowerShot ZOOM.SCHWARZ Basis-Kit EU26 PowerShot ZOOM WEIß Basis-Kit EU26	5544C007AA 4838C014AA	EA	Einzel	1	20,5	21,9	11,2	0,695
		CT	Karton	7	60	40	30	5,715
		EP	Europalette	84	120	80	102	83,58
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	4				
			Produkte pro Lage	28				

Lieferumfang

PowerShot ZOOM Basis-Kit (WEIß/SCHWARZ)

- PowerShot ZOOM
- USB-Kabel IFC-100
- Handschlaufe WS-800
- Sandisk Card MicroSDHC C10 16 GB + ADP
- Ladegerät Hama PD / Qualcomm 18 W USB-C
- Anleitungen und Garantieunterlagen (EWS)

Canon

Live for the story_