

PowerShot ZOOM

OBSERVEZ. CAPTUREZ. ENREGISTREZ

Le PowerShot ZOOM est un appareil photo monoculaire de poche doté d'un zoom ultra-puissant destiné aux familles et aux amateurs de sport ou de nature qui aiment leur sujet plus encore que la photographie et souhaitent prendre des photos et/ou des vidéos Full HD d'une simple pression sur un bouton.



- Un PowerShot de poche qui vous permet de toujours zoomer
- Une vue sûre et stable
- Portabilité unique. Discrétion unique
- Contrôle intuitif
- Connectez-vous et partagez vos expériences

12.1
MEGA
PIXELS

Movie
FULL HD

ZOOM
USB
Charging

IMAGE
STABILIZER

Wi-Fi
Bluetooth®

GAMME DE PRODUITS



Jumelles Canon
10x30 IS II

Jumelles Canon
10x30 IS II

PowerShot ZOOM
PowerShot SX70 HS



PowerShot ZOOM



PowerShot SX70 HS

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PowerShot **ZOOM**

CAPTEUR D'IMAGE

Taille du capteur effective : CMOS 1/3 po.
Nombre de pixels effectifs de l'appareil photo : Max. environ 12,1 millions de pixels

PROCESSEUR D'IMAGE

Type DIGIC 8

SYSTÈME OPTIQUE

Longueur focale ^{*1} 100/400 mm (format 35 mm) Zoom numérique : x2 (équivalent à 800 mm)

Nombre F (ouverture) W : f/5,6, T : f/6,3 ^{*2}

Construction de l'objectif 11 éléments en 8 groupes

Distance de mise au point minimale W : 1 m / T : 4,5 m

Système de stabilisation de l'image Oui ^{*3}

Agrandissement 1,2x / 4,8x / 9,6x (à 100/400/800 mm)

Champ visuel réel (photos) 24,5° / 6,2° / 3,1° (à 100/400/800 mm)

Champ visuel réel (vidéo) 22,6° / 5,7° / 2,8° (à 100/400/800 mm)

Champ visuel apparent (photo) 28,6° (à 100/400/800 mm)

Champ visuel apparent (vidéo) 26,4° (à 100/400/800 mm)

Champ visuel 1000 m (photo) 434 m / 108 m / 54 m (à 100/400/800 mm)

Champ visuel 1000 m (vidéo) 400m / 100m / 49m (à 100/400/800 mm)

VISEUR

Type Viseur électronique OLED 0,39 pouce

Résolution 2,36 million de points

Intervalle de rafraîchissement 59,94 im./s

Couverture Env. 100 % ^{*4}

Correcteur dioptrique Env. -3 à +1 m⁻¹ (dpt)

Relief oculaire Env. 22 mm

ÉCRAN LCD

Type Viseur seulement

MISE AU POINT

Méthode AF Détection des contrastes (env. 100 % de couverture)

Fonctionnement de l'autofocus pour photos Autofocus One-Shot

Fonctionnement de l'autofocus pour vidéo Autofocus Servo vidéo

CONTRÔLE D'EXPOSITION

Système de mesure Mesure évaluative (384 zones)

Correction d'exposition +3 valeurs par paliers de 1/3 valeur

Vitesse ISO (photo/vidéo) AUTO (fixé 100 - 3200)

Balance des blancs AUTO

Vitesse d'obturation AUTO (1/8000 - 1/30) ^{*5}

Flash Non

PRISE DE VUE

Mode de prise de vue AUTO ^{*6}

Retardateur Non

Prise de vue en continu Max. env. 10 im./s ^{*7}

NOMBRE DE PIXELS D'ENREGISTREMENT

Photo 4000 × 3000 (4:3)

Vidéo 1920 × 1080 29,97/23,98 im./s (NTSC), 25,00 im./s (PAL) ^{*8}

ENREGISTREMENT

Format de fichier Conforme à DCF 2.0 et Exif 2.31
Support d'enregistrement microSD / microSDHC / microSDXC

TYPE DE DONNÉE

Photo JPEG

Vidéo MP4

ALIMENTATION

Alimentation électrique Batterie au lithium-ion rechargeable intégrée

Charge USB/alimentation secteur Peut être chargé/alimenté avec USB Type C ^{*9}

AUTONOMIE DE LA BATTERIE

Temps de visionnage Env. 70 min.

Nombre de prises de vue possibles Env. 150

Temps d'enregistrement vidéo Env. 60 min.

INTERFACE

Ordinateur USB Type C ^{*10}

Autre Wi-Fi, IEEE802.11b/g/n, 2,4 GHz ^{*11}

Bluetooth (BLE, V4.2)

AUTRES FONCTIONS

Langues de l'affichage 31 langues

Système vidéo NTSC/PAL

Haut-parleur Non

Microphone Stéréo

ENVIRONNEMENT DE FONCTIONNEMENT

Température 0 °C à 40 °C

Humidité 10 à 90 %

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions L × H × P 33,4 mm x 50,8 mm x 103,2 mm

Poids Env. 145 g ^{*12}

Étanchéité/résistance à la poussière Non

Accessoires Dragonne, câble d'interface et manuel d'instructions

Application Compatible avec Camera Connect

Notes de bas de page : -

^{*1} « Zoom 3 étapes », interchangeable : 100 → 400 → 800 → 100...

^{*2} Ouverture fixe

^{*3} Équipé d'un stabilisateur d'image optique pour améliorer les prises de vue des photographies et des vidéos, et l'apparence en utilisant le viseur électronique. (Mesure par rapport à la norme de test CIPA impossible)

^{*4} Relief oculaire d'env. 22 mm

^{*5} Obturateur électronique ; pendant l'enregistrement de vidéos, l'appareil photo affiche une vitesse d'obturation entre 1/4000 et 1/30 seconde

^{*6} Exposition Automatique similaire au mode sport

^{*7} Autofocus fixe en utilisant Autofocus One-Shot

^{*8} Le temps d'enregistrement maximum est de 9 min. 59 s en une fois. Lors de la connexion Wi-Fi, l'enregistrement vidéo est possible avec la dernière version du micrologiciel.

^{*9} Le fonctionnement de l'appareil photo pendant la charge n'est possible qu'avec les appareils compatibles de 18 W (9 V / 2 A) ou plus. Lors de la prise de vue de vidéos ou de photos, le courant alimente l'appareil photo sans charger la batterie interne. Le temps de charge avec le Canon PD-E1 est d'env. 1 h 50 min.

^{*10} Compatible avec USB-PD

^{*11} L'enregistrement vidéo est possible lors de la connexion Wi-Fi avec la dernière version du micrologiciel.

^{*12} Y compris la batterie intégrée et la carte mémoire (conformément aux directives CIPA)

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2021

OBSERVEZ. CAPTUREZ. ENREGISTREZ

PowerShot **ZOOM**

Le PowerShot ZOOM est un appareil photo monoculaire de poche doté d'un zoom ultra-puissant destiné aux familles et aux amateurs de sport ou de nature qui aiment leur sujet plus encore que la photographie et souhaitent prendre des photos et/ou des vidéos Full HD d'une simple pression sur un bouton.

Date de commercialisation : fin octobre 2021



Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
Kit essentiel PowerShot ZOOM noir EU26	5544C007AA	8714574670065	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Kit essentiel PowerShot ZOOM blanc EU26	4838C014AA	8714574668918	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Accessoires :

Nom de l'accessoire	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
ADAPTATEUR SECTEUR USB PD-E1	3250C003AA	4549292125412	<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
CHARGEUR HAMA PD / QUALCOMM 18 W USB-C EMEA (inclus)	3923V842		<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>
Carte microSDHC Sandisk C10 16 Go + ADP (inclus)	3688V474		<Veillez indiquer le prix de vente au détail recommandé>

Canon

Live for the story_

OBSERVEZ. CAPTUREZ. ENREGISTREZ

PowerShot **ZOOM**

Le PowerShot ZOOM est un appareil photo monoculaire de poche doté d'un zoom ultra-puissant destiné aux familles et aux amateurs de sport ou de nature qui aiment leur sujet plus encore que la photographie et souhaitent prendre des photos et/ou des vidéos Full HD d'une simple pression sur un bouton.



Dimensions / Informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
Kit essentiel PowerShot ZOOM noir EU26 Kit essentiel PowerShot ZOOM blanc EU26	5544C007AA 4838C014AA	EA	Unité	1	20,5	21,9	11,2	0,695
		CT	Carton	7	60	40	30	5,715
		EP	Palette Europe	84	120	80	102	83,58
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	28				

Contenu de la boîte

KIT essentiel PowerShot ZOOM (blanc/noir)

- PowerShot ZOOM
- Câble d'interface IFC-100
- Dragonne WS-800
- Carte microSDHC Sandisk C10 16 Go + ADP
- Chargeur HAMA PD / Qualcomm 18 W USB-C
- Kit du manuel de l'utilisateur avec EWS

Canon

Live for the story_