

# PIXMA Serie TS8750

## STAMPE SEMPLICEMENTE PERFETTE PER TUTTA LA FAMIGLIA

Facile da usare per tutta la famiglia, la stampante multifunzione di alta qualità serie PIXMA TS8750 è ideale per la stampa di documenti e foto dai colori vividi grazie al sistema a 6 inchiostri separati.



- **Facile da usare grazie a menu più intuitivi**  
La stampante serie PIXMA TS8750 è facile da usare grazie all'ampio schermo inclinabile da 4,3" e all'interfaccia a sfioramento intuitiva e personalizzabile, che rende l'accesso a funzioni e impostazioni più semplice che mai
- **Stampa senza problemi senza l'uso del PC**  
Stampa foto e documenti in modalità wireless dai dispositivi mobili utilizzando l'app Canon PRINT aggiornata. Configura il Wi-Fi rapidamente utilizzando le informazioni già presenti sul tuo dispositivo (solo iOS) o connessi direttamente tramite la scansione di un codice QR con smartphone Android e iOS
- **Stampe rapide e di alta qualità per il lavoro o il divertimento di tutta la famiglia**  
Con il sistema a sei inchiostri individuali è possibile stampare rapidamente documenti nitidi (a 15 ipm in bianco e nero e 10 ipm a colori) e foto dai colori vividi (foto 4x6" senza bordi in 13 secondi)
- **Progettata per il tuo stile di vita**  
Ottimizza il tuo spazio con la stampante serie PIXMA TS8750 dal design elegante e compatto, che si adatta a qualsiasi ambiente. Disponibile con finiture di colore bianco e nero
- **Diversi modi per garantire la massima produttività**  
Stampa su diversi tipi di supporti grazie all'alimentazione a due vie, crea etichette per dischi con il vassoio multifunzione e risparmia denaro grazie alla stampa fronte/retro automatica

**3-in-1**



Auto 2-sided Print



2-way



Connectivity

### GAMMA DI PRODOTTI



Serie PIXMA TS8750



PIXMA TS6350a



PIXMA TS7450

### Serie PIXMA TS8750

PIXMA TS6350a

PIXMA TS7450

PIXMA TS5350a

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

## SPECIFICHE GENERALI

### Numeri modello

PIXMA TS8750 (NERA)  
PIXMA TS8751 (BIANCO) <sup>[8]</sup>

### Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

### Risoluzione di stampa

Fino a 4800 <sup>[11]</sup> x 1200 dpi

### Tecnologia di stampa

6 serbatoi d'inchiostro separati (PGBK, BK, C, M, Y, GY)  
Inchiostri ChromaLife100

### Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 15.0 ipm <sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa a colori

Circa 10.0 ipm <sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa foto

Senza bordo 10 x 15 cm: circa 13 secondi <sup>[2]</sup>

### Stampa senza bordi

A4, B5, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 8" x 10",  
formato carta di credito (91 mm x 55 mm),  
formato quadrato (89 mm x 89 mm), formato  
quadrato (127 mm x 127 mm)

### Stampa fronte/retro

Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, LTR -  
Carta comune)

### Stampa diretta su disco

Sì

## CARTUCCE E RESA

### Cartucce d'inchiostro standard

6 serbatoi d'inchiostro separati  
PGI-530PGBK (Nero a pigmenti)  
CLI-531BK (Nero)  
CLI-531C (Ciano)  
CLI-531M (Magenta)  
CLI-531Y (Giallo)  
CLI-531GY (Grigio)

### Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4 <sup>[3]</sup>  
Nero a pigmenti: 400 pagine  
Ciano: 515 pagine  
Magenta: 475 pagine  
Giallo: 515 pagine

### Resa cartuccia (stampa di foto)

Foto 10 x 15 cm <sup>[3]</sup>  
Nero: 656 pagine\*  
Ciano: 191 pagine  
Magenta: 242 pagine  
Giallo: 191 pagine  
Grigio: 324 pagine\*  
\* Resa supplementare stimata

## SUPPORTO PER LA CARTA

### Tipi di carta

Carta comune (64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup>),  
Carta per alta risoluzione (HR-101N)  
Carta fotografica Pro Platinum (PT-101)  
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)  
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)  
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)  
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)  
Carta fotografica Matte (MP-101)  
Trasferibile per T-shirt, Buste  
Carta fotografica magnetica (MG-101)  
Carta fotografica adesiva rimovibile (RP-101)  
Biglietti di auguri (prodotti da Avery e  
RedRiverPaper),  
Cartoncino (prodotto da Neenah Paper e INKPRESS),  
Canon Red Label Superior (WOP111)  
Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)  
Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101)  
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)  
Premium Fine Art Rough (FA-RG1)

### Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o  
max. 100 fogli (carta comune)  
Cassetto anteriore: max. 100 fogli (carta comune)  
Vassoio multifunzione: 1 CD, DVD o Blu-Ray  
stampabile

### Formati carta

A4, A5, B5, LTR, LGL, Busta n.10, DL, Buste,  
Formato carta di credito (91 mm x 55 mm), 4" x 6",  
5" x 7", 7" x 10", 8" x 10",  
Formato quadrato (89 mm x 89 mm, 127 mm x 127 mm),

### Grammatura carta

Dimensioni personalizzate (larghezza da 55 mm a  
215,9 mm,  
lunghezza da 89 mm a 676 mm)  
Carta comune: 64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup>, o carta originale  
Canon supportata

Carta Canon: grammatura max: circa 300 g/m<sup>2</sup>  
(Carta fotografica - Photo Paper Pro Platinum (PT-101))

# PIXMA Serie TS8750

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

### Tipo di scanner

Scanner piano a colori CIS

### Risoluzione scanner (ottica)

2400 x 4800 dpi <sup>[4]</sup>

### Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit  
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

### Dimensione massima documento

Piano: A4, LTR (216 x 297 mm)

## SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

### Velocità di copia

sFCOT: circa 14 sec. <sup>[5]</sup>  
sESAT: circa 7 ipm <sup>[5]</sup>

### Copie multiple

99 copie max.

### Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi,  
copia fronte/retro, copia 2 in 1 e 4 in 1,  
copia con cancellazione della cornice, copia etichetta  
del disco, copia documenti di identità

### Zoom copia

Da 25 a 400%

Copia senza bordi

## INTERFACCIA

### Tipo e dimensioni del display

LCD da 4,3"/10,8 cm (touch screen a colori)

### Lingue

33 Lingue selezionabili: giapponese/Inglese  
(mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo,  
olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese,  
finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno,  
turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale,  
coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone,  
lituano, ucraino, romeno, bulgaro, thailandese, croato,  
vietnamita

## CONNETTIVITÀ

### Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)  
Canali Wi-Fi: IEEE802.11n, IEEE802.11g, IEEE802.11b,  
IEEE802.11a, IEEE802.11ac <sup>[9]</sup>  
Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP / AES), WPA2-PSK  
(TKIP / AES), WPA3-SAE (AES)  
Frequenza banda LAN wireless: 2.4 GHz/5 GHz

### App per smartphone/tablet

App Canon PRINT <sup>[10]</sup>  
App Easy-PhotoPrint Editor <sup>[11]</sup>  
App Creative Park <sup>[12]</sup>

### Caratteristiche stampante

Software Easy-PhotoPrint Editor <sup>[13]</sup>  
PIXMA Cloud Link <sup>[14]</sup>  
Plug-in Canon Print Service (Android) <sup>[15]</sup>  
Apple AirPrint <sup>[16]</sup>  
Wireless Direct <sup>[17]</sup>  
Mopria (Android) <sup>[18]</sup>  
PosterArtist Web

### Schede di memoria compatibili

Scheda SD, scheda SDHC, scheda SDXC, scheda  
miniSD\*, scheda micro SD\*,  
scheda mini SDHC\*, scheda micro SDHC\*, scheda  
microSDXC\*

\*Utilizzando l'adattatore consigliato (non fornito)

## SOFTWARE

### Sistemi operativi supportati

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,  
Windows 7 SP1

### Sistemi mobile supportati

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC  
con Windows 7 o versione successiva preinstallata.

### Requisiti operativi

macOS 10.15.7 ~ macOS 13  
iOS, iPadOS, Android, ChromeOS <sup>[19]</sup>  
Display: 1024 x 768 XGA

## CARATTERISTICHE FISICHE

### Peso

circa 6,6 Kg

### Dimensioni (L x P x A)

Con i vassoi ritratti: circa 372 x 345 x 142 mm  
Con i vassoi estesi: circa 372 x 651 x 301 mm  
Circa 44,5(A) <sup>[6]</sup>

### Livelli di rumorosità acustica

### Ambiente operativo consigliato

Temperatura: tra 15 e 30°C  
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa  
(senza condensa)

### Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

### Consumo energetico

Spenta: circa 0,1 W  
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1,1 W  
(lampada di scansione spenta)  
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,6 W  
(lampada di scansione spenta)  
Tempo richiesto per entrare in modalità standby: 10 min  
Copia: circa 26W <sup>[7]</sup>

# Canon

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA Serie TS8750

## Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- [2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.  
La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- [3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
- [4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sui standard ISO 14473.
- [5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.  
La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- [6] Il rumore acustico viene misurato in conformità alla normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.
- [7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [8] Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.
- [9] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11 b/g/n o ac, che operi a 2,4 GHz 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i clienti della rete wireless.
- [10] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPad touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- [11] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- [12] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.

- [13] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- [14] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- [15] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- [16] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- [17] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- [18] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- [19] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.

## Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina [www.canon.it/printers/inkjet/ink-yield](http://www.canon.it/printers/inkjet/ink-yield)
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition /canon.it  
Canon Europa NV 2023

# STAMPE SEMPLICEMENTE PERFETTE PER TUTTA LA FAMIGLIA

# PIXMA Serie TS8750

Facile da usare per tutta la famiglia, la stampante multifunzione di alta qualità serie PIXMA TS8750 è ideale per la stampa di documenti e foto dai colori vividi grazie al sistema a 6 inchiostri separati.

Inizio vendita: settembre 2023



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA TS8750 (NERA)	6152C006AA	4549292218381
PIXMA TS8751 (BIANCA)	6152C026AA	4549292218411

#### PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PGI-530 PGBK	6117C001AA	4549292218268
CLI-531 BK	6118C001AA	4549292218275
CLI-531 C	6119C001AA	4549292218282
CLI-531 M	6120C001AA	4549292218299
CLI-531 Y	6121C001AA	4549292218305
CLI-531 GY	6122C001AA	4549292218312

#### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS8750 (NERA) PIXMA TS8751 (BIANCA)	6152C006AA 6152C026AA	Per unità	Individuale	1	213	446	485	8,9	6,6
			Pallet (superiore)	20	1070	897	974,5	179,3	132
			Pallet (inferiore)	30	1070	897	1459,5	268,3	198

#### Contenuto della confezione

- Serie PIXMA TS8750
- 6 serbatoi di inchiostro configurabili
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

# Canon

Live for the story\_