

MAXIFY GX5550

POLYVALENCE ET COMMODITÉ POUR UN MAXIFY DE PERFORMANCES

Capable d'imprimer sur une large gamme de supports, la Canon MAXIFY GX5550 est idéale pour les entreprises de vente au détail, de logistique et de production de produits pharmaceutiques présentant des besoins d'impression variés.



- Répondez à tous les besoins de votre entreprise**
 Idéale pour les environnements de vente au détail, de logistique et de pharmacie, cette imprimante vous permet d'imprimer sur une large gamme de grammages de papier, d'étiquettes brillantes, d'enveloppes, de bons de livraison et bien plus encore, grâce à une gestion polyvalente des supports
- Des coûts réduits et qui le restent**
 Réduisez vos coûts d'impression grâce à un rendement exceptionnel de 14.000 pages avec un kit de bouteilles d'encre couleur ou de 6000 pages avec une bouteille d'encre noire² Passez en mode Économie pour davantage de gains³
- Des documents durables en un clin d'œil**
 Imprimez des documents avec des détails durables d'une netteté incroyable à des vitesses de 24 ipm en noir et 15,5 ipm en couleur¹ Les encres à base de pigments permettent d'imprimer des documents résistants aux marqueurs, aux frottements et à l'eau
- Grande capacité dans un format compact**
 Bénéficiez d'une productivité élevée sans vous encombrer, grâce à un design soigné comportant deux cassettes, chacune d'une capacité de 250 feuilles, et une alimentation arrière offrant une capacité de 100 feuilles
- Expérience utilisateur simple**
 Une cartouche d'entretien et des bouteilles d'encre remplaçables par l'utilisateur réduisent les temps d'arrêt, tandis qu'une interface utilisateur améliorée vous permet de consulter le statut de l'imprimante d'un simple coup d'œil
- Conservez vos documents en sécurité**
 Une sécurité réseau renforcée vous permet d'imprimer en toute sécurité des documents sensibles, tels que des étiquettes d'adresse et de médicaments



GAMME DE PRODUITS



MAXIFY GX7050

MAXIFY GX6050

MAXIFY GX6550

MAXIFY GX6050

MAXIFY GX5550



MAXIFY GX5050

MAXIFY GX4050

MAXIFY GX3050

MAXIFY GX5550

MAXIFY GX2050

MAXIFY GX1050



MAXIFY GX5050

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAXIFY GX5550

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions

Wi-Fi, Ethernet, Impression et Cloud

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 600 × 1200 ppp^[1]

Marges d'impression (min.)

Haut : 3 mm, bas : 5 mm, gauche et droite : 3,4 mm

Technologie d'impression

1 tête d'impression
Imprimante à réservoirs d'encre rechargeables
Env. 24,0 ipm^[2]

Vitesse d'impression en monochrome

Environ 15,5 ipm^[2]

Vitesse d'impression en couleur

Monochrome : 7 s (prêt/recto)^[2]

Couleur : 8 s (prêt/recto)^[2]

Temps de sortie de la première page (env.)

Impression recto verso automatique (A4, Lettre -
Papier ordinaire)

Impression recto verso

RENDEMENTS DES CONSUMMABLES ET D'ENCRE

Bouteilles d'encre standard

GI-56 BK

GI-56 C

GI-56 M

GI-56 Y

MC-G01 (remplaçable par l'utilisateur)

Impression de documents A4 couleur^[3]

Noir : 6000 pages*

(Mode économique 9000 pages)^[4]

Couleur : 14.000 pages

(Mode économique 21.000 pages)^[4]

* Estimation de l'autonomie supplémentaire

Cartouche de maintenance

Rendement par bouteille (papier ordinaire)

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier fin (52 g/m² à 63 g/m²),
Papier ordinaire (64 g/m² à 105 g/m²),
Papier épais (106 g/m² à 350 g/m²),
Red Label Superior 80 g/m² (WOP111),
Papier Canon Océ Office Colour 80 g/m² (SAT213)
Papier Photo Pro Lustré (LU-101),
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)
Papier Photo Mat (MP-101),
Papier Photo Glacé Standard (GP-501)
Papier Haute Résolution (HR-101N),
Enveloppe,
Carte de vœux (fabriquée par Avery et
RedRiverPaper),
Papier Bristol (fabriqué par Neenah Paper et
INKPRESS),
Papier Photo Satiné (SG-201),
Papier Photo Repositionnable (RP-101)
Papier photo magnétique (MG-101)
Transferts thermocollants pour tissu clair (LF-101),
Papier mate recto verso (MP-101D)

Bac arrière : 100 feuilles max. (papier ordinaire)

Cassette1 : 250 feuilles max. (papier ordinaire)

Cassette2 : 250 feuilles max. (papier ordinaire)

Capacité papier maximale en entrée

Formats de papier

Bac arrière : A4, A5, A6, B5, B6, B6H, LTR, LGL, B-Oficio,
M-Oficio, Foolsap, Executive, 10 × 15 cm (4" × 6"),
13 × 18 cm (5" × 7"), 18 × 25 cm (7" × 10"), 20 × 25 cm
(8" × 10"), Carré 127 mm × 127 mm (5" × 5"),
Enveloppes (DL, COM10, C5 et Monarch), Format
personnalisé (largeur : 64 mm à 216 mm, longueur :
127 mm à 1200 mm)
Cassette1 : A4, LTR, A5, B5, Executive
[Format personnalisé] largeur de 148,0 mm à 216 mm,
longueur de 210 mm à 297 mm
Cassette2 : A4, LTR, LGL
[Format personnalisé] largeur : 210,0 mm à 216,0 mm,
longueur : 279,4 mm à 355,6 mm

Bac arrière : papier fin : 52 g/m² à 63 g/m², papier
ordinaire : 64 g/m² à 105 g/m² ou papiers d'origine
Canon pris en charge Papier Canon : grammage du
papier max. env. 265 g/m² (Papier Photo Glacé
Extra II (PP-201))

Cassette1 : papier fin : 52 g/m² à 63 g/m², papier
ordinaire : 64 g/m² à 105 g/m²

Cassette2 : papier fin : 52 g/m² à 63 g/m², papier
ordinaire : 64 g/m² à 105 g/m²

Grammages papier

GÉNÉRAL

Écran

Écran LCD 2,7" / 6,7 cm (écran tactile, couleur)

Langues de l'affichage

33 langues disponibles : japonais, anglais (mm et po),
français, allemand, italien, espagnol, portugais,
danois, néerlandais, norvégien, suédois, finnois, grec,
polonais, tchèque, russe, hongrois, slovène, turc,
chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen,
indonésien, slovaque, estonien, letton, lituanien,
ukrainien, roumain, bulgare, croate, vietnamien, thaï
USB haute vitesse (port B)
Ethernet : 10/100 Mbit/s (commutation auto)
Wi-Fi : IEEE802.11 n/g/b/a/ac^[7]
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK
(TKIP/AES), WPA3-SAE (AES)/ WPA-EAP (AES)*,
WPA2-EAP (AES)*, WPA3-EAP (AES)*,
mot de passe de l'administrateur
Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz, 5 GHz

Interface standard

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)

Applications mobiles (iOS® / ANDROID™)

Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY^[6]

Application Creative Park

Application Easy-PhotoPrint Editor^[7]

Logiciel Easy-PhotoPrint Editor^[9]

PIXMA Cloud Link^[8]

Canon Inkjet Smart Connect

(Windows 10, version 1803 ou supérieure)

Easy-Layout Editor (Windows 7 SP1, Windows 8.1,
Windows 10, Windows 11)

Plug-in Canon Print Service (Android)^[8]

Apple AirPrint^[9]

Connexion directe sans fil^[10]

Amazon Alexa™^[12]

Caractéristiques de l'imprimante

Smart Assistant et prise en charge de l'automatisation

Compatibilité des systèmes d'exploitation

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1,
Windows 7 SP1 - Le fonctionnement ne peut être
garanti que sur un ordinateur sur lequel Windows 7
ou version ultérieure est préinstallé.
Pilote et outil IJ Printer Assistant uniquement :
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,
Windows Server 2016, Windows Server 2019 et
Windows Server 2022.

Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge

Configuration minimale requis

Mac : macOS 10.15.7, macOS 11, macOS 12,
macOS 13

Chrome OS

iOS®, iPadOS, Android™^[13]

Affichage : XGA 1024 × 768 ou supérieur

Windows : 1,5 Go ou plus

Remarque : pour l'installation des logiciels fournis.
La quantité nécessaire d'espace disque dur requis.

Logiciels inclus

Pilote d'imprimante
Outil IJ Printer Assistant
Easy-PhotoPrint Editor (téléchargement)^[9]
Wi-Fi Connection Assistant (téléchargement)
Quick Utility toolbox (téléchargement)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

Env. 10,4 kg

Dimensions (L x P x H) avec bacs rétractés :

Env. 399 × 410 × 298 mm

Dimensions (L x P x H) avec les bacs dépliés :

Env. 399 × 639 × 392 mm

Niveaux sonores

Env. 48,7 dB(A)^[14]

Température de fonctionnement

5-35 °C

Humidité de fonctionnement

10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Volume d'impression

jusqu'à 45.000 pages

Consommation

Hors tension : env. 0,1 W

Veille (connexion USB au PC) : env. 0,8 W

Mode veille (tous les ports connectés) : environ 1,3 W

Délai de passage en mode veille : 5 minutes et

2 secondes

Impression : environ 22 W^[15]

*Le temps d'attente pour le passage en mode veille ne peut pas
être modifié (Lot26)

0,15 kWh^[14]

Consommation typique d'électricité

¹La vitesse d'impression d'un document A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test catégorie bureautique ISO/IEC 24734.

²Le rendement de page est la valeur estimée en fonction de la méthode de tests individuels Canon selon le tableau ISO/IEC 24712 et la simulation d'impression continue avec le remplacement après la configuration initiale.

³Le mode économique réduit la consommation d'encre en diminuant la densité, ce qui permet d'imprimer jusqu'à 50 % de pages en plus que le mode d'impression standard.

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAXIFY GX5550

Notes de bas de page :

- [1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité de 1/600 pouce au minimum.
- [2] La vitesse d'impression A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.
- [3] Le rendement de page est la valeur estimée en fonction de la méthode de tests individuels Canon selon le tableau ISO/IEC 24712 et la simulation d'impression continue avec le remplacement après la configuration initiale.
- [4] Le mode économique réduit la consommation d'encre en diminuant la densité, ce qui permet d'imprimer jusqu'à 50 % de pages en plus que le mode d'impression standard.
- [5] L'impression Wi-Fi nécessite un réseau disposant d'une connectivité sans fil 802.11n/g/b/a ou ac fonctionnant à 2,4 GHz. Les performances sans fil peuvent varier en fonction du terrain et de la distance entre l'imprimante et les clients du réseau sans fil.
- [6] Nécessite une connexion Internet et l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec l'iPad, l'iPhone 3GS (ou version ultérieure) et l'iPod Touch 3e génération ou les appareils exécutant iOS 7.0 (ou version ultérieure), ainsi que les appareils Android 2.3.3 (ou version ultérieure). Votre appareil doit être connecté au même réseau que votre imprimante à l'aide de la connectivité sans fil 802.11 b/g/n/a. Nécessite un compte de réseau social compatible et est soumis aux Conditions de service de ces comptes de réseaux sociaux. Il est possible que des exceptions existent.
- [7] L'application mobile Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet et l'application Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec l'iPad Air2 (2e génération), l'iPad Mini 4 et l'iPhone 6S ou les appareils exécutant iOS 10 (ou version ultérieure), ainsi que les appareils Android 5.x (ou version ultérieure). Il est possible que des exceptions existent. Les formats de fichier suivants sont pris en charge : JPEG, PNG, HEIF (appareils exécutant iOS 11 et mac OS v10.13 ou version ultérieure), données d'enregistrement DLP, données d'exportation Poster Artist, données d'exportation EasyPhoto+, données d'exportation Easy-PhotoPrint Editor.
- [8] Canon Print Service est un plug-in d'impression pour smartphones et tablettes Android, qui permet d'imprimer à partir d'appareils Android v4.4 à v5.0 sur de nombreuses imprimantes Canon par le biais d'un réseau Wi-Fi. Le plug-in ne fonctionne pas en tant qu'application autonome. Disponible gratuitement sur Google Play.
- [9] La fonctionnalité AirPrint nécessite un iPad, un iPhone ou un iPod Touch compatible exécutant iOS 7.0 (ou une version ultérieure), ainsi qu'une imprimante compatible avec AirPrint et connectée au même réseau que l'appareil iOS. Une imprimante connectée au port USB de votre Mac, PC, borne AirPort ou Time Capsule n'est pas prise en charge.
- [10] La configuration sans fil nécessite un smartphone ou une tablette (avec l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY installée) connecté au réseau sans fil actif de votre choix.

Notes de bas de page :

- [11] Nécessite un appareil mobile Android disposant du système d'exploitation Android 4.4 (ou version ultérieure) sur lequel le service d'impression Mopria a été préchargé et une imprimante PIXMA compatible, tous deux connectés au même réseau sans fil. Mopria est également disponible sur les appareils mobiles Android 4.4. Pour l'obtenir, téléchargez le service d'impression Mopria sur Google Play.
- [12] Nécessite un compte Smart Assistant actif connecté et l'application incluse activée ; l'appareil (smartphone ou tablette) et l'imprimante connectés avec l'autorisation du Centre d'impression Cloud jet d'encre de Canon ; et les actions, compétences ou applets requises disponibles/activées sur l'imprimante compatible. Les commandes vocales ne peuvent pas être affichées sous forme de texte sur les smartphones ou tablettes Amazon équipés d'écrans. Le français, l'allemand et l'anglais sont les seules langues prises en charge.
- [13] Certaines fonctions peuvent être indisponibles avec ces systèmes d'exploitation. Reportez-vous au manuel ou au site Web pour plus d'informations.
- [14] Papier ordinaire (A4, N/B). Niveaux sonores mesurés selon la norme ISO7779.
- [15] Impression : lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur papier ordinaire au format A4 avec les paramètres par défaut.
- [16] Valeur de consommation électrique typique (TEC) : la valeur TEC a été calculée en supposant que l'unité sera constamment en mode de fonctionnement, en mode veille et en mode de mise hors tension pendant 5 jours, et qu'elle sera soit en mode veille ou hors tension pendant les 2 jours restants au cours de la même semaine. La consommation typique d'électricité de ce produit est calculée par Canon sur sa propre initiative à l'aide de la procédure de mesure de la TEC réglementée par le programme international ENERGY STAR.
- [17] Nécessite une connexion Internet et l'application Creative Park, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec iOS 12.0 ou version ultérieure/Android OS 5.0 ou version ultérieure. Vous devez posséder un Canon ID ainsi qu'une imprimante Canon jet d'encre pour pouvoir utiliser cette application.
- [18] Nécessite une connexion Internet et l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponible gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Compatible avec l'iPad, l'iPhone 3GS (ou version ultérieure) et l'iPod Touch 3e génération ou les appareils exécutant iOS 7.0 (ou version ultérieure), ainsi que les appareils Android 2.3.3 (ou version ultérieure). Votre appareil doit être connecté au même réseau que votre imprimante à l'aide de la connectivité sans fil 802.11 b/g/n. Nécessite un compte de réseau social compatible et est soumis aux Conditions de service de ces comptes de réseaux sociaux. Il est possible que des exceptions existent.
- [19] Le logiciel Easy-PhotoPrint Editor nécessite une connexion Internet et est compatible avec les systèmes d'exploitation suivants : Microsoft Windows 10 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 8.1 (64 bits/32 bits), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bits/32 bits), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 et Mac OS X El Capitan v10.10.5. Configuration minimale requise pour Windows et macOS/Mac OS X : 2 Go de RAM et un écran affichant une résolution de 1024 × 768.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2023

Live for the story_

POLYVALENCE ET COMMODITÉ AU SERVICE D'UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE

MAXIFY GX5550

Capable d'imprimer sur une large gamme de supports, la Canon MAXIFY GX5550 est idéale pour les entreprises de vente au détail, de logistique et de production de produits pharmaceutiques présentant des besoins d'impression variés.

Date de commercialisation : octobre 2023



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
MAXIFY GX5550	6179C006AA	4549292220391

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Taille standard		
GI-56BK	4412C001	4549292169034
GI-56C	4430C001	4549292169058
GI-56M	4431C001	4549292169072
GI-56Y	4432C001	4549292169096
Cartouche d'entretien		
MC-G01	4628C001AA	4549292173710

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
MAXIFY GX5550	6179C006AA	Individuel	1	565,0	488,0	405,5	13,8	10,4
		Palette (haut)	12	1130,0	979,0	1221,0	167,3	124,8
		Palette (bas)	12	1133,0	979,0	1221,0	167,3	124,8

Contenu de la boîte

- MAXIFY GX5550
- Cordon d'alimentation
- GI-56 PGBK x1
- GI-56 C x1
- GI-56 M x1
- GI-56 Y x1
- Manuel et autres documents

Canon

Live for the story_