



PIXMA MG3550

Schickes und kompaktes WLAN-Multifunktionssystem mit der Möglichkeit zum einfachen drahtlosen Drucken von Mobilgeräten

Schickes und kompaktes WLAN-Multifunktionssystem zur gemeinsamen Nutzung von praktisch überall im Haus. Neben schnellen Druck-, Kopier- und Scanfunktionen unterstützt das Gerät Google Cloud Print und Apple AirPrint.



PIXMA MG3550

you can

- Kompaktes und schickes WLAN-Multi **PxcelInc!2013** Drucken, Kopieren und Scannen zu Hause
- PIXMA Printing Solutions App zum Drucken und Scannen mit einem Smartphone/Tablet
- Unterstützung für Google Cloud Print und Apple AirPrint
- Jetzt noch mehr sparen mit optional erhältlichen XL-Tintenpatronen
- Hochwertige Drucke mit bis zu 4.800 dpi und FINE Druckköpfe mit Tinte
- A4-Dokumente: 9,9 ISO-Seiten/Min. in Schwarzweiß / 5,7 ISO-Seiten/Min. Farbe Randlose Fotos im Format 10 x 15 cm in ca. 44 Sekunden
- My Image Garden Software für den modernen Druck und Scan
- Kreativ werden mit exklusivem Zugriff auf CREATIVE PARK PREMIUM
- Papiersparender automatischer beidseitiger Druck

Produktsortiment



PIXMA MG4250



PIXMA MG3550



PIXMA MG2550

PIXMA MG7150
PIXMA MG6450
PIXMA MG5550
PIXMA MG4250
PIXMA MG3550
PIXMA MG2550
PIXMA MG2450

Canon



Technische Daten

ALLGEMEINE DATEN	
Funktionen	Drahtlos Drucken, Kopieren, Scannen
DRUCKERFUNKTIONEN	
Druckauflösung	bis zu 4.800 x 1.200 dpi ^[1]
Drucktechnologie	2 FINE Druckköpfe mit Tinte (Schwarz und Farbe) FINE Druckköpfe mit Tinte und Mikrodüsen für bis zu 2 pl feine Tintentröpfchen ChromaLife100 Tinten
Druckgeschwindigkeit SW	ca. 9,9 ISO-Seiten pro Minute ^[2]
Druckgeschwindigkeit Farbe	ca. 5,7 ISO-Seiten pro Minute ^[2]
Druckgeschwindigkeit Foto	randlos 10 x 15 cm: ca. 44 Sekunden ^[3]
Randloser Druck	ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
Beidseitiger Druck (Duplex)	manuell wählbar
TINTENPATRONEN / REICHWEITE	
Standard-Tintenpatronen	PG-540 (Schwarz) CL-541 (Farbe)
Optionale XL-Tintenpatronen	PG-540 XL (Schwarz) CL-546 XL (Farbe)
Tintenreichweite (Normalpapier)	Druck eines A4-Farbdokuments ^[4] Schwarz: 180 Seiten Schwarz XL: 600 Seiten Farbe: 180 Seiten Farbe XL: 400 Seiten
Tintenreichweite (Fotodruck)	Druck eines 10 x 15 cm Farbfotos ^[5] Schwarz: 2.465* Fotos Schwarz XL: 7.560* Fotos Farbe: 69 Fotos Farbe XL: 150 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
PAPIER	
Papiersorten	Normalpapier Umschläge Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101) Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101) Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201) Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) Canon Fotopapier matt (MP-101) Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N) Canon Fotosticker (PS-101) Canon T-Shirt-Transferfolie (TR-301)
Papiervorrat	Papiereinzug vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Papierformate	A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Umschläge (DL, COM10), Letter, Legal
Papiergewicht	Normalpapier: 64 - 105 g/m ² Canon Fotopapier bis zu 300 g/m ²
SCANNERFUNKTIONEN	
Scannertyp	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
Scanauflösung (optisch)	1.200 x 2.400 dpi ^[6]
Scangeschwindigkeit (A4)	ca. 14 Sekunden ^[7]
Farbtiefe (intern/extern)	Farbe: 48 Bit / 24 Bit Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
Maximale Scanfläche	ca. 216 x 297 mm

KOPIERFUNKTIONEN	
Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 22 Sekunden ^[8] sESAT: ca. 2,7 ISO-Seiten pro Minute ^[8]
Mehrfachkopien	21 Kopien (Max.)
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie (Normalpapier), Randloskopie
Verkleinerung/Vergrößerung	Seitenanpassung
SCHNITTSTELLEN	
Display	-
Schnittstellen - PC / Mac OS	Hi-Speed USB (Typ B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator Passwort
Schnittstellen - Sonstige	PIXMA Printing Solutions App Google Cloud Print Apple AirPrint
SOFTWARE	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 8 Windows 7 Windows Vista Windows XP SP3 (nur 32 Bit) Mac OS X 10.6.8 oder höher
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme	iOS Android Windows RT
Systemanforderungen	Windows: Internet-Verbindung, min. 3 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8 Mac OS: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5 Display: 1.024 x 768 (XGA)
Mitgelieferte Software	MP Driver inkl. Scanning Utility My Image Garden mit Full HD Movie Print ^[9] Quick Menu Easy-WebPrint EX (nur als Download verfügbar) ^[10]
ALLGEMEINE ANGABEN	
Gewicht	ca. 5,4 kg
Abmessungen (B x T x H)	ca. 449 x 304 x 152 mm
Geräusentwicklung	ca. 42,5 dB ^[11]
Betriebsumgebung (Temperatur)	5 - 35 °C
Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit)	10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100-240 V, 50/60 Hz
Stromverbrauch	Standby: ca. 1,7 W (Scanlampe aus) AUS: ca. 0,3 W Kopierbetrieb: ca. 16 W ^[12]

Fußnoten [1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert. [2] Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen. [3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt. [4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt. [5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt. [6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt. [7] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 24735 Anhang C Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. [8] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen. [9] Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher). [10] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8. [11] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm. [12] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahl drucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

Allgemeine Angaben Änderungen der technischen Daten vorbehalten. Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung und verwendetem Papiertyp ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter <http://www.canon.de/ink/yield>. Die Scangeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Scanmodus, Seitendeckung und verwendeter Vorlagengröße ab. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von einer Reihe von Faktoren ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit. Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

PIXMA MG3550



Verkaufsstart: September 2013

Positionierung: Das Einsteiger-Multifunktionssystem mit WLAN für zu Hause mit vielseitigen Druckmöglichkeiten von PCs und Mobilgeräten

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon inkl. MwSt.
MG3550 EUR BK	8331B006	4960999975269	CHF 79.00

Tinte:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon inkl. MwSt.
PG-540	5225B005	8714574572536	CHF 18.40
CL-541	5227B005	8714574572581	CHF 23.90

Optionale Tinten:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon inkl. MwSt.
PG-540 XL	5222B005	8714574572550	CHF 27.90
CL-541 XL	5226B005	8714574572604	CHF 27.90
PG-540/CL-541 Multipack	5225B006	8714574572628	CHF 37.40

Logistikinformationen

Paketbeschreibung	Menge	Abmessungen (T x B x H in mm)	Gewicht (Brutto/Netto in kg)
Einzelverpackung	1	391 x 501 x 226	7,3 / 5,3
Palette (oben)	20	1.164 x 1.034 x 785	149 / 146
Palette (unten)	30	1.164 x 1.034 x 1.175	222 / 219

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA MG3550
- Tinten
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Handbücher und andere Dokumentationen