



PIXMA MG6650

Cloud-Printing ganz einfach

Speziell dafür konzipiert, damit Sie Ihre Kreativität ausdrücken können: das leistungsstarke Multifunktionssystem mit 5 separaten Tintentanks für hochwertige Drucke. Mit der modernen WLAN-Konnektivität ist das Drucken von Mobilgeräten oder einem Cloud-Service besonders einfach.



PIXMA MG6650
you can

- Einfach Verbinden, Drucken, Kopieren und Scannen – ganz wie Sie mögen: das leistungsstarke WLAN-Multifunktionssystem
- Erleben Sie die kreative Freiheit des Drucken und Scannen über die Cloud mit PIXMA Cloud Link
- Einfaches Drucken und Scannen von Mobilgeräten mit NFC dank PIXMA Touch & Print
- Superschnell und hochwertig: hochwertige Drucke, die man mit Stolz zeigt
- 5 separate Tintentanks – nur die verbrauchte Farbe muss ausgetauscht werden
- Kosten sparen und erhöhte Reichweite mit optionalen XL-Tinten
- Einfache Bedienung per Fingertipp über den großen Farb-Touchscreen
- Viel Spaß beim Gestalten individueller Grußkarten, Kalender und noch vielem mehr mit Easy Photo Print+
- Beidseitiger Druck für reduzierten Papierverbrauch

Produktsortiment



PIXMA MG7550

PIXMA MG7550
PIXMA MG6650
PIXMA MG5650
PIXMA MG2950



PIXMA MG6650



PIXMA MG5650

Canon



5 Single Inks



3.0 Type
(7.5cm)
TFT



PIXMA XL Inks



WiFi
CERTIFIED



PIXMA Cloud Link



Memory Card



Smartphone and
Tablet print/scan



PIXMA Touch & Print

Technische Daten

PIXMA MG6650

ALLGEMEINE DATEN	
Funktionen	Drahtlos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link
DRUCKERFUNKTIONEN	
Druckauflösung	bis zu 4.800 ^[1] x 1.200 dpi
Drucktechnologie	5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y) FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 2 pl feine Tintentröpfchen ChromaLife100+ Tinten
Druckgeschwindigkeit SW	ca. 15,0 ISO-Seiten pro Minute ^[2]
Druckgeschwindigkeit (Farbe)	ca. 9,7 ISO-Seiten pro Minute ^[2]
Druckgeschwindigkeit Foto	randlos 10 x 15 cm: ca. 44 Sekunden ^[3]
Randloser Druck	ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)
Beidseitiger Druck (Duplex)	Auto Duplex Print (A4, Letter - Normalpapier)
TINTEN / REICHWEITE	
Standard-Tinten	5 separate Tintentanks: PGI-550PGBK (Pigment-Schwarz) CLI-551BK (Schwarz) CLI-551C (Cyan) CLI-551M (Magenta) CLI-551Y (Gelb)
Optionale XL-Tinten	XL-Tinten mit hoher Reichweite PGI-550PGBK XL (Pigment-Schwarz) CLI-551BK XL (Schwarz) CLI-551C XL (Cyan) CLI-551M XL (Magenta) CLI-551Y XL (Gelb)
Tintenreichweite (Normalpapier)	A4-Farb-Dokument ^[4] Pigment-Schwarz: 300 Seiten Pigment-Schwarz XL: 500 Seiten Schwarz: 1.795* Seiten Schwarz XL: 5.565 Seiten* Cyan: 345 Seiten Cyan XL: 715 Seiten Magenta: 306 Seiten Magenta XL: 645 Seiten Gelb: 347 Seiten Gelb XL: 715 Seiten * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
Tintenreichweite (Fotodruck)	10 x 15 cm Foto ^[5] Pigment-Schwarz: 2.405 Fotos* Pigment-Schwarz XL: 4.945 Fotos* Schwarz: 376 Fotos* Schwarz XL: 810 Fotos* Cyan: 125 Fotos Cyan XL: 285 Fotos Magenta: 131 Fotos Magenta XL: 310 Fotos Gelb: 127 Fotos Gelb XL: 286 Fotos * Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
PAPIER	
Papiersorten	Normalpapier Umschläge Canon Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101) Canon Professionelles Fotopapier Luster (LU-101) Canon Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Canon Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201) Canon Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz (GP-501) Canon Fotopapier matt (MP-101) Canon Hochauflösendes Papier (HR-101N) Canon Fotosticker (PS-101) Canon T-Shirt-Transferfolie (TR-301)

Papiervorrat	Papiereinzug vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier)
Papierformate	A4, A5, B5, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Umschläge (DL, COM10), Letter, Legal
Papiergewicht	Normalpapier: 64 - 105 g/m ² Canon Fotopapier: bis zu 300 g/m ²
SCANNERFUNKTIONEN	
Scannertyp	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
Scanauflösung (optisch)	1.200 x 2.400 dpi ^[6]
Scangeschwindigkeit (A4)	ca. 14 Sek. ^[7]
Farbtiefe (intern/extern)	Farbe: 48 Bit / 24 Bit Graustufen: 16 Bit / 8 Bit
Maximale Scanfläche	ca. 216 x 297 mm
KOPIERFUNKTIONEN	
Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 18 Sek. ^[6] sESAT: ca. 7,7 ISO-Seiten pro Minute ^[6]
Mehrfachkopien	1-99 Kopien
Kopierfunktionen	Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1 und 4-auf-1 Kopie, Rahmen löschen
Verkleinerung/Vergrößerung	25-400 % in 1-%-Schritten Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5
SCHNITTSTELLEN	
Display	7,5 cm Farb-Touchscreen
Displaysprachen	30 Sprachen wählbar: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Japanisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch
Schnittstelle – PC / Mac OS	USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort
Sonstige Schnittstellen	PIXMA Touch & Print (NFC - passiv) PIXMA Cloud Link PIXMA Printing Solutions App Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Drucken von E-Mails Zugriffspunktmodus PictBridge über WLAN Speicherkarten-Steckplätze
Kompatible Speicherkarten	SD Card, SDHC Card, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Micro*, mini SD Card*, micro SD Card*, mini SDHC Card*, micro SDHC Card* *Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.

SOFTWARE	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 & SP2 / XP SP3 32 Bit Mac OS X v10.6.8 oder höher
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme	iOS Android Windows RT
Systemanforderungen	Windows: min. 3 GB verfügbarer Speicherplatz, Internet Explorer 8 Mac: Internet-Verbindung, min. 1,5 GB verfügbarer Speicherplatz, Safari 5 Display: 1.024 x 768 (XGA)
Mitgelieferte Software	MP Driver inkl. Scanning Utility My Image Garden mit Full HD Movie Print ^[9] Quick Menu Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar) ^[10]
ALLGEMEINE ANGABEN	
Gewicht	ca. 6,4 kg
Abmessungen (B x T x H)	ca. 455 x 369 x 148 mm
Geräuscentwicklung	ca. 42,5 dB ^[11]
Empfohlene Betriebsumgebung	Temperatur: 15-30 °C relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch	Standby: ca. 0,9 W (Scanlampe aus) Ausgeschaltet: ca. 0,2 W Kopierbetrieb: ca. 12 W ^[12]

Fußnoten

- [1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- [2] Die Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.
- [3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit werden die Standardeinstellung ISO/JIS-SCID N2 für den Treiber und das Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- [4] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- [5] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- [6] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Beim Scannen in hoher Auflösung ist die maximale Scanfläche eingeschränkt.
- [7] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 24735 Anhang C Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm.
- [8] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird auf der Basis von Durchschnittswerten von sFCOT und sESAT gemäß Performance Tests mit ISO/IEC 29183 Standard gemessen.
- [9] Full HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).
- [10] Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 8.
- [11] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standardeinstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.
- [12] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter <http://www.canon.de/ink/yield>

Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Cloud-Printing ganz einfach

Speziell dafür konzipiert, damit Sie Ihre Kreativität ausdrücken können: das leistungsstarke Multifunktionssystem mit 5 separaten Tintentanks für hochwertige Drucke. Mit der modernen WLAN-Konnektivität ist das Drucken von Mobilgeräten oder einem Cloud-Service besonders einfach.



Positionierung: Einfach kreativ sein, verbinden und teilen:
das moderne WLAN-Multifunktionssystem für Zuhause

Verkaufsstart: September 2014

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon inkl. MwSt.
MG6650 BK EUR	9539B006	4549292010251	CHF 149.00
MG6650 OR EUR	9539B046	4549292011906	CHF 149.00

Verbrauchsmaterialien:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon inkl. MwSt.
PGI-550 PGBK	6496B001	4960999904580	CHF 16.90
CLI-551 BK	6508B001	4960999905235	CHF 13.90
CLI-551 C	6509B001	4960999905556	CHF 13.90
CLI-551 M	6510B001	4960999905242	CHF 13.90
CLI-551 Y	6511B001	4960999905563	CHF 13.90

Produktname	Mercury Code	EAN Code	Unverbindliche Preisempfehlung der Canon inkl. MwSt.
PGI-550XL PGBK	6431B001	4960999904504	CHF 20.90
CLI-551XL BK	6443B001	4960999904948	CHF 19.90
CLI-551XL C	6444B001	4960999904931	CHF 19.90
CLI-551XL M	6445B001	4960999904924	CHF 19.90
CLI-551XL Y	6446B001	4960999904917	CHF 19.90

Abmessungen / Logistikinformationen:

Packart	Menge	Abmessungen (L x B x H mm)	Gewicht (Brutto/Netto, kg)
Einzelverpackung	1	ca. 522 x 214 x 480,5	8,6 / 6,3
Palette (oben)	20	ca. 1.079 x 1.059 x 965	174 / 172
Palette (unten)	20	ca. 1.079 x 1.059 x 965	174 / 172

Lieferumfang

- Multifunktionssystem - PIXMA MG7550
- Standard-Tintentanks
- Netzkabel
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows - Treiber für Mac OS sind online erhältlich)
- Bedienungsanleitungen und andere Dokumentationen