

# PIXMA PRO-10S

## Der Fotodrucker mit 10 separaten Tintentanks und Cloud-Konnektivität für Fotodrucke in Galeriequalität bis zum Format A3+

Dieser extrem präzise Drucker mit 10 separaten Tintentanks (Pigmentfarben) ermöglicht Fotodrucke in Galeriequalität, die man gern ausstellt oder verkauft. Die volle Cloud-Kompatibilität ermöglicht die einfache Integration von professioneller Bearbeitungssoftware und Speicher-Diensten.



72  
CO  
PGI-1200

LUCIA  
ink



- Ein System aus 10 separaten Tintentanks (Pigmentfarben) sorgt für präzise Drucke mit hoher Farbstabilität, die sich dank ihrer Galeriequalität hervorragend für Ausstellungen und zum Verkauf eignen.
- Der Drucker bietet die nahtlose Integration professioneller, cloudbasierter Fotodienste wie Zenfolio und Smugmug sowie den Direktdruck aus Facebook, von Dropbox und zahlreichen anderen Diensten.
- Die WLAN-Konnektivität (Wi-Fi®) macht den PIXMA PRO-10S zum perfekten Partner in einem Studio, wo er flexible Druckoptionen von PC, Laptop und Tablet bietet.
- Das Canon Print Studio Pro Plugin ermöglicht den direkten Druck aus einer professionellen Foto-Software wie Adobe Photoshop®.
- Der Drucker ist mit einem umfangreichen Angebot an hochwertigen, professionellen Druckmedien von Canon und anderen Anbietern kompatibel.

### Produktsortiment



PIXMA PRO-1



PIXMA PRO-10S



PIXMA PRO-100S

PIXMA PRO-1  
**PIXMA PRO-10S**  
PIXMA PRO-100S

# PIXMA PRO-10S

## Technische Daten

### DRUCKERFUNKTIONEN

#### Druckauflösung

bis zu 4.800<sup>[1]</sup> x 2.400 dpi

#### Druckmethode

Tintenstrahl Druck 10 separate Tintentanks, LUCIA Pigmenttinten mit Chroma Optimizer, FINE Druckkopf mit Mikrodüsen für bis zu 4 pl feine Tintentröpfchen.

#### Druckgeschwindigkeit Foto

A3+: ca. 3 Min. 35 Sek. (PP-201, LU-101, SG-201)

A3+: ca. 5 Min. 20 Sek. (PT-101)<sup>[2]</sup>

#### Tintensystem

10 separate Tintentanks:

PGI-72PBK (Fotoschwarz)

PGI-72MBK (Mattschwarz)

PGI-72GY (Grau)

PGI-72C (Cyan)

PGI-72M (Magenta)

PGI-72Y (Gelb)

PGI-72PC (Foto-Cyan)

PGI-72PM (Foto-Magenta)

PGI-72R (Rot)

PGI-72CO (Chroma Optimizer)

#### Tintenreichweite

Foto (10 x 15 cm)<sup>[3]</sup>

Fotoschwarz: 430 Fotos\*

Mattschwarz: 1.100 Fotos\*

Grau: 172 Fotos

Cyan: 452 Fotos\*

Magenta: 685 Fotos\*

Gelb: 430 Fotos\*

Foto-Cyan: 346 Fotos\*

Foto-Magenta: 303 Fotos\*

Rot: 1.000 Fotos\*

Chroma Optimizer: 181 Fotos\*

Foto (A3+)<sup>[4]</sup>

Fotoschwarz: 45 Fotos\*

Mattschwarz: 238 Fotos\*

Grau: 31 Fotos

Cyan: 75 Fotos\*

Magenta: 83 Fotos\*

Gelb: 83 Fotos\*

Foto-Cyan: 86 Fotos\*

Foto-Magenta: 69 Fotos\*

Rot: 132 Fotos\*

Chroma Optimizer: 31 Fotos\*

\* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

#### Papiersorten

Normalpapier, FineArt Papier „Museum Etching“ (FA-ME1), Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101), Fotoglanzpapier Plus II (PP-201), Professionelles Fotopapier Luster (LU-101), Professionelles Fotopapier Premium Matt (PM-101), Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201), Fotopapier matt (MP-101), Fotosticker (PS-101), sonstige FineArt-, Glanz- und Leinwandmedien<sup>[5]</sup>

#### Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 150 Blatt

Manuelle Zufuhr: 1 Blatt

#### Papiergrößen

CD-/DVD-Halter: 1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-ray Disc

Papiereinzug hinten: A3+, A3, A4, A5, B4, B5, Letter, Legal,

25 x 30 cm, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm

Manueller Einzug: A3+, A3, A4, Letter, 36 x 43 cm,

25 x 30 cm, 20 x 25 cm

#### Papiergewicht

Papiereinzug hinten: Normalpapier: 64 - 105 g/m<sup>2</sup>,

Fotopapier bis zu 300 g/m<sup>2</sup> (Canon Spezialmedien)

Manueller Einzug: Canon Spezialmedien bis ca.

350 g/m<sup>2</sup> und bis zu 0,6 mm Dicke

ja (über mitgelieferte Software)

nur manuell durchführbar

#### CD-/DVD-Druck

#### Beidseitiger Druck (Duplex)

#### Randloser Druck

ja (A3+, A3, A4, Letter, 36 x 43 cm, 25 x 30 cm,

20 x 25 cm, 13 x 18 cm & 10 x 15 cm)<sup>[6]</sup>

### SCHNITTSTELLEN UND SOFTWARE

#### Schnittstelle PC

Hi-Speed USB 2.0 (Typ B)

Ethernet: 10/100 Mbps (automatische Umschaltung)

WLAN: IEEE802.11 b/g/n

WLAN Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,

Administrationspasswort

PIXMA Cloud Link (DRUCKEN)

Pro Gallery Print App

PIXMA Printing Solutions App<sup>[7]</sup>

Android Print Plugin

Apple AirPrint

PictBridge (USB)

#### Sonstige Schnittstellen

### Betriebssysteme/ Systemvoraussetzungen

Windows 8.1\*, Windows 8, Windows 7, Windows 7 SP1, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3 nur 32 Bit

.NET Framework 4 oder 4.5 erforderlich

Windows XP: XPS Essentials Pack erforderlich

Browser: Internet Explorer 8

Verfügbare Speicherplatz: 3,0 GB

Display: XGA 1024 x 768

Mac OS X v10.7.5 oder höher

Festplatte muss als Mac OS Extended (Journaled) oder Mac OS Extended formatiert sein.

Browser: Safari 5

Verfügbare Speicherplatz: 1,5 GB

Display: XGA 1024 x 768

### Treiberfunktionen

Randloser Druck, Schwarzweißfoto, Einstellungen Klartinte, Manuelle Farbanpassung, Sortiert, Seitenlayout, Broschürendruck, Posterdruck, Skalierter Druck (20 – 400%), Seitenanpassung, Quiet Modus, Automatische Stromabschaltung<sup>[8]</sup>

### Mitgelieferte Software

PrintStudioPro<sup>[9]</sup>, Colour Management Tool Pro (als Download verfügbar) My Image Garden mit Full-HD Movie Print<sup>[10]</sup>, Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)<sup>[11]</sup> und Quick Menu

### ALLGEMEINE ANGABEN

#### Stromversorgung

AC 100 – 240 V, 50 / 60 Hz

#### Stromverbrauch

Ausgeschaltet: ca. 0,4 W

Standby (WLAN-Anschluss zum PC) ca. 2,1 W

Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 2,7 W

Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 3 Minuten

Druckbetrieb: ca. 18 W<sup>[12]</sup>

Betriebsumgebung: 5 °C bis 35 °C

Luftfeuchtigkeit: 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

ca. 33,9 dB(A)<sup>[13]</sup>

ca. 689 x 385 x 215 mm

ca. 20,0 kg

#### Temperatur

#### Relative Luftfeuchtigkeit

#### Geräuschenentwicklung

#### Abmessungen (B x T x H)

#### Gewicht

#### Fußnoten

<sup>[1]</sup> Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.

<sup>[2]</sup> Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.

Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.

<sup>[3]</sup> Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 29102. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.

<sup>[4]</sup> Bei ununterbrochenem Druck des ISO/JIS-SCID N2 Motivs in 28 x 36 cm auf A3+ Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101) bei Standardeinstellungen unter Verwendung des Windows 7 Druckertreibers und von Photoshop CS4.

<sup>[5]</sup> Unterstützung für zahlreiche Papiere, die nicht von Canon stammen. ICC-Profil und Handbuch zum Drucken mit FineArt-Papier können unter <http://software.canon-europe.com/> heruntergeladen werden

<sup>[6]</sup> Beim Druck auf FineArt-Papieren betragen die Ränder oben und unten mindestens 30 mm.

<sup>[7]</sup> Erfordert die Einbindung in ein WLAN-Netzwerk und die Installation der kostenlosen Canon App für Android bzw. iOS. Nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.

<sup>[8]</sup> Einige Funktionen sind nur mit dem Windows-Treiber verfügbar.

<sup>[9]</sup> PrintStudioPro ist eine Plug-in-Drucksoftware für Canon Digital Photo Professional (3.12 oder höher), Adobe Photoshop (CS4 oder höher), Adobe Photoshop Elements (8 oder höher), Adobe Photoshop Lightroom (2.7 oder höher)

<sup>[10]</sup> Full-HD Movie Print ist für MOV und MP4 Movie-Dateiformate verfügbar, die mit ausgewählten digitalen Canon Kameras oder Camcordern erstellt wurden. Die Installation von Software aus dem Lieferumfang der Kamera oder des Camcorders mit dem die Datei erstellt wurde, ist erforderlich. MOV Dateien: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (Version 6.5 oder höher), MP4 Dateien: ImageBrowser EX (Version 1.0 oder höher).

<sup>[11]</sup> Easy-WebPrint EX erfordert mindestens Internet Explorer 7.

<sup>[12]</sup> Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs auf DIN A3 Normalpapier in Standardeinstellung.

<sup>[13]</sup> Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs auf Professionelles Fotopapier Platinum im Format 10 x 15 cm in Standardeinstellung.

### Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren.

Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter

<http://www.canon.de/ink/yield>.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

German Edition

Canon Europa N.V., 2014

# PIXMA PRO-10S

Der Fotodrucker mit 10 separaten Tintentanks und Cloud-Konnektivität für Fotodrucke in Galeriequalität bis zum Format A3+

Dieser extrem präzise Drucker mit 10 separaten Tintentanks (Pigmentfarben) ermöglicht Fotodrucke in Galeriequalität, die man gern ausstellt oder verkauft. Die volle Cloud-Kompatibilität ermöglicht die einfache Integration von professioneller Bearbeitungssoftware und Speicher-Diensten.



Verkaufsstart: März 2015

#### Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA PRO-10S GB	9983B008AA	4549292021684
PIXMA PRO-10S EUM / EMB	9983B009AA	4549292022070

#### Optional erhältliches Zubehör:

Verbrauchsmaterial	Mercury Code	EAN Code
PGI-72MBK	6402B001AA	4960999902043
PGI-72PBK	6403B001AA	4960999902074
PGI-72C	6404B001AA	4960999902104
PGI-72M	6405B001AA	4960999902142
PGI-72Y	6406B001AA	4960999902173
PGI-72 PC	6407B001AA	4960999902203
PGI-72PM	6408B001AA	4960999902234
PGI-72GY	6409B001AA	4960999902265
PGI-72R	6410B001AA	4960999902296
PGI-72CO	6411B001AA	4960999902326
PGI-72 MBK/C/M/Y/R Multipack	6402B009AA	4960999974200
PGI-72 PBK/GY/PM/PC/CO Multipack	6403B007AA	4960999974217

# PIXMA PRO-10S

Der Fotodrucker mit 10 separaten Tintentanks und Cloud-Konnektivität für Fotodrucke in Galeriequalität bis zum Format A3+

Dieser extrem präzise Drucker mit 10 separaten Tintentanks (Pigmentfarben) ermöglicht Fotodrucke in Galeriequalität, die man gern ausstellt oder verkauft. Die volle Cloud-Kompatibilität ermöglicht die einfache Integration von professioneller Bearbeitungssoftware und Speicher-Diensten.



## Abmessungen / Logistikinformationen:

Produktname	Mercury Code	Packart	Menge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
PIXMA PRO-10S GB	9983B008AA	Einzelverpackung	1	791,5	531,5	341	19,9	25
PIXMA PRO-10S EUM / EMB	9983B009AA	Palette (oben)	6	1.068	796,5	1.027	150	151,5
		Palette (unten)	6	1.068	796,5	1.027	150	151,5

## Lieferumfang

- PIXMA PRO-10S A3+ Drucker
- Netzkabel
- Druckkopf
- 10 separate Tintentanks
- CD-Halter
- Setup CD-ROM (CD nur für Windows – Treiber für Mac OS sind online erhältlich)
- Kurzanleitung

\*Alle Treiber und Apps für Mobilgeräte sind online erhältlich unter: <http://www.canon.com/ijsetup>