

●

Scanner portable ultra compact, pour usage professionnel et personnel



Scanner portable

Grâce à son poids plume et son extrême portabilité, le scanner P-208II se transporte aisément avec votre ordinateur portable. C'est pourquoi il séduit à la fois les cadres, les professionnels nomades et les particuliers.

Le chargeur de documents d'une capacité de 10 feuilles gère la numérisation recto verso en un seul passage.

Avec son chargeur automatique de documents d'une capacité de 10 feuilles, sa vitesse de numérisation recto verso extrêmement rapide et sa connectivité Wi-Fi en option, ce scanner dynamise votre productivité en déplacement ou à domicile.

Connectivité améliorée au Cloud

Le P-208II est un partenaire idéal pour les périphériques Mac et Windows. Un remarquable éventail de logiciels de bureau vous permet de tirer pleinement parti de votre scanner.

P-208II

VITESSE
NOIR ET BLANC
8 ppm / 16 ipm

VITESSE
COULEUR
8 ppm / 16 ipm

VOLUMÉTRIE
QUOTIDIENNE
100 numérisations /
jour

ALIMENTATION
AUTOMATIQUE DE
DOCUMENTS
10 feuilles

POIDS PLUME ET ULTRA-MINCE

Numérisation mobile sans compromis

L'imageFORMULA P-208II propose aux professionnels nomades comme en utilisation à domicile une numérisation couleur recto verso ultra-rapide, jusqu'à 16 ipm à 200 dpi. Maintenez votre productivité lors de vos déplacements grâce au chargeur automatique de documents intégré d'une capacité de 10 feuilles, qui gère la numérisation par lots de documents en un seul passage. Ultra-léger puisqu'il ne pèse que 600g, ultra-compact, le P-208II vous accompagne où que vous alliez. Pour une polyvalence maximale, le P-208II est compatible avec les PC et les MAC ainsi qu'avec les périphériques mobiles Apple iOS* et Android*

* Si connecté à l'accessoire WU10.

Un traitement de l'image intuitif

Une large palette de fonctionnalités intégrées de traitement de l'image vous permet d'obtenir d'excellents résultats. Le P-208II gère la détection automatique des couleurs, la reconnaissance de l'orientation et l'amélioration du texte pour optimiser vos images numérisées. Le mode entièrement automatique applique les réglages idéalement adaptés à vos documents tout en assurant des résultats ultra-rapides.

Numérisez tout type de documents

Le chargeur de documents recto verso 1 passe prend en charge la numérisation d'un large éventail de supports, ainsi le P-208II répond à toutes les exigences professionnelles. Le chargeur automatique de documents du P-208II numérise tous les documents papier, du format carte de visite au format A4, mais aussi les cartes bancaires embossées et même les cartes d'identité plastifiées. Au quotidien la numérisation des factures et factures simplifiées simplifiera la gestion des éléments de notes de frais des travailleurs nomades. Et le mode «Photo» numérise en toute fidélité les tirages papier de vos photos.

Fonctionnalité : «Connectez-Numérisez» avec CaptureOnTouch Lite

Si vous sélectionnez la fonction de démarrage automatique : connectez simplement le P-208II à votre PC via un câble USB et vous êtes fin prêt ! Le logiciel CaptureOnTouch lite est intégré au P-208II, inutile d'installer d'autres pilotes ou logiciels : vous n'avez qu'à connecter et numériser !



UN LOGICIEL INTUITIF ET RAPIDE QUI STIMULE VOTRE PRODUCTIVITÉ



Capture OnTouch

Ce logiciel de capture intuitif permet d'obtenir des résultats exceptionnels rapidement et facilement. CaptureOnTouch dispose d'une interface avec icônes permettant de numériser à différents formats, tels que PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX et PNG. CaptureOnTouch permet également de capturer des informations directement dans des systèmes de gestion de données (compatibles avec Windows et Mac).

Capture OnTouch Lite

Le P-208II assure une portabilité et une souplesse inégalées lors de vos déplacements. Le logiciel intégré permet une connectivité rapide et simple. Inutile d'installer des pilotes ou des applications.

Presto! BizCard

Numérisez les cartes de visite pour organiser les informations importantes au sein d'une base de données (compatible avec Windows et Mac).

Connecteurs pour application Cloud

Les logiciels CaptureOnTouch et CaptureOnTouch Lite intègrent des connecteurs pour application Cloud et des services de gestion de contenus d'entreprise tels que Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive (Windows uniquement) et Dropbox.



Caractéristiques de l'imageFORMULA P-208II



Type
Scanner de bureau à chargeur

Lecture des documents
Capteur CMOS CIS 2 lignes

Résolution optique
600 dpi

Source lumineuse
LED/Diodes électroluminescentes RVB

Face de numérisation
Recto / Verso / Recto-verso en un passage

Interface
USB 2.0 haute-vitesse

Dimensions
Bac fermé : 312,5 (L) mm x 56,5 (P) mm x 40 (H) mm
Bac ouvert : 312,5 (L) mm x 89,5 (P) mm x 40 (H) mm

Poids
600g environ

Alimentation
Alimentation USB (500 mA)

Consommation
Numérisation : 2,5 W, Veille : 1,5 W, alimentation coupée : 0,5 W

Environnement de fonctionnement
10 - 32,5 °C, Hygrométrie : 25 à 80 % (HR)

Respect de l'environnement
RoHS et ENERGY STAR

VITESSE DE NUMÉRISATION¹ (A4, Portrait)

Noir et blanc/niveaux de gris
Couleur

	P-208II	
	Recto	Recto verso
200 dpi / 300 dpi	8ppm	16ipm
200 dpi	8ppm	16ipm
300dpi	6ppm	12ipm

FORMAT DU DOCUMENT

Largeur
50.8 mm - 216 mm

Longueur
70 mm - 356 mm

Épaisseur
52 mm - 209 g/m² (0.06 mm - 0.22mm)

Cartes
54 mm x 86 mm x 1.4mm (cartes embossées prises en charge)

Séparation des documents
Patin de séparation

Capacité du chargeur
10 feuilles (64 g/m²)

SORTIE

Résolution de sortie

150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi,
400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi

Mode

Noir et blanc, amélioration poussée du texte II, niveaux de gris 8 bits : (256 niveaux), couleur 24 bits

FONCTIONS SPÉCIALES

Détection automatique du format de page, redressement, correction tridimensionnelle des couleurs, détection automatique des couleurs, correction des ombres, amélioration du texte, courbe Gamma prédéfinie, panneau de numérisation, pré-numérisation, rotation des images, suppression de pages blanches, sélection de la face de numérisation, paramétrage de la zone de numérisation, détection de l'orientation du texte, numérisation continue, bords accentués, réduction du moiré, réduction de la transparence / suppression d'arrière-plan, réglage du contraste, lissage du fond, suppression des ombres (sélectionnable), rognage, application de corrections adaptées aux photos, détection de double alimentation (par longueur)

LOGICIELS COMPLÉMENTAIRES

Pour SE Windows

Pilote ISIS / TWAIN (Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1 / 10)
CaptureOnTouch²
CaptureOnTouch Lite²
Presto! BizCard Reader
Plug-in: Evernote, Google Drive[™], Microsoft SharePoint[®], SugarSync, OneDrive and Dropbox

Pour Mac

Pilote TWAIN
CaptureOnTouch²
CaptureOnTouch Lite²
Presto! BizCard Reader
Plug-in: Evernote, Google Drive[™], Microsoft SharePoint[®], SugarSync, Dropbox

Options

Unité Wi-Fi WU10 Canon
Boîtier de partage réseau Silex C-6600GB
étui de transport

Consommables

Patin de séparation

Volumétrie

100 numérisations / jour

¹ La vitesse de numérisation dépend des spécifications du PC et des paramètres des fonctions.

² Les kits de développement logiciel sont disponibles via le programme Canon Business Solutions Developer - www.canon.europe.com/bsdp

Pour des raisons de lisibilité certaines images sont des simulations. Toutes les données ont été obtenues avec les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques qu'elle contient ont été développées avant la date de lancement du produit. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis. [™] et [®]. Tous les noms de sociétés et / ou de produits sont des marques commerciales et / ou des marques commerciales déposées de leurs sociétés propriétaires respectives sur leurs marchés et / ou dans leurs pays.

Unité Wi-Fi WU10 en option

Le boîtier Wi-Fi WU10 assure une numérisation sans fil vers des périphériques mobiles et ne nécessite pas de connexion par câble au réseau. Les entreprises peuvent également configurer une numérisation sans fil vers les ordinateurs de bureau en installant l'utilitaire de connexion sans fil du scanner Canon. Le boîtier WU10 est équipé d'une batterie lithium-ion rechargeable, permettant une autonomie de 400 images. Connectez-le tout simplement à votre périphérique de numérisation mobile Canon via un câble USB pour bénéficier d'une numérisation mobile rapide n'importe où, n'importe quand.

Numérisez sur votre iPhone[®], iPad[®] ou tout autre appareil Android avec l'application gratuite CaptureOnTouch Mobile. Grâce aux outils intégrés de traitement évolué de l'image tels que la détection automatique du format, le redressement et la suppression de pages blanches, la qualité est au rendez-vous à chaque numérisation. Téléchargez gratuitement l'application CaptureOnTouch Mobile sur Google Play (Android) ou Apple Store (iOS).



Capture OnTouch

Capture OnTouch Lite

Business Solutions Developer Programme

Presto! BizCard

silex technology

EMC² CLOUD CAPTURE CERTIFIED

Canon Electronics Inc
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon France
17, quai du Président Paul Doumer
92 414 Courbevoie Cedex
Tel. : 01 41 99 76 04
canon.fr

Canon (Suisse) SA
Richtistrasse 9
8304 Wallisellen
Tel. 0848 833 835
canon.ch