


# SELPHY CP1000

COMPACT PHOTO PRINTER

## Impression rapide de photos de qualité professionnelle – à tout moment, partout et à la portée de tous

Obtenez des tirages de qualité professionnelle instantanés, partout et à tout moment. Compacte, élégante et portable, cette imprimante photo vous permet de choisir parmi quatre finitions disponibles et d'utiliser en toute simplicité la fonction d'impression de photos d'identité en double format.



- Imprimante photo ultra-compacte et élégante pour des tirages instantanés, où que vous soyez
- Bénéficiez d'une grande souplesse grâce à l'impression directe à partir d'un appareil photo, d'une carte mémoire ou d'une clé USB
- Profitez de la technologie d'impression par sublimation offrant des photos de qualité professionnelle aux couleurs éclatantes et durables en moins d'une minute
- Choix parmi des finitions glacées ou 3 finitions satinées sans changer de papier photo
- Gardez l'esprit tranquille grâce au faible coût par page défini
- Utilisation et visionnage aisés sur le grand écran LCD inclinable
- Fonction photo d'identité étendue avec impression de photos d'identité en double format, guide de cadrage du visage et une large gamme de formats acceptés
- Imprimez en toute simplicité un large éventail de tailles et formats
- La fonction d'optimisation automatique corrige vos images de façon intelligente afin de garantir de superbes résultats
- Imprimez lors de vos déplacements grâce à la batterie en option

### Gamme de produits



SELPHY CP910



**SELPHY CP1000**



SELPHY CP820

SELPHY CP910  
**SELPHY CP1000**  
SELPHY CP820

# Caractéristiques techniques

# SELPHY CP1000

## COMPACT PHOTO PRINTER

### SYSTÈME D'IMPRESSION

**Méthode** Système d'impression par sublimation thermique  
**Résolution maximale** 300 × 300 dpi  
**Couleurs** Encres 3 couleurs avec couche de protection, 256 niveaux par couleur (profondeur de couleur sur 24 bits)

### SUPPORTS ET ENCRE

**Format carte postale** 148 mm × 100 mm - KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-1080V  
**Format carte de crédit** 86 mm × 54 mm - KC-36IP<sup>[2]</sup>  
**Autocollants au format carte de crédit** 86 mm × 54 mm - KC-18IF<sup>[2]</sup>  
**Autocollants carrés** 50 mm × 50 mm - KC-18IS<sup>[2]</sup>  
**Mini-autocollants** 22 mm × 17,3 mm (8 autocollants sur une feuille) - KC-18IL<sup>[2]</sup>  
**Cassette d'encre** Fournie avec le papier  
**Durée de vie des images** Impression d'une durée de vie de 100 ans<sup>[3]</sup>

### ENTRÉE SUPPORT

**Chargeur de feuilles** Alimentation automatique depuis la cassette papier

### VITESSES D'IMPRESSION

**Format carte postale** environ 47 s<sup>[4]</sup>  
**Format carte de crédit** environ 27 s<sup>[4]</sup>  
**Autocollants au format carte de crédit** environ 27 s<sup>[4]</sup>  
**Mini-autocollants** environ 27 s<sup>[4]</sup>

### IMPRESSION

**Modes d'impression** Sélection et impression (sélection de photos individuelles et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression de toutes les images (sélection de toutes les photos et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression des images DPOF, ID Photo Print (Standard, Format personnalisé, Double), Recadrage  
**Paramètres d'impression** Finition d'impression (Brillant, Satiné (motif 1 / motif 2 / motif 3)), Marges (Avec marge, Sans marge), Mise en page (1-Plus, 2-Plus, 4-Plus, 8-Plus, Index, Aléatoire (8-Plus, 20-Plus)), Optimisation des images (Détection de la scène (Ciel bleu / Couchers de soleil), Détection de visage, Correction de la dominance de couleur sur les visages, iContrast, Correction de contraste, Réduction du bruit), Luminosité (7 niveaux, de -3 à +3), Peau lisse, Mes Couleurs (Éclatant, Neutre, Film positif, Sépia, N&B, Désactivé), Correction de l'effet yeux rouges, Date, Priorité Photo ID, Conserver les paramètres d'impression, Économie d'énergie, Exit Print

### MÉTHODE D'IMPRESSION

**Impression directe depuis un appareil photo**  
**Impression directe depuis une carte mémoire**

**Impression depuis un ordinateur**

Compatible PictBridge  
Types de carte pris en charge : CF, Microdrive, SD, SDHC, SDXC  
Mémoire Flash USB<sup>[13]</sup>  
Prise en charge via un adaptateur<sup>[7]</sup> : miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC, xD-Picture Card  
Oui, requiert un câble USB standard

### INTERFACE

**Appareil photo** Port USB A sur l'imprimante  
**Ordinateur** Port USB mini-B sur l'imprimante  
**Écran LCD** Écran TFT couleur de 6,8 cm (2,7 pouces) avec interface utilisateur multilingue et mécanisme d'inclinaison (Langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, chinois simplifié, russe, portugais, turc, coréen, thaï, hindi, vietnamien, malaisien, japonais)

### SYSTÈME D'EXPLOITATION

**PRIS EN CHARGE**  
**PC** Connexion USB : Windows 8.1/8/7 SP1  
**Macintosh** Connexion USB : Mac OS X v10.8 à 10.9

### LOGICIELS

**Navigation et impression** SELPHY Photo Print  
**Pilotes** Windows / Mac

### ALIMENTATION

**Alimentation électrique** Oui, fournie  
**Batterie** Oui, batterie NB-CP2L en option (environ 36 tirages au format carte postale par charge complète)  
**Consommation** Environ 4 W (veille), environ 60 W (impression)

### ACCESSOIRES

**Étui** Sacoche nomade DCC-CP3  
Mallette de transport pour imprimante CP DCC-CP2  
Cassette papier format carte PCC-CP400  
Adaptateur secteur CA-CP200B

### CARACTÉRISTIQUES

**PHYSIQUES**  
**Environnement d'utilisation** 5 à 40 °C, 20 à 80 % d'humidité  
**Dimensions** 178 mm × 135 mm × 60,5 mm (boîtier de l'imprimante, protubérances exclues)

**Poids** 840 g (sans les cassettes d'encre et les cassettes papier)

### Notes de bas de page

<sup>[2]</sup> Requiert une cassette papier PCC-CP400 en option.

<sup>[3]</sup> Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons la méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des papiers photo argentiques d'halogénure lorsqu'ils sont stockés dans le noir. Les échantillons d'impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque N, C, M, J). Les échantillons sont conservés dans un environnement à température élevée et présentant 50 % d'humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant laquelle l'image imprimée est conservée, dans un environnement à 23 °C présentant 50 % d'humidité. <Critères pour l'estimation de la longévité des tirages> Le point pour lequel la densité optique monochromatique/réfléchissante montre une perte de 30 % (densité de départ égale à 1).

<sup>[4]</sup> La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode d'impression, de la carte mémoire et de sa capacité ; elle est mesurée à partir du moment où débute l'impression, sans tenir compte du temps de chargement du papier.

<sup>[7]</sup> Requiert un adaptateur (vendu séparément).

<sup>[13]</sup> Les images au format atypique, ou celles qui ont été modifiées sur un ordinateur, peuvent ne pas être visualisables ou imprimables. Les périphériques USB qui ne sont pas reconnus comme « support amovible » (par exemple, les disques durs externes), ceux qui n'utilisent pas le système de fichiers FAT ou exFAT, ou qui utilisent des tables de partition GUID créées à partir d'un ordinateur Macintosh ne sont pas pris en charge.

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.  
Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

# SELPHY CP1000

COMPACT PHOTO PRINTER

Impression rapide de photos de qualité professionnelle – à tout moment, partout et à la portée de tous

Obtenez des tirages de qualité professionnelle instantanés, partout et à tout moment. Compacte, élégante et portable, cette imprimante photo vous permet de choisir parmi quatre finitions disponibles et d'utiliser en toute simplicité la fonction d'impression de photos d'identité en double format.



Date de commercialisation : juin 2015

#### Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1000 WH EU13	0011C012AA	8714574630489	

#### Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
<b>CASSETTE PAPIER (BAC)</b>			
Cassette papier PCC-CP400 (format carte de crédit)	6202B001AA	4960999846941	
<b>ENCRE / PAPIER</b>			
Cassette d'encre / Jeu de papier RP-1080V (format carte postale)	8569B001AA	4960999980065	
Cassette d'encre / Jeu de papier RP-108 (format carte postale)	8568B001AA	4960999980034	
Cassette d'encre / Jeu de papier KP-108IN (format carte postale)	3115B001AA	4960999616889	
Cassette d'encre / Jeu de papier KP-36IP (format carte postale)	7737A001AH	4960999047034	
Cassette d'encre / Jeu de papier KC-36IP (format carte de crédit)	7739A001AH	4960999047058	
Cassette d'encre / Jeu de papier KC-18IF (autocollant format carte)	7741A001AH	4960999047072	
Cassette d'encre / Jeu de papier KC-18IL (autocollant format carte)	7740A001AH	4960999047065	
Cassette d'encre / Jeu de papier KC-18IS (format carte, étiquette carrée)	7429B001AA	4960999922171	
Pack KC-18IS / PCC-CP400	6202B003AA	8714574593685	
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>			
Batterie NB-CP2L	0188B001AB	4960999258980	
<b>DIVERS</b>			
Sacoche DCC-CP2 (beige)	0030X597	8714574532271	
Sacoche DCC-CP2 (grise)	0035X550	8714574577135	
Sacoche nomade DCC-CP3 (noire)	0039X580	8714574617275	

# SELPHY CP1000

COMPACT PHOTO PRINTER

Impression rapide de photos de qualité professionnelle – à tout moment, partout et à la portée de tous

Obtenez des tirages de qualité professionnelle instantanés, partout et à tout moment. Compacte, élégante et portable, cette imprimante photo vous permet de choisir parmi quatre finitions disponibles et d'utiliser en toute simplicité la fonction d'impression de photos d'identité en double format.



#### Mesures/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1000 WH EU13	0011C012AA	EA	Unité	1	250	220	136	1,25	1,63
		CT	Carton (extérieur)	6	460	429	309	9,83	10,88
		EP	PaLETTE Europe	36	1200	800	1077	74,8	
Informations palette Europe	Couches par palette	3	Cartons par couche	2	Produits par couche	12			

#### Contenu de la boîte

- Imprimante photo compacte SELPHY CP1000 blanche
- Cassette papier (format carte postale)
- Adaptateur secteur compact CA-CP200 B
- Câble secteur
- Kit du manuel de l'utilisateur