

10x30 IS II

Binocolo portatile 10x^{LA-A-2} con stabilizzatore d'immagine, ideale per i viaggi, il bird watching e gli sport

Compatto e leggero, questo binocolo di alta qualità ti avvicina alla scena di 10 volte ovunque tu vada e presenta un potente stabilizzatore d'immagine con supporto della funzione di panning, per vedere e seguire i soggetti in modo estremamente fluido e stabile.



LA-A-3



- Binocolo portatile di alta qualità con ingrandimento 10x, ideale per i viaggi, il bird watching e le gare sportive.
- Un potente stabilizzatore ottico d'immagine compensa i tuoi movimenti per offrire una visuale stabile anche a bordo di un veicolo che si sposta.
- Alta risoluzione e accuratezza dei colori grazie alle ottiche di precisione di Canon con il rivestimento per obiettivi Super Spectra.
- Scopri un campo visivo nitido e uniforme da bordo a bordo grazie al design con prisma di Porro II e alle lenti spianatrici di campo.
- Progettato per offrire semplicità, resistenza e comfort, il binocolo 10x30 IS II presenta ampi copri oggettivi in gomma e comandi semplici per la punta delle dita.

LA-A-5

Gamma di prodotti



12x36 IS III



10x30 IS II



8x25 IS

18x50 IS AW
15x50 IS AW
10x42L IS WP
12x36 IS III
10x30 IS II
8x25 IS

Canon

Folie 1

LA-A-2 I used the claim from the website for consistency
Lucarelli, A. - Allegra -; 20.05.2015

LA-A-3 I changed a bit the sentence
Lucarelli, A. - Allegra -; 20.05.2015

LA-A-5 I added the word copri
Lucarelli, A. - Allegra -; 20.05.2015

10x30 IS II

Binocolo portatile 10x con stabilizzatore d'immagine, ideale per i viaggi, il bird watching e gli sport

Compatto e leggero, questo binocolo di alta qualità ti avvicina alla scena di 10 volte ovunque tu vada e presenta un potente stabilizzatore d'immagine con supporto della funzione di panning, per vedere e seguire i soggetti in modo estremamente fluido e stabile.

Data inizio vendita: luglio 2015



Specifiche tecniche

Caratteristiche ottiche

Tipo di binocolo	Prisma
Ingrandimento	10x
Diametro effettivo lente dell'obiettivo	30 mm
Campo visivo reale	6°
Campo visivo apparente	55,3° ⁽¹⁾
Campo visivo a 1.000 m	105 m

STRUTTURA OTTICA

Struttura lente dell'obiettivo	2 elementi in 1 gruppo
Struttura lente dell'oculare	5 elementi in 4 gruppi
Doppia lente spianatrice di campo	LA-A-6
Diametro pupilla d'uscita	14,5 mm
Estrazione pupillare	Prisma di Porro II
Tipo di prisma	Rivestimento Super Spectra
Rivestimento lente	

CORREZIONE MESSA A FUOCO E DIOTTRIE

Sistema di messa a fuoco	Movimento lente dell'obiettivo
Metodo di messa a fuoco	Messa a fuoco manuale
Metodo di correzione diottrie	Ghiera di correzione diottrie
Gamma di correzione diottrie	+/- 3 m - 1 (diottrie)
Distanza minima di messa a fuoco	4,2 m

STABILIZZATORE D'IMMAGINE

Sistema stabilizzatore d'immagine	Prisma ad angolazione variabile
Angolo di correzione	+/- 1°
Sistema di rilevamento vibrazioni	2 sensori giroscopici
Attivazione stabilizzatore d'immagine	Pulsante a pressione
Alimentazione	2 batterie AA
Durata batteria	+25 °C: circa 9 ore -10 °C: circa 1 ora (con batterie alcaline) ⁽²⁾
Indicatore livello di carica della batteria	Sì (LED)

SPECIFICHE FISICHE

Rivestimento in gomma	Sì
Condizioni operative	Da -10 °C a 45 °C, 90% di umidità
Larghezza	127 mm
Altezza	150 mm
Profondità	70 mm
Peso (batterie escluse)	600 g

Note a piè pagina

⁽¹⁾ Campo visivo apparente basato sullo standard ISO 14132-1:2002

⁽²⁾ Dati basati sugli standard di prova di Canon

Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (IVA inclusa)
BINOCOLO 10x30 IS II	9525B005AA	4549292009880	

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
BINOCOLO 10x30 IS II	9525B005AA	EA	Unità	1	220	159	104	0,735	1,042
		CT	Confezione	8	453	359	273	8,34	9,35
		EP	Euro pallet	128	120	80	124,2		154
			Strati per pallet	4					
			Confezioni per strato	4					

Contenuto della confezione

- Coperchio oculare
- Cinghia tracolla
- Custodia
- Batteria alcalina (LR6)/1,5 V
- Manuale d'istruzioni (12 ML)
- Garanzia (EUR)

Folie 2

LA-A-6 I changed this name as for the web site
Lucarelli, A. - Allegra -; 20.05.2015