


# SELPHY CP1200

COMPACT PHOTO PRINTER

## Impression photo sans fil de qualité professionnelle depuis des appareils nomades de type smartphone et tablette

Gravez vos souvenirs depuis votre smartphone en toute simplicité, en créant des impressions d'une qualité exceptionnelle qui durent toute une vie, grâce à l'imprimante SELPHY la plus élégante jamais conçue. Compacte, élégante et portable, cette imprimante photo Wi-Fi n'en est pas moins extrêmement facile à utiliser.



- Impression photo sans fil et rapide depuis des appareils nomades de type smartphone et tablette, grâce à l'application Canon PRINT Inkjet/SELPHY, la prise en charge d'Apple AirPrint et un bouton Wi-Fi
- Profitez de la technologie d'impression par sublimation offrant des photos de qualité professionnelle aux couleurs éclatantes et durables en moins d'une minute
- Exprimez votre créativité pour raviver vos souvenirs et imprimez vos photos d'identité dans un large éventail de formats homologués
- Conception élégante, compacte et portable, pour imprimer des photos où que vous soyez
- Vos tirages sont à l'abri des taches et des éclaboussures, et conservent leur éclat pendant près de 100 ans s'ils sont placés dans un album

### Gamme de produits



SELPHY CP1200



SELPHY CP1000

**SELPHY CP1200**  
SELPHY CP1000

**Canon**

## Caractéristiques techniques

### SYSTÈME D'IMPRESSION

**Méthode** Système d'impression par sublimation thermique  
**Résolution maximale** 300 × 300 dpi  
**Couleurs** Encres 3 couleurs avec couche de protection, 256 niveaux par couleur (profondeur de couleur sur 24 bits)

### SUPPORTS ET CARTOUCHE

**Format carte postale** 148 × 100 mm - KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-1080V  
**Format carte de crédit** 86 × 54 mm - [KC-36IP]<sup>[2]</sup>  
**Autocollants au format carte de crédit** 86 × 54 mm - [KC-18IF]<sup>[2]</sup>  
**Autocollants carrés** 50 × 50 mm - [KC-18IS]<sup>[2]</sup>  
**Mini-autocollants** 22,0 × 17,3 mm (8 autocollants sur une feuille) - [KC-18L]<sup>[2]</sup>  
**Cartouche d'encre** Fournie avec le papier  
**Durée de vie des images** Impression d'une durée de 100 ans<sup>[3]</sup>

### ENTRÉE SUPPORT

**Chargeur de feuilles** Alimentation automatique depuis la cassette papier

### VITESSES D'IMPRESSION

**Format carte postale** Environ 47 s<sup>[14]</sup>  
**Format carte de crédit** Environ 27 s<sup>[14]</sup>  
**Autocollants au format carte de crédit** Environ 27 s<sup>[14]</sup>  
**Mini-autocollants** Environ 27 s<sup>[14]</sup>

### IMPRESSION

**Modes d'impression** Sélection et impression (sélection de photos individuelles et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression de toutes les images (sélection de toutes les images et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression des images DPOF, Réimpression, Impression de photos d'identité (format Standard/Personnalisé/Double), Priorité photo ID, Conserver les paramètres d'impression, Mise hors tension automatique

### Paramètres d'impression

Finition d'impression :  
 Brillant, Satiné (motif 1 / motif 2 / motif 3)

Mise en page des images :  
 Marges (Avec marge, Sans marge), Mise en page (1/2/4/ 8 images par page), 2 images par page de taille fixe (Fond (Blanc/Noir/Centre), Index, Aléatoire (8/20 images par page/Orientation (Paysage/Portrait)/Fond (Blanc/Noir))

Retouche d'image :  
 Optimisation de l'image, Luminosité (7 niveaux, de -3 à +3), Ajustement des couleurs (7 niveaux (C-R) x 7 niveaux (Y - B)), Peau lisse, Mes couleurs (Éclatant/Neutre/Diapositive/Sépia/Noir et blanc/Désactivé), Correction de l'effet yeux rouges, Date (très visible/discrete/désactivée), Format de date, Numéro de fichier (très visible/discret/désactivé), Rognage

### MÉTHODE D'IMPRESSION

**Impression directe depuis un appareil photo**  
**Impression directe depuis une carte mémoire**

Compatible PictBridge (USB et LAN sans fil)

Types de cartes pris en charge : SD, SDHC, SDXC

Clé USB<sup>[13]</sup>

Prise en charge via un adaptateur<sup>[7]</sup> : miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC

**Impression directe depuis un téléphone portable photo**

Compatible avec les smartphones, tablettes et périphériques portables via Wi-Fi (connexion directe ou mode infrastructure)<sup>[15] [16]</sup> :

Périphériques iOS : via l'application Canon PRINT pour imprimantes à jet d'encre/SELPHY et Apple AirPrint

Périphériques Android : via l'application Canon PRINT pour imprimantes à jet d'encre/SELPHY et impression directe via le plug-in Canon PRINT Service

Périphériques Windows RT : via l'application Canon Easy PhotoPrint

Périphériques Kindle Fire : impression directe via le plug-in Canon Print

Oui, nécessite un câble USB standard ou une connexion Wi-Fi compatible.

**Impression depuis un ordinateur**

### INTERFACE

**Caméra** Port USB de type A sur l'imprimante, Wi-Fi (compatible PictBridge via WLAN - DPS sur IP)  
**Ordinateur** Port USB de type mini-B sur l'imprimante, Wi-Fi (IEEE802.11 b/g)  
**Écran LCD** Écran TFT couleur de 6,8 cm (2,7 pouces) avec interface utilisateur multilingue et mécanisme d'inclinaison

(Langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, chinois simplifié, coréen, thaïlandais, hindi, vietnamien, malaisien, japonais, portugais, turc, arabe)

### SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

**PC** Connexion USB : Windows 8.1/8/7 SP1  
 Connexion Wi-Fi : Windows 8.1 / 8 / 7 SP1  
**Macintosh** Compatible avec le système d'exploitation Apple via AirPrint<sup>[14]</sup>

### LOGICIELS

**Pilotes** Windows

### ALIMENTATION

**Alimentation électrique** Oui, fournie  
**Batterie** Oui, batterie NB-CP2LH en option (environ 54 tirages au format carte postale par charge complète)  
**Consommation** Environ 4 W (veille), environ 60 W (impression)

### ACCESSOIRES

**Étui** Sacoche nomade DCC-CP3  
 Mallette de transport pour imprimante CP DCC-CP2  
**Cassette papier** Cassette papier format carte PCC-CP400  
**Alimentation électrique et chargeur de batterie** Adaptateur secteur CA-CP200B

### CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

**Environnement d'utilisation** 5 à 40 °C, 20 à 80 % d'humidité  
**Dimensions** 180,6 mm × 135,9 mm × 63,3 mm (boîtier de l'imprimante, protubérances exclues)  
**Poids** 860 g (sans les cassettes papier et les cartouches d'encre)

<sup>[2]</sup> Requiert une cassette papier PCC-CP400 en option

<sup>[3]</sup> Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons la méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des papiers photo argentiques d'halogénure lorsqu'ils sont stockés dans le noir. Les échantillons d'impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque Bk, C, M, Y). Les échantillons sont conservés dans un environnement à température élevée et présentant 50 % d'humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant laquelle l'image imprimée est conservée dans un environnement à 23 °C présentant 50 % d'humidité. <Critères pour l'estimation de la longévité des tirages> Le point pour lequel la densité optique monochromatique/réfléchissante montre une perte de 30 % (densité de départ égale à 1).

<sup>[4]</sup> La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode d'impression, de la carte mémoire et de sa capacité ; elle est mesurée à partir du moment où débute l'impression, sans tenir compte du temps de chargement du papier.

<sup>[5]</sup> Les modes/fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle d'appareil photo ou en cas d'impression à partir d'une carte mémoire

<sup>[7]</sup> Requiert un adaptateur (vendu séparément)

<sup>[13]</sup> Les images au format atypique, ou celles qui ont été modifiées sur un ordinateur, peuvent ne pas être visualisables ou imprimables. Les périphériques USB qui ne sont pas reconnus comme « support amovible » (par exemple, les disques durs externes), ceux qui n'utilisent pas le système de fichiers FAT ou exFAT, ou qui utilisent des tables de partition GUID créées à partir d'un ordinateur Macintosh ne sont pas pris en charge.

<sup>[14]</sup> La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode d'impression, du type de carte mémoire et de sa capacité. La vitesse d'impression est mesurée à partir du moment où débute l'impression, sans tenir compte du temps de chargement du papier

<sup>[15]</sup> La compatibilité des applications Canon varient en fonction de votre modèle de smartphone ou tablette et du système d'exploitation. Pour connaître les derniers modèles compatibles, consultez la boutique des applications de votre smartphone ou tablette.

<sup>[16]</sup> Pour en savoir plus sur la compatibilité d'Apple AirPrint sur votre ordinateur/smartphone ou tablette Apple, consultez la page <https://support.apple.com/en-gb/HT201311>

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

# SELPHY CP1200

COMPACT PHOTO PRINTER

## Impression photo sans fil de qualité professionnelle depuis des appareils nomades de type smartphone et tablette

Gravez vos souvenirs depuis votre smartphone en toute simplicité, en créant des impressions d'une qualité exceptionnelle qui durent toute une vie, grâce à l'imprimante SELPHY la plus élégante jamais conçue. Compacte, élégante et portable, cette imprimante photo Wi-Fi n'en est pas moins extrêmement facile à utiliser.



Date de commercialisation : février 2016

### Informations sur les produits :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1200 WH EU17	0600C002AA	4549292038552	
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1200 BK EU17	0599C002AA	4549292038514	

### Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN	Prix de vente au détail recommandé
<b>CASSETTE PAPIER (BAC)</b>			
Cassette papier PCC-CP400 (format carte de crédit)	6202B001AA	4960999846941	
<b>ENCRE COULEUR/JEU DE PAPIER</b>			
Encre couleur/Jeu de papier RP-1080V (format carte postale)	8569B001AA	4960999980065	
Encre couleur/Jeu de papier RP-108 (format carte postale)	8568B001AA	4960999980034	
Encre couleur/Jeu de papier KP-108IN (format carte postale)	3115B001AA	4960999616889	
Encre couleur/Jeu de papier KP-36IP (format carte postale)	7737A001AH	4960999047034	
Encre couleur/Jeu de papier KC-36IP (format carte de crédit)	7739A001AH	4960999047058	
Encre couleur/Jeu de papier KC-18IF (autocollant format carte de crédit)	7741A001AH	4960999047072	
Encre couleur/Jeu de papier KC-18IL (format carte de crédit, 8 autocollants par page)	7740A001AH	4960999047065	
Encre couleur/Jeu de papier KC-18IS (étiquette carrée, format carte de crédit)	7429B001AA	4960999922171	
Pack KC-18IS / PCC-CP400	6202B003AA	8714574593685	
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>			
Adaptateur pour chargeur CG-CP200	6203B001AA	4960999905723	
Batterie NB-CP2LH (NOUVEAUTÉ)	0749C001AA	4549292045055	
Batterie NB-CP2L	0188B001AB	4960999258980	
<b>DIVERS</b>			
Sacoche DCC-CP2 (beige)	0030X597	8714574532271	
Sacoche DCC-CP2 (grise)	0035X550	8714574577135	
Mallette de transport DCC-CP3 (noire)	0039X580	8714574617275	

**Canon**

# SELPHY CP1200

COMPACT PHOTO PRINTER

## Impression photo sans fil de qualité professionnelle depuis des appareils nomades de type smartphone et tablette

Gravez vos souvenirs depuis votre smartphone en toute simplicité, en créant des impressions d'une qualité exceptionnelle qui durent toute une vie, grâce à l'imprimante SELPHY la plus élégante jamais conçue. Compacte, élégante et portable, cette imprimante photo Wi-Fi n'en est pas moins extrêmement facile à utiliser.



### Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1200 WH EU17	0600C002AA	EA	Unité	1	250	220	136	1,735
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1200 BK EU17	0599C002AA	CT	Carton	6	460	429	309	11,46
		EP	Palette Europe	36	1200	800	1077	79
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	2				
			Produits par couche	12				
NB-CP2LH	0749C001AA	EA	Unité	1	143	56	52	0,285
		CT	Carton	30	306	283	233	9,55
		EP	Palette Europe	960	1200	800	1082	311
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	8				
	Produits par couche	240						

### Contenu de la boîte

- SELPHY CP1200
- Cassette papier PCP-CP400 (format carte postale)
- Adaptateur secteur compact CA-CP200 B
- Câble secteur
- Kit du manuel de l'utilisateur