


SELPHY CP1200

COMPACT PHOTO PRINTER

Stampa fotografica wireless di qualità professionale da dispositivi smart

Rivivi in tutta semplicità i ricordi archiviati sul tuo smartphone grazie alle stampe di eccellente qualità e di lunga durata offerte dall'elegante stampante SELPHY. Stampante fotografica Wi-Fi portatile, piccola ed elegante, facile da usare.



- Stampa fotografica wireless e veloce da dispositivi smart con l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, il supporto per Apple AirPrint e il tasto Wi-Fi
- Scopri la qualità della tecnologia a sublimazione per foto resistenti e brillanti in meno di un minuto
- Rendi ancora più belli i tuoi ricordi in modo creativo e stampa fototessere in un'ampia gamma di formati accettati
- Stampante portatile, elegante e ultra compatta, per la stampa di foto ovunque tu sia
- Le stampe sono protette da liquidi, schizzi e sbiadimento fino a 100 anni all'interno di un album.

Gamma di prodotti



SELPHY CP1200



SELPHY CP1000

SELPHY CP1200
SELPHY CP1000

Canon

Specifiche tecniche

SISTEMA DI STAMPA

Metodo	Sistema di stampa con trasferimento termico a sublimazione di colore
Risoluzione massima	300 x 300 dpi
Colori	3 inchiostri colorati con rivestimento protettivo, fino a 256 livelli di colore (profondità colore a 24 bit)

SUPPORTO E CARTUCCIA

Formato cartolina	148 x 100 mm - KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-1080V
Formato carta di credito	86 x 54 mm - [KC-36IP] ^[2]
Adesivi formato carta di credito	86 x 54 mm - [KC-18IF] ^[2]
Etichette adesive quadrate	50 x 50 mm - [KC-18IS] ^[2]
Miniadesivi	22 x 17,3 mm (8 adesivi per foglio) - [KC-18IL] ^[2]
Cartuccia inchiostro	Incluso con i supporti
Durata delle immagini	Stampa che dura 100 anni ^[3]

INGRESSO SUPPORTI

Alimentatore di fogli	Alimentazione automatica da cassetto carta
------------------------------	--

VELOCITÀ DI STAMPA

Formato cartolina	circa 47 sec. ^[14]
Formato carta di credito	circa 27 sec. ^[14]
Adesivi formato carta di credito	circa 27 sec. ^[14]
Miniadesivi	circa 27 sec. ^[14]

STAMPA

Modalità di stampa	Selezione e stampa (selezione delle singole immagini e del numero di copie per la stampa in sequenza), Stampa di tutte le immagini (selezione di tutte le immagini e del numero di copie per la stampa in batch), DPOF Stampa fotofessera (multiformato, standard, personalizzato, doppio), Priorità fotofessera, Mantieni impostazioni di stampa, Risparmio energetico automatico
Impostazioni di stampa	Finitura di stampa: Lucida, semilucida (Modello 1 / Modello 2 / Modello 3)
	Layout delle immagini: Bordi (con bordo, senza bordo), Impostazione del layout (1 / 2 / 4 / 8 immagini per pagina, 2 immagini per pagina formato fisso (Sfondo (Bianco / Nero) / Centro), Indice, Casuale (8 / 20 immagini per pagina / Orientamento (Orizzontale / Verticale) / Sfondo (Bianco / Nero))

Elaborazione delle immagini:
Ottimizzazione immagine, Luminosità (7 livelli, da -3 a +3), Regolazione del colore (7 livelli [C-R] x 7 livelli [Y - B]), Uniformità della pelle, My Colors (Vivace / Neutro / Diapositiva / Seppia / B/N / Off), Correzione occhi rossi, Data (In evidenza / Sottile / Off), Formato data, Numero file (In evidenza / Sottile / Off), Ritaglio

METODO DI STAMPA

Stampa diretta da fotocamera	Compatibile con PictBridge (USB e Wireless LAN)
Stampa diretta da scheda di memoria	Tipi di schede supportati: SD, SDHC, SDXC
	Memoria flash USB ^[13]

Supportate mediante adattatore^[7]: miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC

Stampa diretta da cellulare con fotocamera	Compatibile con smartphone, tablet e dispositivi portatili tramite Wi-Fi (connessione Diretta o Infrastruttura) ^{[13][14]}
	Dispositivi iOS - con app Canon PRINT Inkjet/SELPHY e Apple AirPrint
	Dispositivi Android - con app Canon PRINT Inkjet/SELPHY e stampa diretta tramite plug-in Canon PRINT Service
	Dispositivi Windows RT - con app Canon Easy PhotoPrint

Dispositivi Kindle Fire OS - stampa diretta tramite plug-in Canon Print
Sì, richiede cavo USB standard o una connessione Wi-Fi compatibile.

Stampa da computer

INTERFACCIA

Fotocamera	Porta USB tipo A su stampante, Wi-Fi (PictBridge tramite WLAN - compatibile con DPS su IP)
Computer	Porta USB tipo B su stampante, Wi-Fi (IEEE802.11 b/g)
Monitor LCD	Display TFT a colori da 6,8 cm (2,7") inclinabile, con interfaccia utente multilingue e meccanismo di inclinazione

(Lingue: inglese, tedesco, francese, italiano, spagnolo, russo, cinese semplificato, coreano, thailandese, hindi, vietnamita, malese, giapponese, portoghese, turco, arabo)

SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI

PC	Connessione USB: Windows 8.1 / 8 / 7 SP1 Connessione Wi-Fi: Windows 8.1 / 8 / 7 SP1
Macintosh	Compatibile con Apple OS tramite AirPrint ^[14]

SOFTWARE

Driver	Windows
---------------	---------

ALIMENTAZIONE

Alimentatore CA	Sì, in dotazione
Batteria	Sì, opzionale NB-CP2LH (circa 54 stampe formato cartolina per carica completa)
Consumo energetico	Circa 4 W (in standby), circa 60 W (in stampa)

ACCESSORI

Custodia	Borsa Print-on-the-go DCC-CP3 Custodia stampante CP da viaggio DCC-CP2
Cassetto carta	Cassetto carta formato carta di credito PCC-CP400
Alimentatore e caricabatterie	Adattatore CA CA-CP200B

SPECIFICHE FISICHE

Ambiente operativo	5 - 40 °C, umidità 20 - 80%
Dimensioni	180,6 mm x 135,9 mm x 63,3 mm (solo stampante, senza cassetto carta)
Peso	860 g (esclusi cartuccia inchiostro e cassetto carta)

^[2] Richiede cassetto carta opzionale PCC-CP400

^[3] Per verificare la durata delle immagini conservate in un album, utilizziamo un metodo di verifica accelerato simile a quello con cui viene misurata la durata delle immagini delle carte fotografiche all'alogeno d'argento conservate al buio. I campioni vengono stampati con densità ottica 1 (per ciascun colore Bk, C, M, Y). I campioni vengono conservati in un determinato ambiente a elevata temperatura e umidità del 50%. Vengono registrate la velocità di riduzione della densità ottica e la velocità di scolorimento del giallo. I risultati ottenuti vengono poi convertiti nel tempo per cui l'immagine stampata viene conservata in un ambiente a 23 °C con umidità del 50%. <Criteri per il calcolo della durata della stampa> Il punto nel quale la densità ottica monocromatica/riflettente indica una perdita del 30% (densità iniziale pari a 1).

^[4] La velocità di stampa varia a seconda della dimensione dei dati, del metodo di stampa, del tipo e della capienza della scheda di memoria, e viene misurata escludendo la fase di gestione della carta

^[5] Modalità e funzioni disponibili possono variare a seconda del modello di fotocamera o dell'uso di schede di memoria per la stampa

^[7] Richiede adattatore (venduto separatamente)

^[13] Le immagini con formato irregolare o che sono state modificate su un computer potrebbero non essere visualizzate o stampate. I dispositivi USB che non sono identificati come "supporti rimovibili" (ad esempio, unità disco rigido esterne) o che non utilizzano il sistema di file FAT o exFAT o che presentano tavole di partizione GUID create su computer Macintosh non sono supportati.

^[14] La velocità di stampa varia in base a dimensione dei dati, metodo di stampa, impostazione finitura di stampa, tipo e capacità della scheda di memoria. La velocità di stampa viene misurata escludendo la fase di gestione della carta

^[15] La compatibilità delle applicazioni Canon varia in base al modello di dispositivo smart in uso e al sistema operativo. Per informazioni aggiornate sulla compatibilità dei dispositivi, consulta l'app store sul tuo dispositivo smart.

^[16] Per ulteriori informazioni sulla compatibilità per Apple AirPrint su computer / dispositivo smart Apple, consulta <https://support.apple.com/en-gb/HT201311>

Tutti i dati sono basati sui metodi di valutazione standard di Canon. Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

SELPHY CP1200

COMPACT PHOTO PRINTER

Stampa fotografica wireless di qualità professionale da dispositivi smart

Rivivi in tutta semplicità i ricordi archiviati sul tuo smartphone grazie alle stampe di eccellente qualità e di lunga durata offerte dall'elegante stampante SELPHY. Stampante fotografica Wi-Fi portatile, piccola ed elegante, facile da usare.

Data inizio vendita: febbraio 2016



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1200 WH EU17	0600C002AA	4549292038552	
STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1200 BK EU17	0599C002AA	4549292038514	

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
CASSETTO CARTA (VASSOIO)			
Cassetto carta PCC-CP400 (formato carta di credito)	6202B001AA	4960999846941	
SET INCHIOSTRO COLORE/CARTA			
Set inchiostro colore/carta RP-1080V (formato cartolina)	8569B001AA	4960999980065	
Set inchiostro colore/carta RP-108 (formato cartolina)	8568B001AA	4960999980034	
Set inchiostro colore/carta KP-108IN (formato cartolina)	3115B001AA	4960999616889	
Set inchiostro colore/carta KP-36IP (formato cartolina)	7737A001AH	4960999047034	
Set inchiostro colore/carta KC-36IP (formato carta di credito)	7739A001AH	4960999047058	
Set inchiostro colore/carta KC-18IF (adesivi formato carta di credito)	7741A001AH	4960999047072	
Set inchiostro colore/carta KC-18IL (formato carta di credito, 8 etichette/pagina)	7740A001AH	4960999047065	
Set inchiostro colore/carta KC-18IS (formato carta di credito, etichetta quadrata)	7429B001AA	4960999922171	
Pacchetto KC-18IS / PCC-CP400	6202B003AA	8714574593685	
ALIMENTAZIONE			
Adattatore CG-CP200	6203B001AA	4960999905723	
Batteria NB-CP2LH (NOVITÀ)	0749C001AA	4549292045055	
Batteria NB-CP2L	0188B001AB	4960999258980	
VARIE			
Custodia DCC-CP2 Beige	0030X597	8714574532271	
Custodia DCC-CP2 Grigio	0035X550	8714574577135	
Custodia DCC-CP3 Nero	0039X580	8714574617275	

SELPHY CP1200

COMPACT PHOTO PRINTER

Stampa fotografica wireless di qualità professionale da dispositivi smart

Rivivi in tutta semplicità i ricordi archiviati sul tuo smartphone grazie alle stampe di eccellente qualità e di lunga durata offerte dall'elegante stampante SELPHY. Stampante fotografica Wi-Fi portatile, piccola ed elegante, facile da usare.



Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)
STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1200 WH EU17	0600C002AA	EA	Unità	1	250	220	136	1,735
STAMPANTE COMPATTA SELPHY CP1200 BK EU17	0599C002AA	CT	Confezione	6	460	429	309	11,46
		EP	Euro pallet	36	1200	800	1077	79
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	2				
			Prodotti per strato	12				
NB-CP2LH	0749C001AA	EA	Unità	1	143	56	52	0,285
		CT	Confezione	30	306	283	233	9,55
		EP	Euro pallet	960	1200	800	1082	311
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	8				
			Prodotti per strato	240				

Contenuto della confezione

- SELPHY CP1200
- Cassetto carta PCP-CP400 (formato cartolina)
- Adattatore compatto CA-CP200 B
- Cavo CA
- Kit manuale dell'utente