

EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM

Un objectif polyvalent offrant des performances hors du commun pour les photos comme pour les vidéos

Que vous soyez amateur de photos de paysages, de portraits ou que vous privilégiez les vidéos, ce zoom optique polyvalent à grand-angle de 18-135 mm offre des performances inégalées, quel que soit le mode d'utilisation, et ce grâce à la technologie Nano USM AF et à son puissant stabilisateur d'image qui garantissent stabilité et netteté.



INTELLIGENT
IS
NANO USM



- Plage focale polyvalente adaptée à toutes sortes de sujets
- La technologie Nano USM assure une fonction AF rapide pour les photos, fluide et silencieuse pour les vidéos.
- Des photos d'une incroyable netteté grâce au stabilisateur d'image optique 4 vitesses
- Enregistrez des vidéos d'une stabilité absolue avec la fonction Dynamic IS
- Objectif compact hautes performances et accessoire moteur de zoom facultatif

Gamme de produits



EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM



EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS STM



EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM

EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM

EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS STM

EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS STM

EF-S 18-55 mm f/3,5-5,6 IS II

EF 18-55 mm f/3,5-5,6 III

Canon

EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM

Caractéristiques techniques

FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille de l'image	APS-C
Distance focale équivalente en 24 × 36 (mm)	29-216
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	64° 30' - 9° 30' 45° 30' - 6° 20' 74° 20' - 11° 30'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	16/12
Nb de lamelles du diaphragme	7
Ouverture minimale	22 - 38 (36) ¹
Distance de mise au point minimale (m)	0,39
Grandissement maximum (x)	0,28
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image (vitesses)	4,0
Moteur AF	USM

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Diamètre du filtre (mm)	67
Diamètre max. × longueur (mm)	77,4 × 96
Poids (g)	515

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-67II
Pare-soleil	EW-73D
Malette/étui	LP11116
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif E
Grandissement avec tube-allonge EF12 II	0,43-0,09 ²
Grandissement avec tube-allonge EF25 II	0,61-0,21 ²
Compatibilité multiplicateurs	Non compatible
Autres accessoires	Adaptateur moteur de zoom PZ-E1

Notes de bas de page

¹ Ouverture minimale en cas d'utilisation de paliers de 1/3

² Uniquement lors de l'utilisation du téléobjectif du zoom

EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM

Un objectif polyvalent offrant des performances hors du commun pour les photos comme pour les vidéos

Que vous soyez amateur de photos de paysages, de portraits ou que vous privilégiez les vidéos, ce zoom optique polyvalent à grand-angle de 18-135 mm offre des performances inégalées, quel que soit le mode d'utilisation, et ce grâce à la technologie Nano USM AF et à son puissant stabilisateur d'image qui garantissent stabilité et netteté.



Commercialisé à partir de : 25 mars 2016

Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Objectif EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM	1276C005AA	4549292061383

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Pare-soleil EW-73D	1277C001AA	4549292061413

Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids net (kg)	Poids brut (kg)
Objectif EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM	1276C005AA	EA	Unité	1	121,5	121,5	181,5	0,539	0,75306
		CT	Carton	6	386	263	237	4,520	5,1700
		EP	Palette Europe	216	120	80	109,8		189
			Couches par palette	4					
			Cartons par couche	9					
Pare-soleil EW-73D	1277C001AA	EA	Unité	1	92	92	41,5	0,03	0,0476
		CT	Carton	36	445	296	243	1,71	2,39
		EP	Palette Europe	864	120	80	112,20		67,40
			Couches par palette	4					
			Cartons par couche	6					

Contenu de la boîte

- Objectif EF-S 18-135 mm f/3,5-5,6 IS USM
- Cache de l'objectif E-67 II
- Manuel d'instructions (10 langues)
- Carte de garantie (EUR)
- Bouchon anti-poussière de l'objectif E