


MAXIFY MB2150 series



Versatilità e produttività per l'ufficio domestico.

Eccezionale multifunzione inkjet dalla produttività elevata e dotato di stampante, scanner, copiatrice e fax, con supporto di stampa e scansione su dispositivi mobili e servizi cloud, velocità pari a 19 ipm in bianco e nero e ampia gamma di funzioni di rete.



- Multifunzione con stampante a colori, scanner, copiatrice e fax per uffici domestici
- Tempo di stampa della prima pagina di soli 6 secondi; 19 ipm in bianco e nero e 13 ipm a colori
- Inchiostri con rendimento fino a 1.200 pagine in bianco e nero e 900 a colori
- Connettività Wi-Fi e possibilità di stampare da ed eseguire scansioni su dispositivi smart
- Supporto dei dispositivi iOS e Android con stampa e scansione su cloud
- Grande cassetto carta con capacità da 250 fogli e ADF con stampa fronte e retro automatica da 50 fogli
- Inchiostri a pigmenti DRHD che resistono allo sfregamento e all'utilizzo dell'evidenziatore
- Schermo TFT a colori da 6,2 cm (2,5")
- Semplice da gestire all'interno di una rete esistente (SNMP)
- Volume di stampa consigliato pari a 200-1.000 pagine al mese
- Filtro dell'indirizzo IP e registri di utilizzo
- SMTP per invio sicuro di e-mail

Gamma di prodotti



MAXIFY iB4150



MAXIFY serie MB2750



MAXIFY serie MB2150

MAXIFY serie MB5450
MAXIFY serie MB5150
MAXIFY iB4150
MAXIFY serie MB2750
MAXIFY serie MB2150

Specifiche tecniche

PANORAMICA

Sommario
Funzioni

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Velocità di stampa (circa)

Tempo di uscita della prima pagina (circa)

Tecnologia di stampa
Risoluzione massima di stampa

Margini di stampa (min.)
Stampa fronte/retro

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner
Tecnologia scanner
Risoluzione scanner (ottica)
Dimensione massima documento
Profondità di scansione (ingresso/uscita)
Funzioni di scansione

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia (circa)

Copie multiple
Riduzione/ingrandimento
Impostazioni della qualità di copia
Funzioni di copia

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo fax
Risoluzione fax

Velocità fax

Memoria FAX
Composizione rapida codificata
Selezione a gruppi

INCHIOSTRO e RESA

Tipo d'inchiostro

Inchiostri XL

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Capacità massima carta in ingresso

Formati carta

Grammatura

CONNETTIVITÀ

Collegamenti via cavo

Collegamenti wireless

Supporto per le applicazioni

Multifunzione compatto per gli uffici domestici
Stampa, copia, scansione, fax, Wi-Fi e Cloud Link

19 ipm in bianco e nero A4^[1]
13 ipm a colori A4^[1]
Bianco e nero: 6 sec. (in standby) / 10 sec. (sleep)
Colori: 7 sec. (in standby) / 14 sec. (sleep)
Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro
600 x 1.200 dpi

Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sinistro e destro: 3,4 mm
Automatica (A4, carta comune LTR)

Piano fisso, ADF
Scanner a colori CIS
Fino a 1.200 x 1.200 dpi^[2]
Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL
Colori: 48 bit / 24 bit
Scala di grigi: 16 bit / 8 bit
Scansione su e-mail, scansione su cartella di rete, scansione su cloud, scansione su USB

ADF a colori: 10 ipm^[3]
ADF bianco e nero: 18 ipm^[3]
Fino a 99 pagine
25-400%. Adatta alla pagina
Standard, Alta

Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1

Super G3 / Colore
Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi
Colore: 200 x 200 dpi
Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps)^[4]
Colore: circa 1 min. (33,6 kbps)^[4]
Fino a 250 pagine
Max. 100 posizioni

Max. 99 posizioni

Inchiostro Dual Resistant High Density
4 serbatoi d'inchiostro (nero, ciano, magenta, giallo)
PGI-1500XL BK (1.200 pagine)^[5]
PGI-1500XL C (1.020 pagine)^[5]
PGI-1500XL M (780 pagine)^[5]
PGI-1500XL Y (935 pagine)^[5]
Resa media dei serbatoi d'inchiostro a colori (CMY):
900 pagine^[5]

Carta comune
Buste (DL, COM10, C5, Monarch)
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Matte (MP-101)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Glossy "Everyday Use" (GP-501)
Cassetto: 250 fogli di carta comune

Carta comune: A4, A5, B5, LTR, LGL
Carta fotografica: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm
Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 a 215,9 mm; lunghezza da 127 a 355,6 mm
Carta comune: 64-105 g/m²
Carta fotografica Canon fino a 275 g/m²

USB 2.0 ad alta velocità

Porta memoria flash USB (tipo A)
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[6]

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
Modalità punto di accesso

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
MAXIFY Cloud Link (dallo schermo della stampante o dispositivi smart)
Plug-in Canon Print Service (Android)
Mopria
Microsoft Mobile Print
Apple AirPrint
Google Cloud Print

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Sistemi mobile supportati

Requisiti di sistema minimi

Software incluso

CARATTERISTICHE GENERALI

Tipo e dimensioni del display

Alimentatore automatico di documenti

Dimensioni (L x P x A)

Peso

Alimentazione

Consumo energetico

Consumo tipico di elettricità (TEC)

Livelli di rumorosità

Ambiente operativo consigliato

Ciclo operativo (mensile)

Volume di stampa raccomandato

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2
Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2
Mac OS X v10.8.5 o successive
iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile
Windows: Internet Explorer 8,
connessione Internet o CD-ROM
Mac: Safari 5 e connessione a Internet
Display: 1.024 x 768 o superiore
Driver di stampa e fax
Quick Utility Toolbox
IJ Network Device Setup Utility
Easy-WebPrint EX

Display a colori da 6,2 cm
Fino a 50 fogli

463 x 389 x 260 mm
463 x 459 x 260 mm (con carta)

10,6 kg
CA 100-240 V, 50/60 Hz
Standby (lampada di scansione spenta)
Connessione USB al PC: circa 0,9 W
OFF: circa 0,2 W
Copia (connessione USB al PC): circa 27 W^[7]
0,2 kWh^[8]

Circa 56 dB(A)^[9]
Temperatura: 15-30 °C
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
fino a 15.000 pagine^[10]
200-1000 pagine al mese

Note a piè pagina

- [1] La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [2] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alta risoluzione, le dimensioni della scansione vengono ridotte.
- [3] La velocità di copiatura con ADF è la media ESAT per la copia solo fronte, ISO/IEC 24735, escluso il tempo necessario per copiare la prima stampa. Quando si esegue la scansione o la copia di più pagine continuamente con l'opzione ADF, il multifunzione potrebbe necessitare di una pausa (di solito meno di un minuto) dopo ogni scansione. In questo modo il meccanismo di alimentazione della carta non si surriscalda. Quando si esegue la scansione o la copia con le impostazioni predefinite (colore, 300 dpi), il sistema di alimentazione della carta si ferma dopo circa 80 fogli di carta in caso di alimentazione continua o ripetuta in un breve lasso di tempo. Il tempo di pausa può variare a seconda delle impostazioni di scansione (incluse le opzioni colore/bianco e nero o la risoluzione di scansione).
- [4] Sulla base delle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1 per il bianco e nero e il foglio di prova fax a colori Canon per il colore.
- [5] Resa per pagina in base a ISO/IEC 24711 e stampa continua. La stampante viene fornita con un kit d'inchiostro da.
- [6] Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz, sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore
- [7] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- [8] TEC (Typical Energy Consumption) rappresenta il consumo energetico settimanale tipico di un prodotto.
- [9] Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [10] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.
La velocità effettiva di trasmissione dei fax varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc.
La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato, al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare www.canon-europe.com/ink/yield
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

Versatilità e produttività per l'ufficio domestico.

Eccezionale multifunzione inkjet dalla produttività elevata e dotato di stampante, scanner, copiatrice e fax, con supporto di stampa e scansione su dispositivi mobili e servizi cloud, velocità pari a 19 ipm in bianco e nero e ampia gamma di funzioni di rete.



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
MAXIFY MB2150 EUR	0959C009AA	4549292051254

Inchiostri e prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PGI-1500XL BK	9182B001AA	4549292003772
PGI-1500XL C	9193B001AA	4549292003888
PGI-1500XL M	9194B001AA	4549292003901
PGI-1500XL Y	9195B001AA	4549292003918
PGI-1500XL BK/C/M/Y MULTI	9182B004AA	8714574623238

Versatilità e produttività per l'ufficio domestico.

Eccezionale multifunzione inkjet dalla produttività elevata e dotato di stampante, scanner, copiatrice e fax, con supporto di stampa e scansione su dispositivi mobili e servizi cloud, velocità pari a 19 ipm in bianco e nero e ampia gamma di funzioni di rete.



Data inizio vendita: luglio 2016

Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
MAXIFY MB2150 EUR	0959C009AA	EA	Unità	1	555	472	418,3	10,4	14,2
		CT	Confezione	8	1.116	950	908	113,6	114,6
		EP	Euro pallet	12	1.116	950	1.258,9	170,4	171,4

Contenuto della confezione

- MAXIFY serie MB2150
- Cavo di alimentazione
- CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online)
- Manuali
- Cavo linea fax/telefono