

# MAXIFY MB2750 series

## Il multifunzione completo per l'ufficio domestico.

Multifunzione inkjet a colori per gli uffici domestici. Canon MAXIFY serie MB2750 offre stampa mobile e integrazione cloud, è dotato di cassetto con capacità da 500 fogli e assicura una stampa veloce pari a 24 ipm in bianco nero al fine di massimizzare la produttività.



- Eccezionale multifunzione con stampante a colori, scanner, copiatrice e fax
- Veloce: 24 ipm in bianco e nero e 15,5 ipm a colori, tempo di uscita della prima pagina di soli 6 secondi
- Rendimento dell'inchiostro pari a 1.200 pagine in bianco e nero e 900 pagine a colori
- Connettività Wi-Fi ed Ethernet e possibilità di stampare da ed eseguire scansioni su dispositivo mobile
- Supporto dei dispositivi iOS e Android oltre a stampa e scansione su cloud
- Grande cassetto con capacità da 500 fogli e ADF da 50
- Inchiostri DRHD che resistono allo sfregamento e all'utilizzo dell'evidenziatore
- Grande touch screen TFT a colori da 7,5 cm (3")
- Semplice da integrare nelle reti esistenti (SNMP)
- Volume di stampa consigliato di 200-1.000 pagine al mese
- Filtro dell'indirizzo IP e analisi dei registri di utilizzo
- Posta SMTP per l'invio sicuro dei documenti scansionati

### Gamma di prodotti



MAXIFY iB4150



MAXIFY serie MB2750



MAXIFY serie MB2150

MAXIFY serie MB5450  
MAXIFY serie MB5150  
MAXIFY iB4150  
**MAXIFY serie MB2750**  
MAXIFY serie MB2150

**Canon**

## Specifiche tecniche

### PANORAMICA

#### Sommario

#### Funzioni

Multifunzione veloce ed efficiente per uffici domestici  
Stampa, copia, scansione, fax, Wi-Fi, Ethernet e Cloud Link

### SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

#### Velocità di stampa (circa)

24 ipm in bianco e nero A4<sup>[1]</sup>  
15,5 ipm a colori A4<sup>[1]</sup>

#### Tempo di uscita della prima pagina (circa)

Bianco e nero: 6 sec. (in standby) / 10 sec. (sleep)  
Colori: 7 sec. (in standby) / 12 sec. (sleep)

#### Tecnologia di stampa

Testina di stampa FINE a getto d'inchiostro

#### Risoluzione massima di stampa

600 x 1.200 dpi

#### Margini di stampa (min.)

Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sinistro e destro: 3,4 mm

#### Stampa fronte/retro

Automatica (A4, carta comune LTR)

### SPECIFICHE DELLO SCANNER

#### Tipo di scanner

Piano fisso, ADF

#### Tecnologia scanner

Scanner a colori CIS

#### Risoluzione scanner (ottica)

Fino a 1.200 x 1.200 dpi<sup>[2]</sup>

#### Velocità di scansione (ADF) Circa

Solo fronte: 15,5 ipm a colori<sup>[3]</sup>  
Solo fronte: 18,5 ppm in bianco e nero<sup>[3]</sup>

#### Dimensione massima documento

Piano fisso: A4, LTR (216 x 297 mm)  
ADF: A4, LTR, LGL

#### Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: 48 bit / 24 bit  
Scala di grigi: 16 bit / 8 bit

#### Funzioni di scansione

Scansione su email, scansione su cartella di rete, scansione su cloud, scansione su USB

### SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

#### Velocità di copia (circa)

ADF a colori: 11,5 ipm<sup>[4]</sup>  
ADF bianco e nero: 22 ipm<sup>[4]</sup>

#### Copie multiple

Fino a 99 pagine

#### Riduzione/ingrandimento

25-400%, Adatta alla pagina

#### Impostazioni della qualità di copia

Standard, Alta

#### Funzioni di copia

Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1

### SPECIFICHE DEL FAX

#### Tipo fax

Super G3 / Colore

#### Risoluzione fax

Bianco e nero: fino a 300 x 300 dpi  
Colore: 200 x 200 dpi

#### Velocità fax

Bianco e nero: circa 3 sec. (33,6 kbps)<sup>[5]</sup>  
Colore: circa 1 min. (33,6 kbps)<sup>[5]</sup>

#### Memoria FAX

Fino a 250 pagine

#### Composizione rapida codificata

Max. 100 posizioni

#### Selezione a gruppi

Max. 99 posizioni

### INCHIOSTRO e RESA

#### Tipo d'inchiostro

Inchiostro Dual Resistant High Density

4 serbatoi d'inchiostro (nero, ciano, magenta, giallo)

PGI-1500XL BK (1.200 pagine)<sup>[6]</sup>

PGI-1500XL C (1.020 pagine)<sup>[6]</sup>

PGI-1500XL M (780 pagine)<sup>[6]</sup>

PGI-1500XL Y (935 pagine)<sup>[6]</sup>

Resa media dei serbatoi d'inchiostro a colori (CMY): 900 pagine<sup>[6]</sup>

### SUPPORTO PER LA CARTA

#### Tipi di carta

Carta comune

Buste (DL, COM10, C5, Monarch)

Canon High Resolution Paper (HR-101N)

Canon Matte (MP-101)

Canon Pro Luster (LU-101)

Canon Plus Semi-gloss (SG-201)

Canon Plus Glossy II (PP-201)

Canon Glossy "Everyday Use" (GP-501)

Cassetto superiore: 250 fogli di carta comune

Cassetto inferiore: 250 fogli di carta comune

#### Capacità massima carta in ingresso

#### Formati carta

Carta comune: A4, A5, B5, LTR, LGL

Carta fotografica: A4, LTR, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm

Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 a 215,9 mm;

lunghezza da 127 a 355,6 mm

Carta comune: 64-105 g/m<sup>2</sup>

Carta fotografica Canon fino a 275 g/m<sup>2</sup>

#### Grammatura

### CONNETTIVITÀ

#### Collegamenti via cavo

USB 2.0 ad alta velocità

Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)

Porta memoria flash USB (tipo A)

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n<sup>[7]</sup>

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

Modalità punto di accesso

#### Supporto per le applicazioni

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY

MAXIFY Cloud Link (dallo schermo della stampante o dispositivi smart)

Plug-in Canon Print Service (Android)

Mopria

Microsoft Mobile Print

Apple AirPrint

Google Cloud Print

### SOFTWARE

#### Sistemi operativi supportati

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / 7 SP1 / Vista SP2

Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2

Mac OS X v10.8.5 o successive

#### Sistemi mobile supportati

iOS, Android, Windows RT, Windows 10 Mobile

#### Requisiti di sistema minimi

Windows: Internet Explorer 8, connessione a Internet o CD-ROM

Mac: Safari 5 e connessione a Internet

Display: 1.024x768 o superiore

Driver di stampa e fax

Quick Utility Toolbox

IJ Network Device Setup Utility

Easy-WebPrint EX

#### Software incluso

## Specifiche tecniche

### CARATTERISTICHE GENERALI

<b>Tipo e dimensioni del display</b>	Touch screen a colori da 7,5 cm
<b>Alimentatore automatico di documenti</b>	Fino a 50 fogli
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	463 x 389 x 320 mm 463 x 459 x 320 mm (con carta)
<b>Peso</b>	12,1 kg
<b>Alimentazione</b>	CA 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Consumo energetico</b>	Standby (lampada di scansione spenta) Connessione USB al PC: circa 0,9 W OFF: circa 0,2 W Copia (connessione USB al PC): circa 26 W <sup>[8]</sup> 0,2 kWh <sup>[9]</sup>
<b>Consumo tipico di elettricità (TEC)</b>	
<b>Livelli di rumorosità</b>	Circa 56 dB(A) <sup>[10]</sup>
<b>Ambiente operativo consigliato</b>	Temperatura: 15-30 °C Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)
<b>Ciclo operativo (mensile)</b>	fino a 15.000 pagine <sup>[11]</sup>
<b>Volume di stampa raccomandato</b>	200-1.000 pagine al mese

### Note a piè pagina

- [1] La velocità di stampa di documenti su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [2] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alta risoluzione, le dimensioni della scansione vengono ridotte.
- [3] Le velocità di scansione ADF rappresentano la media di scESAT30secA nei test di "Misurazione della produttività ADF", ISO/IEC 17991:2015. Quando si scansionano o si copiano un certo numero di documenti (circa 150 fogli come impostazione predefinita) in maniera continua dall'ADF, la stampante potrebbe passare alla "modalità di attesa" nella quale l'alimentazione della carta si interrompe per diverse decine di secondi dopo ogni scansione per fare in modo che l'ADF non si surriscaldi.
- [4] La velocità di copiatura con ADF è la media ESAT per la copia solo fronte, ISO/IEC 24735, escluso il tempo necessario per copiare la prima stampa. Quando si esegue la scansione o la copia di più pagine continuamente con l'opzione ADF, il multifunzione potrebbe necessitare di una pausa (di solito meno di un minuto) dopo ogni scansione. In questo modo il meccanismo di alimentazione della carta non si surriscalda. Quando si esegue la scansione o la copia con le impostazioni predefinite (colore, 300 dpi), il sistema di alimentazione della carta si ferma dopo circa 80 fogli di carta in caso di alimentazione continua o ripetuta in un breve lasso di tempo. Il tempo di pausa può variare a seconda delle impostazioni di scansione (incluse le opzioni colore/bianco e nero o la risoluzione di scansione).
- [5] Sulla base delle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1 per il bianco e nero e il foglio di prova fax a colori Canon per il colore.
- [6] Resa per pagina in base a ISO/IEC 24711 e stampa continua. La stampante viene fornita con un kit d'inchiostro da.
- [7] Banda di frequenza Wi-Fi: 2,4 GHz, sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore.
- [8] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite. Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- [9] TEC (Typical Energy Consumption) rappresenta il consumo energetico settimanale tipico di un prodotto.
- [10] Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [11] La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco.

### Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.

La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.

La velocità effettiva di trasmissione dei fax varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc.

La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato, al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per ulteriori informazioni visitare [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.

# MAXIFY MB2750 series

Il multifunzione completo per l'ufficio domestico.

Multifunzione inkjet a colori per gli uffici domestici. Canon MAXIFY serie MB2750 offre stampa mobile e integrazione cloud, è dotato di cassetto con capacità da 500 fogli e assicura una stampa veloce pari a 24 ipm in bianco nero al fine di massimizzare la produttività.



Data inizio vendita: luglio 2016

#### Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
MAXIFY MB2750 EUR	0958C009AA	4549292051094

#### Inchiostri e prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PGI-1500XL BK	9182B001AA	4549292003772
PGI-1500XL C	9193B001AA	4549292003888
PGI-1500XL M	9194B001AA	4549292003901
PGI-1500XL Y	9195B001AA	4549292003918
PGI-1500XL BK/C/M/Y MULTI	9182B004AA	8714574623238

#### Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
MAXIFY MB2750 EUR	0958C009AA	EA	Unità	1	555	472	478,3	12,3	16,2
		CT	Confezione	8	1.116	950	960,6	129,6	130,6
		EP	Euro pallet	8	1.116	950	960,6	129,6	130,6

#### Contenuto della confezione

- MAXIFY serie MB2750
- Cavo di alimentazione
- CD di installazione per Windows (driver per Mac disponibili online)
- Manuali
- Cavo linea fax/telefono