

EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM



Ein Objektiv – grenzenlose kreative Möglichkeiten

Von weiten Landschaften bis zu wundervollen Nahaufnahmen weit entfernter Details – das hochwertige Objektiv mit 8,3fach optischem Zoom und 4-Stufen-Bildstabilisator sowie STM Fokus-Technologie meistert alle Situationen. Das ideale Allround-Objektiv für Kameras der EOS M Serie



- Mit dem vielseitigen 18-150mm-Objektiv können Sie sowohl weite Landschaften aufnehmen als auch weit entfernte Details nah heran holen
- Der 4-Stufen-Bildstabilisator mit Dynamic IS ermöglicht gestochen scharfe Foto- und ruhige Videoaufnahmen aus der Bewegung
- Tonaufnahmen werden nicht durch AF-Motorgeräusche gestört – die STM Fokussierung stellt den AF leise und gleichmäßig ein
- Das leichte und kompakte Objektiv ist ideal für Kameras der EOS M Serie und lässt sich gut überall mit hinnehmen
- Die 7-Lamellen-Irisblende ermöglicht wunderschöne Porträtaufnahmen mit attraktiver Hintergrundunschärfe

Produktsortiment



EF-M 11-22mm 1:4-5,6 IS STM



EF-M 15-45mm 1:3,5-6,3 IS STM



EF-M 18-55mm 1:3,5-5,6 IS STM



EF-M 22mm 1:2 STM

- EF-M 11-22mm 1:4-5,6 IS STM
- EF-M 15-45mm 1:3,5-6,3 IS STM
- EF-M 18-55mm 1:3,5-5,6 IS STM
- EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM**
- EF-M 22mm 1:2 STM
- EF-M 28mm 1:3,5 Makro IS STM
- EF-M 55-200mm 1:4,5-6,3 IS STM

EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM

Ein Objektiv – grenzenlose kreative Möglichkeiten

Von weiten Landschaften bis zu wundervollen Nahaufnahmen weit entfernter Details – das hochwertige Objektiv mit 8,3fach optischem Zoom und 4-Stufen-Bildstabilisator sowie STM Fokus-Technologie meistert alle Situationen. Das ideale Allround-Objektiv für Kameras der EOS M Serie



Technische Daten

Optik/Technische Daten

Bildgröße	APS-C
KB-Äquivalentbrennweite (mm)	29 - 240
Bildwinkel (horizontal, vertikal, diagonal)	64°30' - 8°40' 45°30' - 5°45' 74°20' - 10°25'
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	17 Linsen / 13 Gruppen
Anzahl der Blendenlamellen	7
Kleinste Blende	22 - 38 (40) ^[2]
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,25 (bei 18 - 50mm) 0,45 (bei 150mm)
Maximale Vergrößerung	0,31 (bei 150mm)
Abstandsinformation	ja
Bildstabilisator	4-Stufen ^[3] kompatibel mit Dynamic IS
AF-Motor	unterstützt EOS M Kameras mit Schwenk-Modus STM

Allgemeine Angaben

Filterdurchmesser (mm)	55
Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)	60,9 x 86,5 ^[1]
Gewicht (ca. g)	300

Zubehör

Objektivdeckel	E-55
Streulichtblende	EW-60F
Objektivbeutel	LP816
Objektivrückdeckel	Objektivrückdeckel EB
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II	nicht kompatibel
Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II	nicht kompatibel
Kompatibilität mit Extender	nicht kompatibel

Fußnoten

^[1] Abmessungen bei eingefahrenem Objektiv

^[2] Kleinste Blende bei Drittelfstufen

^[3] Messung gemäß CIPA Standards

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM black	1375C005AA	4549292063455	499,00 CHF
EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM silver	1376C005AA	4549292063561	499,00 CHF

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM Streulichtblende EW-60F	1379C001AA	4549292063592	29,00 CHF

EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM

Ein Objektiv – grenzenlose kreative Möglichkeiten

Von weiten Landschaften bis zu wundervollen Nahaufnahmen weit entfernter Details – das hochwertige Objektiv mit 8,3fach optischem Zoom und 4-Stufen-Bildstabilisator sowie STM Fokus-Technologie meistert alle Situationen. Das ideale Allround-Objektiv für Kameras der EOS M Serie



Verkaufsbeginn: voraussichtlich November 2016

Abmessungen / Logistikkinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM black	1375C005AA	Jeweils	Einzel	1	92,5	92,5	170	0,330	0,433
		CT	Karton	12	387	293	200	5,19	5,96
		EP	Europalette	TBC	1.200	800	TBC	-	TBC

Abmessungen / Logistikkinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM silver	1376C005AA	Jeweils	Einzel	1	92,5	92,5	170	0,330	0,428
		CT	Karton	12	387	293	200	5,13	5,90
		EP	Europalette	TBC	1.200	800	TBC	-	TBC

Abmessungen / Logistikkinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM Streulichtblende EW-60F	1379C001AA	Jeweils	Einzel	1	137	135	213	0,016	0,048
		CT	Karton	60	216	141	141	2,91	4,13
		EP	Europalette	TBC	1.200	800	TBC	-	TBC

Lieferumfang

- EF-M 18-150mm 1:3,5-6,3 IS STM
- Objektivdeckel E-55
- Objektivrückdeckel EB
- Anleitung (10 Sprachen)
- Garantiekarte (EWS)
- EAC Broschüre