

# Dispositivi professionali e connessi per la stampa, scansione, copia e fax in ufficio<sup>1</sup>.

Stampanti laser monocromatiche che offrono stampa, scansione, copia e fax<sup>1</sup> oltre a funzionalità avanzate per gli utenti mobili. Ideale per piccoli gruppi di lavoro.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

## Ideale per i piccoli uffici connessi

- Connettività Wi-Fi ed Ethernet con supporto di PCL6 per un'integrazione semplice negli ambienti di rete.
- Quick First-Print, per una rapida riattivazione dalla modalità sospensione, offre velocità di stampa fino a 27 ppm e stampa automatica in fronte-retro per la massima produttività in ufficio.

## Smartphone? Tablet? Nessun problema

- Supporto wireless di Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) e dell'app Canon PRINT Business (Android e iOS).

## Collaborazione ottimizzata e supporto del cloud

- Scansione su cloud premendo un solo pulsante con MF Scan Utility.
- Stampa e scansione di documenti dai più diffusi servizi di storage su cloud con l'app Canon PRINT Business.
- Connessione a un account Google Cloud Print in pochi secondi.

## Monitoraggio da PC e dispositivo mobile

- Accesso semplice alle informazioni della stampante, modifica delle impostazioni di rete, configurazione della rubrica e controllo dei livelli del toner.

## Scansione e condivisione rapida dei documenti<sup>1</sup>

- Scansione e invio a e-mail o su unità di rete direttamente dal dispositivo, senza ausilio del PC.
- La funzione di scansione fronte-retro consente di risparmiare tempo acquisendo entrambi i lati di un documento in un'unica operazione<sup>2</sup>.

## Prestazioni sostenibili

- I rapporti ECO della stampante consentono di monitorare il consumo di carta ed energia.
- La funzione di stampa automatica fronte-retro consente di ridurre al minimo il consumo giornaliero di carta.

Note a piè pagina:

<sup>1</sup>su MF247dw e MF249dw

<sup>2</sup> solo su MF249dw

# Specifiche tecniche

## Tipo di modello

### Funzioni disponibili

Multifunzione laser monocromatica

**MF244dw:** stampa, copia e scansione  
**MF247dw e MF249dw:** stampa, scansione, copia e fax

## Stampante

### Velocità di stampa

Solo fronte: fino a 27 ppm (A4)  
Fronte-retro: fino a 15 ipm (A4)

### Metodo di stampa

Stampa laser monocromatica

### Qualità di stampa

Fino a 1200 x 1200 dpi

### Risoluzione di stampa

600 x 600 dpi

### Tempo di uscita della prima stampa (FPOT)

Max. 6 secondi circa

### Stampa fronte-retro

Automatica

### Linguaggi di stampa

UFRII-LT, PCL 5e<sup>1</sup>, PCL6

### Font

45 font PCL

### Margini di stampa

5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro)  
10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)

### Modalità di risparmio toner

Si

### Funzioni avanzate di stampa

Predisposizione per Google Cloud Print  
iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business  
Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business

## Copiatrice

### Velocità di copia

**MF244dw e MF247dw:**  
Solo fronte: fino a 27 ppm (A4)

**MF249dw:**  
Solo fronte: fino a 27 ppm (A4)  
Fronte-retro: fino a 15 ipm (A4)

Circa 9 secondi al massimo

### Tempo di uscita della prima copia (FCOT)

Fino a 600 x 600 dpi

### Risoluzione di copia

Testo/Foto, Testo/Foto (alta velocità), Foto, Testo

### Modalità di copia

**MF244dw e MF247dw:**  
Fronte a fronte-retro (automatico)  
**MF249dw:** da fronte-retro a fronte-retro (automatica)

Fino a 999 copie

### Copie multiple

Da 25% a 400% con incrementi dell'1%

### Riduzione/ingrandimento

### Altre funzioni

Fascicolazione automatica, 2 su 1, 4 su 1, Copia documenti di identità

## Scanner

### Tipo

Colore

### Risoluzione di scansione

Ottica: fino a 600 x 600 dpi  
Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi

### Velocità di scansione

**MF244dw e MF247dw:**  
Solo fronte, bianco e nero: 20 ipm (300 dpi x 300 dpi)  
Solo fronte, a colori: 15 ipm (300 dpi x 300 dpi)

**MF249dw:**  
Solo fronte, bianco e nero: 22 ipm (300 dpi x 300 dpi)  
Solo fronte, a colori: 15 ipm (300 dpi x 300 dpi)  
Fronte-retro, bianco e nero: 8 ipm (300 dpi x 300 dpi)  
Fronte-retro, a colori: 5 ipm (300 dpi x 300 dpi)

### Profondità scansione dei colori

24 bit / 24 bit (ingresso / uscita)

### Scale di grigi

256 livelli

### Compatibilità

TWAIN, WIA, ICA

### Max. larghezza di scansione

216 mm

### Scansione su e-mail

**Solo MF247dw e MF249dw:**  
TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto

TIFF/JPEG/PDF/PDF compatto/PDF con funzione di ricerca<sup>2</sup>

TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>3</sup>

### Scansione su PC

### Scansione su cloud

### Fax (MF247dw e MF249dw)

### Velocità del modem

33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina\*)

### Modalità di ricezione

Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale

### Risoluzione del fax

Normale: 200 x 100 dpi  
Fine: 200 x 200 dpi  
Foto: 200 x 200 dpi  
Super fine: 200 x 400 dpi

### Memoria FAX

Fino a 256 pagine<sup>4</sup>

### Tasti di selezione rapida

Fino a 104 tasti

### Selezione a gruppi/destinazioni

Max. 103 selezioni / Max 50 destinazioni in un gruppo

### Trasmissione sequenziale

Max. 114 destinazioni

### Backup memoria

Backup permanente della memoria del fax (backup con memoria flash)

### Invio di fax fronte-retro

Si (trasmissione e ricezione)

### Altre funzioni

Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rifelezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax

## Gestione dei supporti

### Tipo di scanner

**MF244dw e MF247dw:** piano e alimentatore automatico di documenti (ADF)

**MF249dw:** Piano a colori e alimentatore automatico di documenti fronte/retro (DADF)

### Ingresso carta (standard)

**MF244dw e MF247dw:**  
Cassetto da 250 fogli  
Vassoio multifunzione da 1 foglio  
Alimentatore automatico di documenti da 35 fogli

### MF249dw:

Cassetto da 250 fogli  
Vassoio multifunzione da 1 foglio  
DADF da 50 fogli

100 fogli

Carta comune, carta riciclata, carta pesante, etichette, cartoline, buste

### Uscita carta

### Tipi di supporti

### Formati supporti

Cassetto:  
A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, buste (COMIO, DL, CS), formati personalizzati: da min. 76,2 x 210 mm a max 216 mm x 356 mm

### Vassoio multifunzione:

A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, index card, busta (COMIO, Monarch, DL, CS), formati personalizzati: min 76,2 x 127 mm a max 216 mm x 356 mm

### Alimentatore automatico di documenti (ADF):

A4, A5, B5, B6, legal, letter, formati personalizzati (L x L):  
Illuminazione minima del soggetto 105 mm x 148 mm, max. 216 mm x 356 mm

Cassetto: da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Vassoio multifunzione: da 60 a 163 g/m<sup>2</sup>

Alimentatore automatico di documenti (ADF): da 50 a 105 g/m<sup>2</sup>

### Grammatura dei supporti

## Interfaccia e software

### Tipo di interfaccia

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, Wireless 802.11b/g/n, Wireless Direct Connection

### Compatibilità con sistemi operativi

Windows\* 10 / Windows\* 8.1 / Windows\* 8 / Windows\* 7 / Server\* 2012R2<sup>5</sup> / Server\* 2012<sup>5</sup> / Server\* 2008R2<sup>5</sup> / Server\* 2008<sup>5</sup> / Server\* 2003R2<sup>5</sup> / Server\* 2003<sup>5</sup> / Vista Mac OS X versione 10.6 e superiore Linux\*<sup>6</sup>

### Protocollo di rete

Stampa:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)

Scansione:  
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)

Servizi applicazioni TCP/IP:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)

Gestione:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicurezza (cablata):  
Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Sicurezza (wireless):  
WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

### Gestione stampante e software

Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Interfaccia utente remota (RUI),  
strumento SSID,  
strumento di verifica dello stato del toner,

## Caratteristiche generali

### Volume di stampa mensile raccomandato

500 - 2.500 pagine al mese

### Ciclo operativo

Max. 15.000 pagine al mese<sup>7</sup>

### Memoria

512 MB

### Pannello di controllo

**MF244dw:** display LCD a 5 righe (bianco e nero)  
**MF247dw e MF249dw:** display LCD touch screen a 6 righe (bianco e nero)

### Dimensioni inclusi vassoio (L x P x A)

**MF244dw e MF247dw:**  
390 mm x 371 mm x 360 mm  
**MF249dw:** 390 mm x 378 mm x 360 mm

### Spazio di installazione (L x P x A)

**MF244dw e MF247dw:**  
629 mm x 796 mm x 730 mm  
**MF249dw:** 635 mm x 796 mm x 768 mm

### Peso

**MF244dw:** circa 12,1 kg  
**MF247dw:** circa 12,2 kg  
**MF249dw:** circa 13,1 kg

### Ambiente operativo

Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F)  
Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)  
220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)

## Consumo energetico

### MF244dw:

Massimo: circa 1150 W  
Standby: circa 4,1 W  
Modalità sospensione: circa 1,3 W<sup>8</sup>  
Interruttore di accensione OFF: 0,5 W o inferiore  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,8 kWh/settimana  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione: 1-30 min (predefinito: 1 min)  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento: 4 ore (predefinito)

### MF247dw e MF249dw:

Massimo: circa 1150 W  
Standby: circa 5,7 W  
Modalità sospensione: circa 1,3 W<sup>8</sup>  
Interruttore di accensione OFF: 0,5 W o inferiore  
Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,8 kWh/settimana  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità sospensione: 1-30 min (predefinito: 1 min)  
Tempo di inattività prima di entrare in modalità autospegnimento: 4 ore (predefinito)

## Livelli di rumorosità

### MF244dw e MF247dw:

Pressione sonora<sup>9</sup>:  
In funzione: 52 dB in stampa in bianco e nero  
Standby: impercettibile

Potenza sonora<sup>9</sup>:  
In funzione: 66 dB o inferiore in stampa in bianco e nero  
Standby: 43 dB o inferiore

### MF249dw:

Pressione sonora<sup>9</sup>:  
In funzione: 51 dB in stampa in bianco e nero  
Standby: impercettibile

Potenza sonora<sup>9</sup>:  
In funzione: 66 dB o inferiore in stampa in bianco e nero  
Standby: 43 dB o inferiore

## Prodotti di consumo

### Cartucce

Cartuccia 737 (2.400 pagine<sup>10</sup>)<sup>11</sup>

### Accessori

**Solo MF247dw e MF249dw:**  
KIT TEL 6 (cornetta telefono)

## Note a piè pagina

- <sup>[1]</sup> Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.  
<sup>[2]</sup> Scansione con MF Scan Utility  
<sup>[3]</sup> Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT Business  
<sup>[4]</sup> Secondo Tabella Standard ITU-T n. 1  
<sup>[5]</sup> Scansione di rete non supportata  
<sup>[6]</sup> Solo distribuzione Web. Solo supporto stampa (per tutti i modelli) e scansione Linux (per MF244dw e MF249dw)  
<sup>[7]</sup> La definizione di ciclo operativo è pari al numero massimo di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto.  
<sup>[8]</sup> In modalità wireless, il consumo sarà pari a 2,1 W.  
<sup>[9]</sup> Test effettuati in conformità allo standard ISO7779 e resa dichiarata in conformità alle norme ISO9296  
<sup>[10]</sup> Secondo standard ISO/IEC 19752  
<sup>[11]</sup> La stampante contiene una cartuccia iniziale (900 pagine).

Dispositivi professionali  
e connessi per la stampa,  
scansione, copia e fax in ufficio<sup>1</sup>.

Stampanti laser monocromatiche che offrono stampa,  
scansione, copia e fax<sup>1</sup> oltre a funzionalità avanzate per  
gli utenti mobili. Ideale per piccoli gruppi di lavoro



Data inizio vendita: 1° novembre 2016

#### Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw	1418C089AA	8714574645452
i-SENSYS MF249dw	1418C058AA	8714574645148

#### Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

#### Prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 737	9435B002AA	4549292014501

#### Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Scatola	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw IT	1418C089AA	Pallet	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw IT	1418C058AA		12	1070	1016	1451	205
		Contenitore 40 piedi HC	440				

#### Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cartuccia iniziale Canon
- Cavo di alimentazione
- Manuale introduttivo
- DVD-ROM software utente
- Scheda di garanzia
- Cavo telefonico