

LEGRIA HFR806



Tolle Familienvideos ganz einfach mit 57fach Advanced Zoom aufgenommen

Die einfache Bedienung des kompakten Camcorders macht viel Spaß und mit einem 57fach Advanced Zoom sowie leistungsstarken Technologien erhalten Sie ganz automatisch hochwertige Familienvideos mit großartigem Ton. Der Akku mit hoher Reichweite ermöglicht stundenlange Aufnahmezeiten.



- Genießen Sie atemberaubende Full-HD-Videos, die auch automatisch so gut aussehen wie sie klingen – dank des leistungsfähigen DIGIC DV 4
- Jede Menge kreative Möglichkeiten: Zeitlupe-/Zeitrafferaufnahmen, Verzerrung per Fingertipp, Kino-Look Filter und erweiterter Baby Modus
- Das ergonomische Design und die simple Touchscreen-Bedienung ermöglichen auch bei längeren Aufnahmen ein komfortables Filmen
- Ruhige Videos aufnehmen, dank 57fach Advanced Zoom, automatischem Zoom-Assistenten und Intelligent IS Bildstabilisator
- Der Akku mit hoher Reichweite ermöglicht längere Aufnahmezeiten mit nur einer Akkuladung und die Speicherung auf SD-Karte macht das Teilen der Videos ganz einfach

Produktsortiment



LEGRIA HF R88



LEGRIA HF R86



LEGRIA HF R806

LEGRIA HF R88
LEGRIA HF R86
LEGRIA HF R806

Technische Daten

VIDEOSYSTEM

Aufnahmeformate
Aufnahmemedium

MP4/AVCHD
• SDXC / SDHC
• Kompatibel mit Flash-Air Speicherkarten
Gesamtaufnahmezeit ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte.^[1]

Max. Aufnahmezeit

64-GB-SDXC-Karte (nicht im Lieferumfang):
AVCHD-Modus, ca. 24 Std. 30 Min.^[2]
MP4-Modus: ca. 34 Std. 45 Min.

SENSOR

Typ
Pixel gesamt
Pixel effektiv (Video)
Pixel effektiv (Foto)
Filter

1/4,85-Zoll-Typ Full HD CMOS Sensor
3,28 MP
2,07 Megapixel^[1,2]
2,07 MP (16:9)
Bayer-Filter

OBJEKTIV

Advanced Zoom
Optischer Zoom
Digitalzoom
Brennweite
Brennweitenbereich entsprechend KB-Vollformat
Maximale Blende
Naheinstellgrenze
Bildstabilisator

57fach
32fach
1.140fach
2,8 mm – 89,6 mm
32,5 mm – 1.853 mm /
(38,5 mm – 1.232 mm: Advanced Zoom aus)
1:1,8 – 1:4,5
10 mm
optischer Bildstabilisator: Intelligent IS mit optimiertem Dynamic Modus

Weitwinkelkonverter im Lieferumfang
Objektivabdeckung

nein
integriert

BILDPROZESSOR

Bildprozessor
Gesichtserkennungs-Technologie

DIGIC DV 4
ja

DISPLAY

Größe
dreh- und schwenkbar
Bildpunkte
Touchscreen
Touch-Fokus
Manuell einstellbar

7,5 cm (3,0 Zoll) LCD-Touchscreen,
100 % Bildfeldabdeckung
ja
230.000 Bildpunkte
ja – kapazitiver Touchscreen
ja
Helligkeit, Gegenlicht

WLAN-FUNKTION

WLAN
Fernbedienung & Streaming
Web Service

nein (jedoch kompatibel mit Flash-Air Speicherkarten)
nein
nein

BABY MODUS

Baby Modus

ja – bis zu 3 Kinder können registriert werden

SPEICHERUNG AUF EXTERNE FESTPLATTE

Direktspeicherung auf externe Festplatte

nein

MIN. BELEUCHTUNGSSTÄRKE

Mindeststärke
Nacht-Modus
Auto Gain Control (AGC)-Begrenzung

4 Lux
Wenig Licht (0,4 Lux)
nein

SCHARFSTELLUNG

automatisch/manuell
Einstellung

ja/ja
automatisch:
• Gesichtserkennung AF
• TV AF

manuell:
• Touchscreen-LCD
• Touch-Fokus

Assistent für die manuelle Scharfstellung

ja (Vergrößerung)

KREATIV-FUNKTIONEN

Zeitlupe
Zeitraffer

halbe Geschwindigkeit
2-fach, 4-fach, 10-fach, 20-fach, 60-fach, 120-fach, 300-fach, 600-fach, 1.200-fach

Zeitraffer Konvertierung
Video-Schnappschuss
Verzierung per Fingerflipp
Kino-Look Filter

nein
ja
ja
ja

BELEUCHTUNGSAUTOMATIK

Smart Auto
Programmautomatik

ja (38 Aufnahmesituationen)
Automatik

Modus M:
Programmautomatik (P), Special-Scene-Modi (Porträt, Sport, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Wenig Licht, Spotlight, Feuerwerk)

Kino-Modus:
P
Baby Modus

GEGENLICHTKORREKTUR

Gegenlichtkorrektur

ja (automatisch oder benutzergesteuert)

WEISSABGLEICH

Typ
Automatik
Einstellung/Voreinstellung

TTL
ja
Tageslicht, Bewölkt

VERSCHLUSSZEITEN

Kürzeste
Längste

1/2.000 Sek.
1/2 Sek. (Low Light Modus)

CUSTOM-TASTE

Custom-Funktionen

ja (über Touchscreen-LCD)

Technische Daten

FOTOS			
Größe	1.920 x 1.080 (nicht im Kino-Modus)		
Gleichzeitige Fotoaufzeichnung	ja		
Fotoauslöser	Touchscreen-LCD		
SELBSTAUSLÖSER			
Selbstausslöser	ca. 10 Sek.		
AUFNAHMEMODI			
Aufnahmeformat	MP4 und AVCHD		
Aufnahmemodi	4 AVCHD-Aufnahmemodi ^[1 2] 50p: 1.920 x 1.080, 28 Mbps; MXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 24 Mbps; FXP 50i/PF25: 1.920 x 1.080, 17 Mbps; LP 50i/PF25: 1.440 x 1.080, 5 Mbps 4 MP4-Aufnahmemodi ^[1 2] 50p: 1.920 x 1.080, 35 Mbps; 25p: 1.920 x 1.080, 24 Mbps; 25p: 1.920 x 1.080, 17 Mbps; 25p: 1.280 x 720, 4 Mbps, 50p: 25p		
Progressive-Modus	ja, mit flexibler Umstellung während der Aufnahme		
Zeitlupe / Zeitraffer	ja, mit Gegenlichtkorrektur		
Tonwertpriorität Modus	ja		
Video-Schnappschuss	ja		
Pre-REC	ja		
AUFNAHMESUCHLAUF			
Datum	ja		
SPEICHERKARTE			
Secure Digital Card	SD, SDHC, SDXC		
Videoaufzeichnung	ja		
AUDIO			
System	Dolby Digital, 2 Kanäle AC3 2 Kanäle		
Audio Scene Select	ja		
Zoom-Mikrofon	nein		
Manuelle Tonaussteuerung	ja		
ANSCHLÜSSE			
Kopfhörer	ja		
Mikrofon	nein		
USB	ja (Mini-B, Hi-Speed USB, nur Ausgang)		
AV	ja (nur Ausgang)		
Komponenten	nein		
HDMI	ja (HDMI™-Ministecker, nur Ausgang)		
Integriertes Ladegerät	ja		
Stativgewinde	ja		
		INTELLIGENTE FUNKTIONEN	
		Zoom-Assistent	ja, manuell und automatisch
		Quick Start	ja (über LC-Display)
		File Lock	ja
		AKKU	
		Typ	Lithium-Ionen
		Intelligentes Akkusystem	ja
		Akku (im Lieferumfang)	BP-727
		Max. Aufnahmezeit (im Lieferumfang enthaltener Akku)^[1]	ca. 3 Std. 15 Min.
		ABMESSUNGEN	
		B x H x T	ca. 53 x 58 x 116 mm
		Gewicht	ca. 235 g
		Fußnoten	
		HF R Serie	
		Max. Aufnahmezeit	
		* 4 Mbps Aufnahmemodus	
		¹ Sowohl für die Aufzeichnung in AVCHD als auch in MP4 ist eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher erforderlich.	
		² Läuft die AVCHD/MP4 Aufzeichnung für 12 Stunden, wird sie automatisch angehalten und neu gestartet.	
		Pixel effektiv (Video)	
		¹ Advanced Zoom EIN, 16:9-Aufnahmemodus, kürzeste Brennweite.	
		² Bildstabilisator-Modus ist auf Standard-Einstellung oder ausgeschaltet.	
		Fernbedienung & Streaming	
		¹ Installation der CameraAccess Plus App erforderlich. Unterstützte Betriebssysteme: iOS 7, iOS 8, iOS 9; Android / 4.0 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 5.0 / 5.1. Die Funktion „Überwachung unterwegs“ erfordert einen UPnP WLAN-Router und eine globale IP-Adresse Die Funktion kann nicht auf allen Mobilgeräten garantiert werden.	
		Aufnahmemodi	
		¹ Sowohl für die Aufzeichnung in AVCHD als auch in MP4 ist eine Speicherkarte der Klasse 4 oder höher erforderlich.	
		² Unterschiedliche Datenübertragungsrate in allen Aufzeichnungsmodi.	
		Akku	
		¹ Normale LCD-Helligkeit.	
		Änderungen der technischen Daten vorbehalten.	

LEGRIA HF R806

Tolle Familienvideos ganz einfach mit 57fach Advanced Zoom aufgenommen

Die einfache Bedienung des kompakten Camcorders macht viel Spaß und mit einem 57fach Advanced Zoom sowie leistungsstarken Technologien erhalten Sie ganz automatisch hochwertige Familienvideos mit großartigem Ton. Der Akku mit hoher Reichweite ermöglicht stundenlange Aufnahmezeiten.



Verkaufsbeginn: Januar 2017

Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
LEGRIA HF R806 Schwarz	1960C004AA	4549292088359
LEGRIA HF R806 Weiß	1960C005AA	4549292088366

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Akku BP-718	6055B002AA	4960999819990
Akku BP-727	6056B002AA	4960999840024
Canon Netzgerät CA-110E	5072B003AA	4960999781402
Akkuladegerät CG-700	6057B003AA	4960999847719
Canon Highspeed HDMI-Kabel HTC-100	2384B001AA	4960999530383
USB-Adapter UA-100	5684B001AA	4960999796253
Tasche SC-2000	9389A001AA	4960999209852
Schwenkbare Docking-Station CT-V1	9626B002AA	4549292014440
Connect Station CS100 EU22	9899B007AA	8714574627731

Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (mm)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Nettogewicht (kg)	Bruttogewicht (kg)
LEGRIA HF R806 Schwarz LEGRIA HF R806 Weiß	1960C004AA	Jeweils	Einzel	1	175	140	129	0,60	0,795
	1960C005AA	CT	Karton	6	406	299	214	4,77	5,69
		EP	Europalette	180	1.200	800	1.220	-	166
			Lagen pro Palette	5					
			Kartons pro Lage	6					
		Produkte pro Lage	36						

Lieferumfang

- Canon LEGRIA HF R806
- Canon Netzgerät CA-110E
- Akku BP-727
- USB-Kabel
- Mini-HDMI-Kabel