

# LEGRIA HFR806



## Filmati versatili con zoom avanzato 57x

Divertente e semplice da usare, questa videocamera compatta è dotata di un ampio zoom avanzato 57x e di potenti tecnologie che assicurano automaticamente un'ottima resa audio e video. Registra per ore grazie alla batteria a lunga durata.



- Goditi eccezionali filmati in Full HD con elevata qualità audio grazie alla tecnologia DIGIC DV 4
- Libera la creatività con la registrazione Slow/Fast Motion, le decorazioni "touch", i filtri cinema e la modalità Bambino avanzata
- Filma comodamente grazie al design ergonomico e sfrutta il semplice controllo touch screen
- Registra con il versatile zoom avanzato 57x, la funzione Zoom Framing Assist e lo stabilizzatore d'immagine intelligente.
- Riprendi più a lungo con una sola carica della batteria ad alta capacità e salva su schede SD per una condivisione semplice

### Gamma di prodotti



LEGRIA HF R88



LEGRIA HF R86



LEGRIA HF R806

LEGRIA HF R88  
LEGRIA HF R86  
**LEGRIA HF R806**

## Specifiche tecniche

### SISTEMA VIDEO

**Formati per la registrazione**  
**Supporto di registrazione**

MP4 / AVCHD  
• SDXC/SDHC  
• Compatibile con Flash-Air  
Totale variabile a seconda della capacità della scheda di memoria<sup>[1]</sup>

**Tempo max di registrazione**

Scheda SDXC da 64 GB (non in dotazione): modalità AVCHD, 24 h e 30 min e 30 min<sup>[2]</sup>  
Modalità MP4, 34 h e 45 min

### SENSORE

**Tipo**  
**Pixel totali**  
**Pixel effettivi: filmato**  
**Pixel effettivi: foto**  
**Filtro**

Sensore CMOS Full HD di tipo 1/4,85  
3,28 megapixel  
2,07 megapixel<sup>[1,2]</sup>  
Sensore 2,07 megapixel (16:9)  
Filtro modello Bayer

### OBIETTIVO

**Zoom avanzato**  
**Zoom ottico**  
**Zoom digitale**  
**lunghezza focale**  
**Lunghezza focale equivalente a 35 mm**  
**Apertura massima**  
**Distanza di messa a fuoco minima**  
**Stabilizzatore d'immagine**

57x  
32x  
1140x  
2,8 mm - 89,6 mm  
32,5 mm - 1.853 mm /  
(38,5 - 1.232 mm; zoom avanzato disattivato)  
f1,8 - f4,5  
10 mm

**Adattatore grandangolare incluso**  
**Copriobiettivo**

Stabilizzatore ottico d'immagine: Intelligent IS con modalità dinamica avanzata  
No  
Integrato

### PROCESSORE DI IMMAGINI

**Processore di immagini**  
**Tecnologia Face Detection**

DIGIC DV4  
Sì

### SCHERMO

**Formato schermo**  
**Schermo orientabile**  
**Pixel**  
**Touch screen**  
**Modalità di messa a fuoco**  
**Regolazione manuale**

LCD touch-screen da 3" (7,5 cm), visualizzazione 100%  
Sì  
230.000 punti  
Sì - pannello touch capacitivo  
Sì  
Luminosità, retroilluminazione

### FUNZIONE WI-FI

**Wi-Fi**  
**Controllo remoto e streaming**  
**Servizio Web**

No (ma compatibile con Flash-Air)  
No  
No

### MODALITÀ BAMBINO

**Modalità Bambino**

Sì: registra fino a 3 bambini

### MEMORIZZAZIONE SU HDD ESTERNO

**Memorizzazione diretta su HDD esterno**

No

### ILLUMINAZIONE MINIMA

**Lux minimo**  
**Modalità notturna**  
**Regolazione della limitazione Auto Gain Control**

4 lux  
Luce scarsa (0,4 lux)  
No

### MESSA A FUOCO

**Automatico/Manuale**  
**Controllo**

Sì/Sì  
**Automatico:**  
• Face Detection AF  
• TV AF

**Manuale:**  
• LCD touch screen  
• Messa a fuoco "touch"  
Sì (ingrandimento)

**Messa a fuoco manuale assistita**

### FUNZIONI CREATIVE

**Registrazione slow motion**  
**Registrazione fast motion**  
**Conversione in fast motion**  
**Video Snapshot**  
**Decorazioni "touch"**  
**Filtri Cinema-Look**

Velocità 1/2  
2x, 4x, 10x, 20x, 60x, 120x, 300x, 600x, 1.200x  
No  
Sì  
Sì  
Sì

### MODALITÀ AE

**Smart Auto**  
**Programma AE**

Sì (38 scene)  
Auto

**Modalità M:**  
P, Scn, (Ritratto, Sport, Neve, Spiaggia, Tramonto, Notte, Luce scarsa, Spotlight, Fuochi d'artificio)

**Modalità Cinema:**  
P  
Modalità Bambino

### COMPENSAZIONE DELLA RETROILLUMINAZIONE

**Compensazione della retroilluminazione**

Sì (automatica o controllata dall'utente)

### BILANCIAMENTO DEL BIANCO

**Tipo**  
**Auto**  
**Impostazione/preimpostazione**

TTL  
Sì  
Luce diurna, Tungsteno

### VELOCITÀ OTTURATORE

**Max.**  
**Minima**

1/2.000 sec.  
1/2 sec (in modalità Luce scarsa)

### CONTROLLO PERSONALIZZATO

**Controllo personalizzato**

Sì (funzionamento con pannello touch)

## Specifiche tecniche

<b>FOTO</b>			<b>FUNZIONI INTELLIGENTI</b>	
<b>Dimensione immagine acquisita</b>	1.920 x 1.080 (non in modalità Cinema)		<b>Framing Assist</b>	Si, manuale e automatica
<b>Registrazione simultanea di foto</b>	Si		<b>Quick Start</b>	Si (tramite display LCD)
<b>Pulsante foto</b>	LCD touch-screen		<b>Blocco file</b>	Si
<b>AUTOSCATTO</b>			<b>BATTERIA</b>	
<b>Autoscatto</b>	10 sec.		<b>Tipo</b>	Agli ioni di litio
<b>MODALITÀ DI REGISTRAZIONE</b>			<b>Sistema con batteria intelligente</b>	Si
<b>Formato di registrazione</b>	MP4 e AVCHD		<b>Batteria inclusa nel kit</b>	BP-727
<b>Modalità di registrazione</b>	Quattro modalità di registrazione AVCHD <sup>[1 2]</sup> 50P: 1920 x 1080, 28 Mbps; MXP 50i/PF25: 1920 x 1080, 24 Mbps; FXP 50i/PF25: 1920 x 1080, 17 Mbps; LP 50i/PF25: 1440 x 1080, 5 Mbps 4 qualità di registrazione MP4 <sup>[1 2]</sup> 50P: 1920 x 1080, 35 Mbps; 25P: 1920 x 1080, 24 Mbps; 25P: 1920 x 1080, 17 Mbps; 25P: 1280 x 720, 4 Mbps 50p, 25p		<b>Tempo max. di registrazione (batteria inclusa) <sup>[1]</sup></b>	3 h e 15 min
<b>Modalità registrazione progressiva</b>			<b>DIMENSIONI</b>	
<b>Registrazione Slow/Fast Motion</b>	Si, con velocità regolabile durante la registrazione		<b>L x A x P</b>	53 x 58 x 116
<b>Modalità Priorità alte luci</b>	Si, con correzione retroilluminazione		<b>Peso</b>	235 g
<b>Video Snapshot</b>	Si			
<b>Pre REC</b>	Si		<b>Note a piè pagina</b>	
<b>RICERCA</b>			Serie R	
<b>Data</b>	Si		Tempo max di registrazione	
<b>SCHEDA DI MEMORIA</b>			* Modalità di registrazione a 4 Mbps	
<b>Scheda Secure Digital</b>	SD / SDHC / SDXC		<sup>1</sup> Sia per il formato AVCHD che MP4, sono consigliate schede di memoria di classe 4 o con velocità superiore	
<b>Registrazione video</b>	Si		<sup>2</sup> Dopo una registrazione continua in formato AVCHD/MP4 per 12 ore, il sistema si interromperà e si riavvierà automaticamente	
<b>AUDIO</b>			Pixel effettivi: filmato	
<b>Sistema</b>	Dolby Digital a 2 canali AC3 a 2 canali		<sup>1</sup> Zoom avanzato ATTIVO, modalità di registrazione 16:9, grandangolo	
<b>Audio Scene Select</b>	Si		<sup>2</sup> Modalità Stabilizzatore d'immagine impostata su Standard o disattivata	
<b>Microfono zoom</b>	No		Controllo remoto e streaming	
<b>Controllo livello Reg. manuale</b>	Si		<sup>1</sup> Richiede l'installazione dell'applicazione CameraAccess Plus. Sistemi operativi supportati: iOS 7, iOS 8, iOS 9, Android 4.0/4.1/4.2/4.3/4.4/5.0/5.1. La funzione di monitoraggio fuori casa richiede un router UPnP WLAN e un indirizzo IP globale. Funzione non garantita su tutti i dispositivi	
<b>TERMINALE</b>			Modalità di registrazione	
<b>Cuffia</b>	Si		<sup>1</sup> Sia per il formato AVCHD che MP4, sono consigliate schede di memoria di classe 4 o con velocità superiore	
<b>Microfono</b>	No		<sup>2</sup> Bitrate variabile in tutte le modalità di registrazione	
<b>USB</b>	Si (Mini-B, USB ad alta velocità - solo uscita)		Batteria	
<b>AV</b>	Si (solo uscita)		<sup>1</sup> Luminosità LCD normale	
<b>Component</b>	No		Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso	
<b>HDMI</b>	Si (Connettore mini HDMI™: solo uscita)			
<b>Caricabatterie integrato</b>	Si			
<b>Affacco per treppiede</b>	Si			

# LEGRIA HF R806

## Filmati versatili con zoom avanzato 57x

Divertente e semplice da usare, questa videocamera compatta è dotata di un ampio zoom avanzato 57x e di potenti tecnologie che assicurano automaticamente un'ottima resa audio e video. Registra per ore grazie alla batteria a lunga durata.

Data inizio vendita: gennaio 2017



### Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
LEGRIA HF R806 BK	1960C004AA	4549292088359
LEGRIA HF R806 WH	1960C005AA	4549292088366

### Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Batteria BP-718	6055B002AA	4960999819990
Batteria BP-727	6056B002AA	4960999840024
Adattatore di alimentazione compatto CA-110E	5072B003AA	4960999781402
Caricabatteria CG-700	6057B003AA	4960999847719
Cavo HDMI Canon HTC-100 ad alta velocità	2384B001AA	4960999530383
Adattatore USB UA-100	5684B001AA	4960999796253
Custodia morbida SC-2000	9389A001AA	4960999209852
Camera Pan table CT-V1	9626B002AA	4549292014440
Connect Station CS100 EU22	9899B007AA	8714574627731

### Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
LEGRIA HF R806 BK	1960C004AA	EA	Unità	1	175	140	129	0,60	0,795
LEGRIA HF R806 WH	1960C005AA	CT	Confezione	6	406	299	214	4,77	5,69
		EP	Euro pallet	180	1200	800	1220	Non disponibile	166
			Strati per pallet	5					
			Confezioni per strato	6					
			Prodotti per strato	36					

### Contenuto della confezione

- Canon LEGRIA HF R806
- Adattatore di alimentazione compatto CA-110E
- Batteria BP-727
- Cavo USB
- Cavo mini HDMI