

Série i-SENSYS MF730

Solutions d'impression laser couleur complètes et efficaces pour les PME modernes.

Avec des vitesses d'impression rapides et des fonctions innovantes, telles qu'un écran tactile de 12,7 cm et une bibliothèque d'applications, la série MF730 redéfinit les normes en matière d'impression laser couleur multifonction.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Opération sur un élégant écran tactile

La série MF730 est dotée d'un écran tactile couleur de 12,7 cm permettant ainsi une utilisation ludique. Chaque fonction étant disponible d'une simple pression, l'impression, la numérisation et la copie n'ont jamais été aussi faciles, ce qui permet d'accéder à toutes les fonctions de manière simple et intuitive. La bibliothèque d'applications sur le MF735Cx permet de personnaliser l'écran pour répondre aux besoins de tous les environnements de travail.

Des applications pour optimiser l'efficacité

La bibliothèque d'applications héberge également une série de fonctions conçues pour aider les utilisateurs à travailler plus vite et plus intelligemment. Parmi les options personnalisables, il est possible de configurer le MF735Cx de sorte à offrir des destinations de numérisation prédéfinies (par exemple, e-mail), à imprimer à la demande des documents fréquemment utilisés ou encore à afficher l'état du toner. Les utilisateurs bénéficient également de fonctions innovantes telles que le mode de copie économique qui permet de condenser jusqu'à huit pages sur une seule feuille, offrant ainsi une fonction de copie plus économique.

Conçue pour le travail mobile

La série MF730 a été conçue pour s'adapter de manière transparente aux environnements de travail mobile modernes. AirPrint (Apple) et Mopria (Android) sont pris en charge et cette imprimante multifonction innovante offre également l'association du NFC et de QR code permettant ainsi aux utilisateurs d'imprimer rapidement et facilement depuis des appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent même se connecter à des plateformes de stockage cloud via l'application Canon PRINT Business offrant ainsi des services avancés.

Connexion directe sans fil

L'impression sans fil constitue un défi de taille sur le plan de la sécurité, notamment lorsque les clients et les utilisateurs occasionnels exigent un accès réseau sécurisé. La série MF730 résout ce problème en proposant la connexion directe sans fil. Les utilisateurs peuvent désormais se connecter directement à l'imprimante via Wi-Fi, ce qui élimine les risques de sécurité potentiels sans pour autant nuire au confort.

Performances et précision

Grâce à la toute nouvelle technologie couleur, la série MF730 réinvente l'impression laser couleur. Il n'est plus nécessaire de privilégier l'efficacité au détriment de la qualité des couleurs, avec des impressions éclatantes produites à une vitesse incroyablement rapide, jusqu'à 27 pages par minute. Les communications internes, les documents marketing et autres documents imprimés en interne peuvent désormais présenter des teintes dynamiques et audacieuses attirant ainsi l'attention du public ciblé.

Réduction de la maintenance

Profitez d'une maintenance simple grâce à l'installation améliorée et simplifiée des cartouches. Le retrait automatique du joint permet de remplacer les cartouches toner plus rapidement et plus facilement que jamais avec un gaspillage et des temps d'indisponibilité réduits. Des cartouches à haut rendement sont également disponibles réduisant encore davantage les demandes de maintenance.

Canon

Accessoires en option

Module de chargement de cassettes AF1

- Cassette papier supplémentaire de 550 feuilles, 1 unité peut être ajoutée à l'unité principale.

Kit d'impression de codes-barres E1 (disponible sur le modèle MF735Cx)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré en boîte, comprend une licence d'accès pour l'activation.

Kit d'impression de codes-barres E1E (disponible sur le modèle MF735Cx)

- Installe les polices de codes-barres pour l'impression de codes-barres. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

Kit de sécurisation PDF E1 (disponible sur MF735Cx)

- Envoi de fichiers PDF cryptés, ajout d'une signature numérique aux fichiers PDF. Ce kit, livré par voie électronique, comprend une licence d'accès pour l'activation.

Kit téléphone 6 (disponible sur MF734Cdw et MF735Cx)

- Combiné téléphonique en option pour fonction de télécopie.

i-SENSYS MF735Cx



Caractéristiques techniques

Série i-SENSYS MF730

Type d'appareil Fonctions disponibles

Multifonction laser couleur
i-SENSYS MF732Cdw :
Impression, copie et numérisation
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Impression, numérisation, copie et télécopie

IMPRIMANTE

Vitesse d'impression

Recto : jusqu'à 27 ppm (A4)
Jusqu'à 49 ppm (A5 - Paysage)
Recto verso : jusqu'à 21,9 ipm (A4)

Méthode d'impression

Impression laser couleur

Qualité d'impression

Jusqu'à 1200 × 1200 ppp

Résolution d'impression

600 × 600 ppp

Temps de préchauffage

Environ 13 secondes maximum depuis la mise sous tension

Temps de sortie de la première impression

Couleur : environ 8,6 secondes maximum
Noir et blanc : environ 8,3 secondes maximum

Langages d'impression

i-SENSYS MF732Cdw :
UFRII, PCL 5c*, PCL6
i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript
* Commandes prises en charge uniquement. Pilote tiers ou impression directe à partir de l'application requise.

Polices

i-SENSYS MF732Cdw :
45 polices PCL
i-SENSYS MF734Cdw :
45 polices PCL, 136 polices PostScript
i-SENSYS MF735Cx :
93 polices PCL, 136 polices PostScript

Marges d'impression

5 mm haut, bas, gauche, droite
10 mm haut, bas, gauche et droite (enveloppe)

Mode d'économie d'encre

Oui

Fonctions d'impression avancées

i-SENSYS MF732Cdw :
Impression sécurisée
Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)
Compatibilité Google Cloud Print
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : Mopria certifié, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business
i-SENSYS MF734Cdw :
Impression sécurisée
Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)
Touch & Print (NFC)
Compatibilité Google Cloud Print
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : Mopria certifié, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business
i-SENSYS MF735Cx :
Impression sécurisée
Imprimer à partir d'une clé USB (JPEG/TIFF/PDF)
Impression de codes-barres*
Touch & Print (NFC)
Compatibilité Google Cloud Print
iOS : AirPrint, application Canon PRINT Business
Android : Mopria certifié, plug-in de service d'impression Canon, application Canon PRINT Business
*Accessoire - Kit d'impression de codes-barres-EI ou Kit d'impression de codes-barres-EIE requis

COPIEUR

Vitesse de copie

Recto (A4) : jusqu'à 27 ppm
Recto verso (A4) : jusqu'à 21,9 ipm

Temps de sortie de la première copie

CAD (A4) :
Couleur : environ 11,3 secondes maximum
Noir et blanc : environ 9,8 secondes maximum
Vitre (A4) :
Couleur : environ 12,0 secondes maximum
Noir et blanc : environ 10,2 secondes maximum

Résolution de copie

Jusqu'à 600 × 600 ppp

Modes de copie

Texte/photo/carte (par défaut), texte/photo/carte (qualité supérieure), image imprimée, texte

Copie recto verso

Copie de documents recto verso en recto verso (automatique)

Copies multiples

Jusqu'à 999 copies

Réduction/Agrandissement

25 à 400 % par incréments de 1 %

Autres fonctionnalités

Effacement du cadre, assemblage, 2-en-1, 4-en-1, copie de cartes d'identité

SCANNER

Type

Couleur

Résolution de numérisation

Optique : jusqu'à 600 × 600 ppp
Améliorée : jusqu'à 9600 × 9600 ppp

Vitesse de numérisation

Recto noir et blanc : 27 ipm (300 × 600 ppp)
Recto couleur : 13,5 ipm (300 × 300 ppp)
Recto verso noir et blanc : 48 ipm (300 × 600 ppp)
Recto verso couleur : 28 ipm (300 × 300 ppp)
24 bits/24 bits (entrée/sortie)

Profondeur de numérisation de couleur

256 niveaux

Niveaux de gris

TWAIN, WIA, ICA

Compatibilité

216 mm

Max. de numérisation max.

Numérisation vers messagerie

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw :
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable

i-SENSYS MF735Cx :
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)*

*Accessoire - Kit de sécurisation PDF EI requis

Numérisation vers PC

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw :
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable

i-SENSYS MF735Cx :
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)*

*Accessoire - Kit de sécurisation PDF EI requis

Numérisation vers clé USB

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw :
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable

i-SENSYS MF735Cx :
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)*

*Accessoire - Kit de sécurisation PDF EI requis

Numérisation vers FTP

i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw :
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable

i-SENSYS MF735Cx :
TIFF, JPEG, PDF, Compact PDF, PDF consultable, PDF crypté, PDF (signature numérique)*

*Accessoire - Kit de sécurisation PDF EI requis

Numérisation vers le Cloud

TIFF/JPEG/PDF/PNG*

* Numérisation par MF Scan Utility ou application Canon PRINT Business

IFAX

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
ITU-T.37

TÉLÉCOPIEUR

Débit de modem

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
33,6 kbit/s (jusqu'à 3 secondes/page*)

*Selon le classement standard ITU-T n° 1

Mode de réception

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Télécopie uniquement, commutation auto. fax/tél., mode répondeur, réception manuelle

Résolution de télécopie

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Standard : 200 × 100 ppp
Fine : 200 × 200 ppp
Photo : 200 × 200 ppp
Super fine : 200 × 400 ppp
Ultra fine : 400 × 400 ppp

Mémoire TÉLÉCOPIE

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Jusqu'à 512 pages*

** En fonction du classement standard ITU-T n° 1

Numérotation rapide

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Jusqu'à 281 numérotations

Numérotation groupée/ destinations

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Max. 199 numérotations / max. 199 destinations

Diffusion séquentielle

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Max. 310 destinations

Mémoire de sauvegarde

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Sauvegarde de mémoire télécopie en continu (sur mémoire Flash)

Télécopie recto verso

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Oui (émission et réception)

Autres fonctionnalités

i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx :
Transfert de télécopie, double accès, réception à distance, télécopie PC (émission uniquement), détecteur de codes de sonnerie spéciale, mode correction d'erreur, recomposition automatique, rapports de télécopie, rapports de résultats de télécopie, rapports de gestion de télécopie

GESTION DES SUPPORTS

Caractéristiques techniques

Série i-SENSYS MF730

Type de scanner	i-SENSYS MF732Cdw : Vitre, CAD i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Vitre, CAD recto verso (en un seul passage)	Gestion du logiciel et de l'imprimante	i-SENSYS MF732Cdw : Prestol Page Manager, MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de service eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Prestol Page Manager, MF Scan Utility, Interface utilisateur distante (RUI), Gestion d'ID de service, Outil d'indication d'état du toner, Console de gestion iW : logiciel serveur pour la gestion centralisée d'un parc d'équipements eMaintenance : le système RDS intégré permet l'exécution de service eMaintenance tels que l'extraction des relevés, la gestion automatique des consommables et les évaluations à distance. Compatibilité uniFLOW avec client périphérique connecté uniFLOW intégré
Chargeur papier (standard)	Cassette 250 feuilles Bac multifonctions de 50 feuilles Chargeur automatique de documents de 50 feuilles	CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES	750 à 4000 pages par mois
Chargeur papier (en option)	Cassette de 550 feuilles	Volume d'impression mensuel recommandé	Max. 50.000 pages par mois
Sortie papier	150 feuilles	Cycle de travail	* Le cycle de travail s'entend comme le nombre maximum de pages imprimées pour un mois de forte activité. Tout usage dépassant le cycle de travail recommandé peut affecter la durée de vie du produit.
Types de support	Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier couleur, Papier glacé, Étiquette, Carte postale, Enveloppe	Vitesse du processeur	800 MHz x 2
Formats de support	Cassette (standard) : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : min. 100 x 148 mm ; max. 215,9 x 355,6 mm Bac multifonctions : A4, A5, A5 (Paysage), B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Fiche, Enveloppe (COM10, DL, C5, Monarch), Formats personnalisés : min. 76,2 x 127 mm ; max. 215,9 x 355,6 mm Cassette (en option) : A4, A5, B5, Légal, Lettre, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K, Carte postale, Enveloppe (COM10, DL, C5), Formats personnalisés : min. 100 x 148 mm ; max. 215,9 x 355,6 mm Chargeur automatique de documents : A4, A5, B5, B6, Légal, Lettre, Statement, Formats personnalisés : Min. 105 x 128 mm ; max. 215,9 x 355,6 mm	Mémoire	1 Go
Grammages de support	Cassette (standard et en option) : 52 à 163 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec Papier glacé) Bac manuel : 60 à 176 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec Papier glacé) Chargeur automatique de documents : 50 à 105 g/m ²	Panneau de commande	Écran LCD tactile en couleur de 12,7 cm
Impression recto verso	Automatique Cassette : A4, B5, Légal, Lettre, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscape, 16K Formats personnalisés : min. 176 x 250 mm ; max. 215,9 x 355,6 mm 60 à 163 g/m ²	Dimensions avec bacs (L x P x H)	i-SENSYS MF732Cdw : 451 mm x 469 mm x 460 mm i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : 471 mm x 469 mm x 460 mm 671 mm x 1312 mm x 966 mm
INTERFACE ET LOGICIELS		Espace requis pour l'installation (L x P x H)	Environ 26,5 Kg
Type d'interface	USB 2.0 Haute-vitesse, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, 802.11b/g/n sans fil, connexion directe sans fil	Poids	Température : 10 à 30 °C Humidité relative : 20 à 80 % (sans condensation)
Système d'exploitation Compatibilité	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista Mac OS X version 10.7.5 et ultérieures Linux*/Citrix *Distribution Internet uniquement. Linux prend uniquement en charge l'impression.	Environnement de fonctionnement	220 à 240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2Hz) Maximum : environ 1400 W En attente : environ 17,7 W En veille : environ 0,8 W Consommation électrique typique : 1,0 kWh/semaine (230 V) Pour en savoir plus sur la réglementation du lot 26, rendez-vous sur : http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Protocole réseau	i-SENSYS MF732Cdw : Impression : LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6) Numérisation : E-mail, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6), Numérisation FTP Services d'application TCP/IP : Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, IP automatique, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité (filaire) : Filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx : Impression : LPD, RAW, impression WSD (IPv4, IPv6) Numérisation : E-mail, SMB, Numérisation WSD (IPv4, IPv6), Numérisation FTP, iFax Services d'application TCP/IP : Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP avant SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, IP automatique, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestion : SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sécurité (filaire) : Filtrage des adresses IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sécurité (sans fil) : WEP(64/128 bits), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)	Alimentation	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw : Pression sonore* : En fonctionnement : 48 dB En veille : 28 dB Puissance sonore* : En fonctionnement : 63 dB maximum En veille : 42 dB maximum i-SENSYS MF735Cx : Pression sonore* : En fonctionnement : 48 dB En veille : 29 dB Puissance sonore8 : En fonctionnement : 62 dB maximum En veille : 42 dB maximum *Émission de bruit conforme à la norme ISO 9296
		Niveaux de bruit	
		CONSOmmABLES	
		Cartouches	Cartouche 046 noire (2200 pages)** Cartouche 046H noire (6300 pages)** Cartouche 046 cyan (2300 pages)** Cartouche 046H cyan (5000 pages)** Cartouche 046 magenta (2300 pages)** Cartouche 046H magenta (5000 pages)** Cartouche 046 jaune (2300 pages)** Cartouche 046H jaune (5000 pages)** * Selon la norme ISO/IEC 19798. ** L'imprimante est livrée avec des cartouches de démarrage d'une capacité de 2 200 pages (noire) et 1 200 pages (cyan, magenta et jaune)
		ACCESSOIRES/OPTIONS	
		Éléments	i-SENSYS MF732Cdw : Module de chargement de cassettes AFI (cassette 550 feuilles) i-SENSYS MF734Cdw : Module de chargement de cassettes AFI (cassette 550 feuilles) Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique) i-SENSYS MF735Cx : Module de chargement de cassettes AFI (cassette 550 feuilles) Cordon long kit TEL 6 (combiné téléphonique) Kit d'impression codes-barres E1 Kit d'impression codes-barres E1E MiCard Multi (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW) MiCard Plus (lecteur de carte pour identification avec cartes RFID ou magnétiques avec uniFLOW) Kit d'accessoires pour MiCard B1 Kit de sécurisation PDF E1

•
Solutions d'impression laser couleur complètes
et efficaces pour les PME modernes.

Avec des vitesses d'impression rapides et des fonctions innovantes, telles qu'un écran tactile de 12,7 cm et une bibliothèque d'applications, la série MF730 redéfinit les normes en matière d'impression laser couleur multifonction.

Série i-SENSYS MF730



Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
i-SENSYS MF735Cx	1474C058AA	8714574650197
i-SENSYS MF734Cdw	1474C037AA	8714574649986
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Module de chargement de cassettes AF1	0732A032AA	4549292077278
Kit d'impression codes-barres E1	5143B001AA	4960999689951
Kit d'impression codes-barres E1E	5143B002AA	-
Kit de sécurisation PDF E1	9594B002AA	-
Kit téléphone 6 EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Série i-SENSYS MF730

Solutions d'impression laser couleur complètes et efficaces pour les PME modernes.

Avec des vitesses d'impression rapides et des fonctions innovantes, telles qu'un écran tactile de 12,7 cm et une bibliothèque d'applications, la série MF730 redéfinit les normes en matière d'impression laser couleur multifonction.



Consommables :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Cartouche 046 noire	1250C002AA	4549292073904
Cartouche 046 H noire	1254C002AA	4549292074055
Cartouche 046 jaune	1247C002AA	4549292073812
Cartouche 046 H jaune	1251C002AA	4549292073935
Cartouche 046 magenta	1248C002AA	4549292073843
Cartouche 046 H magenta	1252C002AA	4549292073973
Cartouche 046 cyan	1249C002AA	4549292073874
Cartouche 046 H cyan	1253C002AA	4549292074017

Dimensions/informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Quantité par pack	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Boîte	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C037AA	Palette	8	1190	1150	1176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C058AA	Conteneur High Cube 40 pieds	288	-	-	-	-

Contenu de la boîte

- Unité principale
- Cartouche 046 noire (2200 pages)
- Cartouche de démarrage 046 cyan/magenta/jaune (1200 pages)
- Câble d'alimentation électrique
- Câble téléphonique
- Guide de démarrage
- DVD-ROM de logiciels utilisateurs
- Carte de garantie