

Serie i-SENSYS MF730

Soluzioni per la stampa laser a colori complete ed efficienti per le piccole e medie imprese moderne.

Grazie alla velocità di stampa e a caratteristiche innovative come il touch screen da 12,7 cm e Application Library, la serie MF730 stabilisce un nuovo standard per la stampa laser multifunzione a colori.



MF732Cdw



MF734Cdw



MF735Cx

Operazioni con touch screen elegante

La serie MF730 dispone di un touch screen a colori da 12,7 cm, che consente operazioni rapide ed efficaci. Dal momento che ogni funzione è "a portata di tocco" e può essere attivata in modo semplice e intuitivo, stampa, scansione e copia diventano più semplici che mai. L'Application Library del modello MF735Cx consente di personalizzare lo schermo per adattarlo alle esigenze di tutti i luoghi di lavoro.

App per migliorare l'efficienza

L'Application Library ospita anche una vasta gamma di funzioni progettate per aiutare gli utenti a lavorare in modo più rapido e intelligente. Il modello MF735Cx può essere configurato in modo da offrire alcune opzioni personalizzabili, come le destinazioni di scansione preimpostate (ad es. e-mail), la stampa on-demand dei documenti utilizzati più frequentemente e la visualizzazione dello stato del toner. Gli utenti avranno a disposizione anche alcune funzioni innovative, come la copia ecologica, che condensa otto pagine in un unico foglio e consente un sensibile risparmio di carta.

Studiata per il lavoro mobile

La serie MF730 è stata realizzata per integrarsi perfettamente negli ambienti di lavoro moderni, dove la mobilità è fondamentale. Oltre al supporto per AirPrint (Apple) e Mopria (Android), questo innovativo multifunzione offre anche tecnologia NFC e lettore di QR code, per permettere agli utenti di stampare da dispositivi mobili in modo rapido e semplice. Per sfruttare al massimo le possibilità di cooperazione e integrazione, gli utenti possono anche connettersi ai servizi di storage su cloud con l'app Canon PRINT Business.

Connessione Wireless Direct

La stampa wireless può rappresentare una minaccia per la sicurezza, quando ospiti e utenti occasionali richiedono l'accesso alla rete protetta. La serie MF730 risolve questo problema grazie alla connessione Wireless Direct. Gli utenti possono ora connettersi direttamente alla stampante tramite Wi-Fi, una soluzione pratica che elimina potenziali rischi per la sicurezza.

Prestazioni e precisione

Grazie alla nuova tecnologia dei colori, la serie MF730 ridefinisce gli standard delle stampanti a colori laser. Non è più necessario rinunciare alla qualità dei colori per aumentare l'efficienza. Ora è possibile produrre stampe di qualità straordinaria a una velocità di 27 pagine al minuto. Comunicazioni interne, materiali marketing e qualunque altro documento stampato in-house può ora essere reso con tonalità dinamiche e vivaci che catturano l'attenzione.

Manutenzione ridotta

La manutenzione della stampante non è più un problema, grazie all'installazione semplificata delle cartucce. Il sistema di rimozione automatica del sigillo consente di sostituire le cartucce toner più rapidamente e facilmente che mai, riducendo i tempi di inattività della stampante e gli sprechi. Sono disponibili anche cartucce ad alta resa, che riducono ulteriormente le esigenze di manutenzione.

Canon

Accessori opzionali

Cassette Feeding Module - AF1

- Cassetto carta da 550 fogli aggiuntivo. È possibile aggiungere fino a 1 unità alla stampante.

Barcode Print Kit-E1 (disponibile su MF735Cx)

- Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato fisico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Barcode Print Kit-E1E (disponibile su MF735Cx)

- Installa i font dei codici a barre per la stampa di codici a barre. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Send PDF Security Feature Set-E1 (disponibile su MF735Cx)

- Invia PDF crittografati e aggiunge ai file PDF la firma digitale della periferica. Questo kit, recapitato in formato elettronico, include un certificato di accesso alla licenza per l'attivazione.

Telephone 6 Kit (disponibile su MF734Cdw e MF735Cx)

- Cornetta telefonica opzionale per la funzione fax.

i-SENSYS MF735Cx



Specifiche tecniche

Serie i-SENSYS MF730

Tipo di modello	Multifunzione laser a colori	Tipo	Colore
Funzioni disponibili	i-SENSYS MF732Cdw: Stampa, copia e scansione i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Stampa, scansione, copia e fax	Risoluzione di scansione	Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
STAMPANTE		Velocità di scansione	Solo fronte, bianco e nero: 27 ipm (300 dpi x 600 dpi) Solo fronte, a colori: 13,5 ipm (300 dpi x 300 dpi) Fronte-retro, bianco e nero: 48 ipm (300 dpi x 600 dpi) Fronte-retro, a colori: 28 ipm (300 dpi x 300 dpi)
Velocità di stampa	Solo fronte: fino a 27 ppm (A4) fino a 49 ppm (A5 Orizzontale) Fronte-retro: fino a 21,9 ipm (A4) Stampa laser a colori	Profondità scansione dei colori	24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Metodo di stampa	Stampa laser a colori	Scale di grigi	256 livelli
Qualità di stampa	Fino a 1200 x 1200 dpi	Compatibilità	TWAIN, WIA, ICA
Risoluzione di stampa	600 x 600 dpi	Max larghezza di scansione	216 mm
Tempo di riscaldamento	Circa 13 secondi o meno dall'accensione	Scansione su e-mail	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-EI@E
Tempo di uscita della prima stampa (FPOT)	A colori: circa 8,6 secondi al massimo In bianco e nero: circa 8,3 secondi al massimo	Scansione su PC	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-EI@E
Linguaggi di stampa	i-SENSYS MF732Cdw: UFRII, PCL 5c*, PCL6 i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: UFRII, PCL 5c*, PCL6, Adobe® PostScript *Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione.	Scansione su chiavetta di memoria USB	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-EI@E
Font	i-SENSYS MF732Cdw: 45 font PCL i-SENSYS MF734Cdw: 45 font PCL, 136 font PostScript i-SENSYS MF735Cx: 93 font PCL, 136 font PostScript	Scansione su FTP	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca i-SENSYS MF735Cx: TIFF, JPEG, PDF, PDF compatto, PDF con funzione di ricerca, PDF crittografato, PDF (Firma digitale)* *Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-EI@E
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)	Scansione su cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG* *Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
Modalità di risparmio toner	Sì	IFAX	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: ITU-T.37
Funzioni avanzate di stampa	i-SENSYS MF732Cdw: Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business i-SENSYS MF734Cdw: Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Touch & Print (NFC) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business i-SENSYS MF735Cx: Stampa protetta Stampa dalla chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa codici a barre* Touch & Print (NFC) Predisposizione per Google Cloud Print iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android; certificazione Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business *Accessorio necessario: Barcode Printing Kit-EI o Barcode Printing Kit-EIE	Scansione su cloud	TIFF/JPEG/PDF/PNG* *Scansione con MF Scan Utility o app Canon PRINT Business
COPIATRICE		Velocità del modem	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina*) *Basato sulla Tabella Standard ITU-T n. 1
Velocità di copia	Solo fronte (A4): fino a 27 ppm Fronte/retro (A4): fino a 21,9 ipm	Modalità di ricezione	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	ADF: A4 A colori: circa 11,3 secondi massimo In bianco e nero: circa 9,8 secondi massimo Piano di copiatura (A4): A colori: circa 12 secondi massimo In bianco e nero: circa 10,2 secondi massimo	Risoluzione del fax	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Foto: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
Risoluzione di copia	Fino a 600 x 600 dpi	Memoria FAX	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Fino a 512 pagine* **Si basa sulla Tabella Standard ITU-T n. 1
Modalità di copia	Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo	Tasti di selezione rapida	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Fino a 281 tasti di selezione rapida
Copia fronte/retro	Da fronte/retro a fronte/retro (automatica)	Selezione a gruppi/destinazioni	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Max 199 selezioni / Max 199 destinazioni
Copie multiple	Fino a 999 copie	Trasmissione sequenziale	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Max 310 destinazioni
Riduzione/ingrandimento	Da 25% a 400% con incrementi dell'1%	Backup memoria	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Backup permanente della memoria del fax (backup con memoria flash)
Altre funzioni	Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità	Invio di fax fronte-retro	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Sì (trasmissione e ricezione)
SCANNER		Altre funzioni	i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Inoltre fax, doppio accesso, ricezione remota, fax PC (solo trasmissione), DRPD, ECM, rifezione automatica, rapporti attività fax, rapporti risultati attività fax, rapporti gestione attività fax
		GESTIONE DEI SUPPORTI	

Specifiche tecniche

Serie i-SENSYS MF730

Tipo di scanner	i-SENSYS MF732Cdw: Piano di copiatura, ADF i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Piano di copiatura, ADF a due lati (passaggio singolo)	Gestione stampante e software	i-SENSYS MF732Cdw: Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner, iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: iRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota. i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Presto! Page Manager, MF Scan Utility, Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner, iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: iRDS integrato consente di eseguire servizi eMaintenance in remoto come lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica in modalità remota. Compatibilità uniFLOW con uniFLOW Login Device Client integrato
Ingresso carta (standard)	Cassetto da 250 fogli Vassoio multifunzione da 50 fogli Alimentatore di documenti automatico da 50 fogli	CARATTERISTICHE GENERALI	
Ingresso carta (opzionale)	Cassetto da 550 fogli	Volume di stampa mensile raccomandato	750 - 4.000 pagine al mese
Uscita carta	150 fogli	Ciclo operativo	Max 50.000 pagine al mese <small>*La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto</small>
Tipi di supporti	Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, lucida, etichette, cartoline, buste	Velocità processore	800 MHz x 2
Formati supporti	Cassetto (standard): A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), Formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Vassoio multifunzione: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartolina, Index Card, busta (COM10, DL, C5, Monarch), formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Cassetto (opzionale): A4, A5, B5, legal, letter, executive, statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K, cartoline, buste (COM10, DL, C5), formati personalizzati: da min. 100 x 148 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Alimentatore automatico di documenti (ADF): A4, A5, B5, B6, legal, letter, statement, Formati personalizzati: da min. 105 x 128 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Cassetto (standard e opzionale): da 52 a 163 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carta lucida) Vassoio manuale: da 60 a 176 g/m ² (Fino a 200 g/m ² con carta lucida) Alimentatore di documenti automatico: da 50 a 105 g/m ²	Memoria	1 GB
Grammatura dei supporti		Pannello di controllo	Touch screen LCD a colori da 12,7 cm
Stampa fronte-retro	Automatica Cassetto: A4, B5, legal, letter, executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, foolscap, 16K Formati personalizzati: da min. 176 x 250 mm a max. 215,9 x 355,6 mm da 60 a 163 g/m ²	Dimensioni con i cassettei (L x P x A)	i-SENSYS MF732Cdw: 451 mm x 469 mm x 460 mm i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: 471 mm x 469 mm x 460 mm 671 mm x 1.312 mm x 966 mm
INTERFACCIA E SOFTWARE		Spazio di installazione (L x P x A)	
Tipo di interfaccia	USB 2.0 High-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct	Peso	Circa 26,5 Kg
Sistema operativo Compatibilità	Windows® 10 / Windows® 8.1 / Windows® 8 / Windows® 7 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 / Server® 2008R2 / Server® 2008 / Vista Mac OS X 10.7.5 o versione successiva Linux*/Citrix <small>*Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.</small>	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa)
Protocollo di rete	i-SENSYS MF732Cdw: Stampa: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES) i-SENSYS MF734Cdw/i-SENSYS MF735Cx: Stampa: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Scansione: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6), FTP-Scan, iFAX Servizi applicazioni TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP before SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6) Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza (cablata): Filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicurezza (wireless): WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)	Alimentazione	220 - 240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
		Consumo energetico	Massimo: circa 1.400 W Standby: circa 17,7 W Modalità sospensione: circa 0,8 W Consumo tipico di elettricità (TEC): 1 kWh/settimana (230 V) Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
		Livelli di rumorosità	i-SENSYS MF732Cdw/i-SENSYS MF734Cdw: Pressione sonora: In funzione: 48 dB In standby: 28 dB Potenza sonora: In funzione: max 63 dB In standby: 42 dB al massimo i-SENSYS MF735Cx: Pressione sonora: In funzione: 48 dB In standby: 29 dB Potenza sonora: In funzione: 62 dB al massimo In standby: 42 dB al massimo <small>*Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296</small>
		PRODOTTI DI CONSUMO	
		Cartucce	Cartuccia 046 Nero (2.200 pagine)** Cartuccia 046H Nero (6.300 pagine)** Cartuccia 046 Ciano (2.300 pagine)** Cartuccia 046H Ciano (5.000 pagine)** Cartuccia 046 Magenta (2.300 pagine)** Cartuccia 046H Magenta (5.000 pagine)** Cartuccia 046 Giallo (2.300 pagine)** Cartuccia 046H Giallo (5.000 pagine)** <small>**Secondo standard ISO/IEC 19798 **La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 2.200 pagine, e C/M/Y, con resa di 1.200 pagine</small>
		ACCESSORI/OPZIONI	
		Elementi	i-SENSYS MF732Cdw: CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli) i-SENSYS MF734Cdw: CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) i-SENSYS MF735Cx: CST.Feeding Module-AF1 (cassetto da 550 fogli) Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Barcode Printing Kit-E1 Barcode Printing Kit-E1E MiCard Multi (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Plus (lettore di schede per l'identificazione tramite RFID o schede magnetiche con uniFLOW) MiCard Attachment Kit-B1 Send PDF Security Feature Set-E1

Serie i-SENSYS MF730

Soluzioni per la stampa laser a colori complete ed efficienti per le piccole e medie imprese moderne.

Grazie alla velocità di stampa e a caratteristiche innovative come il touch screen da 12,7 cm e Application Library, la serie MF730 stabilisce un nuovo standard per la stampa laser multifunzione a colori.



Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF735Cx	1474C060AA	8714574650210
i-SENSYS MF734Cdw	1474C038AA	8714574649993
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	4549292068320

Accessori opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cassette Feeding Module - AF1	0732A032AA	4549292077278
Barcode Printing Kit-E1	5143B001AA	4960999689951
Barcode Printing Kit-E1E	5143B002AA	-
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	-
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

Serie i-SENSYS MF730

Soluzioni per la stampa laser a colori complete ed efficienti per le piccole e medie imprese moderne.

Grazie alla velocità di stampa e a caratteristiche innovative come il touch screen da 12,7 cm e Application Library, la serie MF730 stabilisce un nuovo standard per la stampa laser multifunzione a colori.



Prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 046 Nero	1250C002AA	4549292073904
Cartuccia 046 H Nero	1254C002AA	4549292074055
Cartuccia 046 Giallo	1247C002AA	4549292073812
Cartuccia 046 H Giallo	1251C002AA	4549292073935
Cartuccia 046 Magenta	1248C002AA	4549292073843
Cartuccia 046 H Magenta	1252C002AA	4549292073973
Cartuccia 046 Ciano	1249C002AA	4549292073874
Cartuccia 046 H Ciano	1253C002AA	4549292074017

ESP:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Servizio di installazione	7950A546AA	4960999794426
Assistenza in loco entro il giorno successivo valida 3 anni - Confezione C	7950A527AA	4960999793313

Informazioni misure/logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Stile confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso (kg)
i-SENSYS MF732Cdw	1474C013AA	Scatola	1	592	571	588	34
i-SENSYS MF734Cdw	1474C038AA	Pallet	8	1.190	1.150	1.176	-
i-SENSYS MF735Cx	1474C060AA	Contenitore 40 piedi HC	288	-	-	-	-

Contenuto della confezione

- Unità principale
- Cartuccia 046 Nero (2.200 pagine)
- Cartuccia iniziale 046 Ciano/Magenta/Giallo (1.200 pagine)
- Cavo di alimentazione
- Cavo telefonico
- Manuale introduttivo
- DVD-ROM del software utente
- Scheda di garanzia