

# SELPHY CP1300


COMPACT PHOTO PRINTER

## DES TIRAGES ULTRA RAPIDES ET DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE À PARTIR D'UN SMARTPHONE OU D'UNE TABLETTE ET D'AUTRES APPAREILS



- Profitez de tirages sans fil depuis un smartphone ou une tablette grâce à l'application Canon PRINT et à la compatibilité Mopria™ et Apple AirPrint™.
- Avec la technologie d'impression par sublimation, imprimez de superbes tirages, éclatants et qui résistent à l'épreuve du temps, le tout en moins de 1 minute.
- Exprimez votre créativité pour immortaliser vos souvenirs et imprimez vos photos d'identité dans un large éventail de formats homologués.
- Une conception élégante, compacte et portative offrant une impression photo optimale, chez vous comme en déplacement.

Compacte, élégante et légère, cette imprimante photo Wi-Fi simplifie la création de tirages uniques, durables et de qualité supérieure directement depuis un smartphone ou une tablette compatible, des cartes SD, des clés USB ou d'un appareil photo. Elle vous accompagnera dans tous vos déplacements.



### GAMME DE PRODUITS



**SELPHY CP1300**  
SELPHY CP1200  
SELPHY CP1000

### SELPHY CP1300



SELPHY CP1200



SELPHY CP1000

**Canon**

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# SELPHY CP1300

COMPACT PHOTO PRINTER

## SYSTÈME D'IMPRESSION

<b>Méthode</b>	Système d'impression par sublimation thermique
<b>Résolution maximale</b>	300 x 300 dpi
<b>Couleurs</b>	Encres 3 couleurs avec couche de protection, 256 niveaux par couleur (profondeur de couleur sur 24 bits)

## SUPPORTS ET CARTOUCHE

<b>Format carte postale</b>	148 x 100 mm - KP-361P, KP-108IN, RP-108, RP-1080V
<b>Format carte de crédit</b>	86 x 54 mm - [KC-361P] <sup>[2]</sup>
<b>Autocollants au format carte de crédit</b>	86 x 54 mm - [KC-181F] <sup>[2]</sup>
<b>Autocollants carrés</b>	50 x 50 mm - [KC-181S] <sup>[2]</sup>
<b>Mini-autocollants</b>	22,0 x 17,3 mm (8 autocollants sur une feuille) - [KC-181L] <sup>[2]</sup>
<b>Cartouche d'encre</b>	Fournie avec le papier
<b>Durée de vie des images</b>	Impression d'une durée de 100 ans <sup>[3]</sup>

## ENTRÉE SUPPORT

<b>Chargeur de feuilles</b>	Alimentation automatique depuis la cassette papier
-----------------------------	----------------------------------------------------

## VITESSES D'IMPRESSION

<b>Format carte postale</b>	environ 47 s <sup>[14]</sup>
<b>Format carte de crédit</b>	environ 27 s <sup>[14]</sup>
<b>Autocollants au format carte de crédit</b>	environ 27 s <sup>[14]</sup>
<b>Mini-autocollants</b>	environ 27 s <sup>[14]</sup>

## IMPRESSION

<b>Modes d'impression</b>	Sélection et impression (sélection de photos individuelles et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression de toutes les images (sélection de toutes les photos et du nombre de copies pour une impression par lots), Impression d'image DPOF, Réimpression, Impression de photos CV (multiformat, standard, format personnalisé)
---------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Paramètres d'impression

<b>Finition d'impression :</b>	Brillant, Semi-brillant (motif 1/motif 2/motif 3)
<b>Mise en page des images :</b>	Marges (avec/sans marge), Mise en page (1/2/4/8 images par page, 2 images par page de taille fixe (Fond (Blanc/Noir) / Centre), Tirages 2 x 6, Index, Shuffle (8/20 images par page (plusieurs smartphones ou tablettes peuvent se connecter à l'imprimante via l'application Canon PRINT) <sup>[15]</sup> / Orientation (Paysage/Portrait) / Fond (Blanc/Noir)
<b>Retouche d'image :</b>	Détection intelligente de la scène et des visages via l'optimisation de l'image, iContrast, Luminosité, (7 niveaux, de -3 à +3), Ajustement des couleurs (7 niveaux (C-R) x 7 niveaux (Y-B)), Peau lisse, Mes Couleurs (Éclatant/Neutre/Diapositive/Sépia/Noir et blanc/Désactivé), Correction de l'effet yeux rouges, Rognage
<b>Paramètres de l'imprimante :</b>	Priorité photo ID, Conserver les paramètres d'impression, Points pour empêcher la réutilisation du papier, Date (Très visible/Discrète/Désactivée), Format de date, Numéro de fichier (Très visible/Discrète/Désactivé)

## MÉTHODE D'IMPRESSION

<b>Impression directe depuis un appareil photo</b>	Compatible PictBridge (USB et LAN sans fil)
<b>Impression directe depuis une carte mémoire</b>	Types de carte pris en charge : SD, SDHC, SDXC Mémoire flash USB <sup>[13]</sup> Types de cartes pris en charge via l'adaptateur <sup>[7]</sup> : miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC
<b>Impression directe depuis un téléphone portable photo</b>	Compatible avec les smartphones, tablettes et périphériques portables via Wi-Fi (connexion directe ou mode infrastructure) <sup>[15]</sup> <sup>[16]</sup> ; Périphériques iOS : Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY Apple AirPrint Périphériques Android : Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY Plug-in du service Canon PRINT (version 1.20 ou ultérieure) Service d'impression Mopria Périphériques Kindle Fire : Plug-in Canon Print Service d'impression Mopria
<b>Impression depuis un ordinateur</b>	Oui, nécessite un câble USB standard ou une connexion Wi-Fi compatible.

## INTERFACE

<b>Caméra</b>	USB : par le biais d'un port USB de type A sur l'imprimante Wi-Fi : par le biais d'appareils photo numériques compatibles PictBridge via WLAN USB : port mini-B sur l'imprimante Wi-Fi : (IEEE802.11 b/g)
<b>Ordinateur</b>	Écran TFT couleur de 8,1 cm (3,2 pouces) avec interface utilisateur multilingue et mécanisme d'inclinaison (langues : anglais, allemand, français, italien, espagnol, russe, chinois simplifié, chinois traditionnel, coréen, thaï, hindi, vietnamien, malaisien, japonais, portugais, turc, arabe)

## SYSTÈME D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE PC

Connexion USB : Windows 10/8.1/8/7 SP1<sup>[19]</sup>  
Connexion Wi-Fi : Windows 10/8.1/8/7 SP1<sup>[19]</sup>

## Macintosh

Compatible avec le système d'exploitation Apple via AirPrint<sup>[14]</sup>

## LOGICIELS

<b>Pilotes</b>	Windows
----------------	---------

## ALIMENTATION

<b>Alimentation électrique</b>	Oui, fournie
<b>Batterie</b>	Oui, batterie NB-CP2LH en option (environ 54 tirages au format carte postale par charge complète)
<b>Consommation</b>	Environ 4 W (veille), environ 60 W (impression) Mise hors tension automatique disponible

## ACCESSOIRES

<b>Étui</b>	Sacoche nomade DCC-CP3 Mallette de transport pour imprimante CP DCC-CP2 Cassette papier format carte PCC-CP400 Adaptateur secteur CA-CP200B
-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

<b>Environnement d'utilisation</b>	0 à 40 °C, 20 à 80 % d'humidité
<b>Dimensions</b>	180,6 mm x 135,9 mm x 63,3 mm (boîtier de l'imprimante, protrusions exclues)
<b>Poids</b>	860 g (sans les cassettes papier et les cartouches d'encre)

<sup>[2]</sup> Requiert une cassette papier PCC-CP400 en option.

<sup>[3]</sup> Pour tester la résistance des impressions qui sont stockées dans un album, nous employons la méthode de test accélérée similaire à celle qui permet de mesurer la résistance des papiers photo argentiques d'halogénure lorsqu'ils sont stockés dans le noir. Les échantillons d'impression sont imprimés avec une densité optique de 1,0 (chaque N, C, M, J). Les échantillons sont conservés dans un environnement à température élevée et présentant 50 % d'humidité. Le taux de diminution de la densité optique et le taux de décoloration jaune sont enregistrés. Les résultats enregistrés sont alors appliqués à la durée pendant laquelle l'image imprimée est conservée dans un environnement à 23 °C présentant 50 % d'humidité. <Critères pour l'estimation de la longévité des tirages> Le point pour lequel la densité optique monochromatique/réfléchissante montre une perte de 30 % (densité de départ égale à 1).

<sup>[4]</sup> La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode d'impression, de la carte mémoire et de sa capacité ; elle est mesurée à partir du moment où débute l'impression, sans tenir compte du temps de chargement du papier.

<sup>[5]</sup> Les modes/fonctions disponibles peuvent varier selon le modèle d'appareil photo ou en cas d'impression à partir d'une carte mémoire.

<sup>[7]</sup> Requiert un adaptateur (vendu séparément).

<sup>[13]</sup> Les images au format atypique, ou celles qui ont été modifiées sur un ordinateur, peuvent ne pas être visualisables ou imprimables. Les périphériques USB qui ne sont pas reconnus comme « support amovible » (par exemple, les disques durs externes), ceux qui n'utilisent pas le système de fichiers FAT ou exFAT, ou qui utilisent des tables de partition GUID créées à partir d'un ordinateur Macintosh ne sont pas pris en charge.

<sup>[14]</sup> La vitesse d'impression peut varier en fonction de la taille des données, de la méthode d'impression, du type de carte mémoire et de sa capacité. La vitesse d'impression est mesurée à partir du moment où débute l'impression, sans tenir compte du temps de chargement du papier.

<sup>[15]</sup> La compatibilité des applications Canon varient en fonction de votre modèle de smartphone ou tablette et du système d'exploitation. Pour connaître les derniers modèles compatibles, consultez la boutique des applications de votre smartphone ou tablette.

<sup>[16]</sup> Pour en savoir plus sur la compatibilité d'Apple AirPrint sur votre ordinateur/smartphone ou tablette Apple, consultez la page <https://support.apple.com/en-gb/HT201311>

<sup>[17]</sup> Veuillez vous reporter au site Web d'Amazon pour connaître les derniers modèles compatibles avec Mopria.

<sup>[18]</sup> Jusqu'à 8 smartphones ou tablettes peuvent se connecter à l'imprimante via l'application Canon PRINT pour utiliser l'option d'impression Shuffle via Wi-Fi, mais uniquement un appareil peut envoyer la commande « Imprimer »

<sup>[19]</sup> Le pilote de l'imprimante peut être téléchargé depuis <http://www.canon-europe.com/support> ; compatibilité du pilote/logiciel avec Windows 10 en mode Bureau Windows 10 uniquement

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French Edition  
Canon Europa NV 2017

# Des tirages ultra rapides et de qualité professionnelle à partir d'un smartphone ou d'une tablette et d'autres appareils

**SELPHY CP1300**  
COMPACT PHOTO PRINTER

Compacte, élégante et légère, cette imprimante photo Wi-Fi simplifie la création de tirages uniques, durables et de qualité supérieure directement depuis un smartphone ou une tablette compatible, des cartes SD, des clés USB ou d'un appareil photo. Elle vous accompagnera dans tous vos déplacements.



#### Informations sur le produit :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 BK EU20	2234C002AA	4549292090512
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 WH EU20	2235C002AA	4549292091182
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 PK EU20	2236C002AA	4549292091243

#### Accessoires en option :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
<b>CASSETTE PAPIER (BAC)</b>		
Cassette papier PCC-CP400 (format carte de crédit)	6202B001AA	4960999846941
<b>ENCRE COULEUR / JEU DE PAPIER</b>		
Encre couleur / Jeu de papier RP-1080V (format carte postale)	8569B001AA	4960999980065
Encre couleur / Jeu de papier RP-108 (format carte postale)	8568B001AA	4960999980034
Encre couleur / Jeu de papier KP-108IN (format carte postale)	3115B001AA	4960999616889
Encre couleur / Jeu de papier KP-361P (format carte postale)	7737A001AH	4960999047034
Encre couleur / Jeu de papier KC-361P (format carte de crédit)	7739A001AH	4960999047058
Encre couleur / Jeu de papier KC-181F (autocollant format carte de crédit)	7741A001AG	4960999047072
Encre couleur / Jeu de papier KC-181L (format carte de crédit, 8 autocollants par page)	7740A001AH	4960999047065
Encre couleur / Jeu de papier KC-181S (étiquette carrée, format carte de crédit)	7429B001AA	4960999922171
Pack KC-181S / PCC-CP400	6202B003AA	8714574593685
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>		
Adaptateur pour chargeur CG-CP200	6203B001AA	4960999905723
Batterie NB-CP2LH	0749C001AA	4549292045055
Batterie NB-CP2L	0188B001AB	4960999258980
<b>DIVERS</b>		
Sacoche DCC-CP2 (beige)	0030X597	8714574532271
Sacoche DCC-CP2 (grise)	0035X550	8714574577135
Mallette de transport DCC-CP3 (noire)	0039X580	8714574617275

**Canon**

## Des tirages ultra rapides et de qualité professionnelle à partir d'un smartphone ou d'une tablette et d'autres appareils

**SELPHY CP1300**  
COMPACT PHOTO PRINTER

Compacte, élégante et légère, cette imprimante photo Wi-Fi simplifie la création de tirages uniques, durables et de qualité supérieure directement depuis un smartphone ou une tablette compatible, des cartes SD, des clés USB ou d'un appareil photo. Elle vous accompagnera dans tous vos déplacements.

Date de commercialisation : septembre 2017



### Dimensions / informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type de pack	Description de l'emballage	Quantité	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 BK EU20	2234C002AA	EA	Unité	1	250	220	136	1,80
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 WH EU20	2235C002AA	CT	Carton	6	460	429	309	11,87
IMPRIMANTE COMPACTE SELPHY CP1300 PK EU20	2236C002AA	EP	PaLETTE Europe	36	1200	800	1077	81,5
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	2				
			Produits par couche	12				

### Contenu de la boîte

- Imprimante photo compacte SELPHY CP1300
- Cassette papier (format carte postale)
- Adaptateur secteur compact CA-CP200 B
- Câble secteur
- Kit du manuel de l'utilisateur

**Canon**