

# PIXMA TS5150

## STAMPA SEMPLICE E CONVENIENTE PER LA FAMIGLIA CON CONNETTIVITÀ SMART



Versatile e conveniente, questa elegante stampante di piccole dimensioni consente di creare splendide immagini senza bordi e documenti grazie alla connettività wireless e cloud.



- Collegati a dispositivi smart tramite una gamma di opzioni, tra cui Bluetooth®\* per stampa e scansione Wi-Fi in modo semplice mediante l'app Canon PRINT
- Prova la libertà di stampare dai social media ed eseguire scansione su cloud\*\* con PIXMA Cloud Link
- Stampa più pagine e risparmia utilizzando le cartucce d'inchiostro XL opzionali e la stampa fronte/retro automatica
- Con i pulsanti di facile accesso e il display a colori da 6,2 cm puoi controllare, visualizzare e connetterti in tutta semplicità
- Multifunzione di piccole dimensioni, elegante e conveniente con funzioni di stampa, copia e scansione di qualità

\*Con tecnologia Bluetooth® a basso consumo energetico (stampa e scansione Bluetooth disponibili solo con dispositivi Android). Le funzioni disponibili con la connettività Bluetooth e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY non sono garantite su tutti gli smartphone Android. Il marchio e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e ogni loro utilizzo da parte di Canon Inc. è concesso in licenza. Altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.

\*\*La scansione su cloud è disponibile solo per chi ha installato inchiostri originali Canon.



### Gamma di prodotti

PIXMA Serie TS9150

PIXMA Serie TS8150

PIXMA Serie TS6150

**PIXMA Serie TS5150**



PIXMA Serie TS8150



PIXMA Serie TS6150



**PIXMA Serie TS5150**

## SPECIFICHE GENERALI

## Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

## Risoluzione di stampa

Fino a 4800<sup>[1]</sup> x 1200 dpi

## Tecnologia di stampa

2 cartucce FINE (nero e a colori)

## Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 13 ipm<sup>[2]</sup>

## Velocità di stampa a colori

Circa 6,8 ipm<sup>[2]</sup>

## Velocità di stampa foto

Senza bordi 10 x 15 cm: circa 43 secondi<sup>[2]</sup>

## Stampa senza bordi

Sì (formati A4, lettera, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm)

## Stampa fronte-retro

Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, Letter - carta comune)

## CARTUCCE E RESA

## Cartucce d'inchiostro standard

PG-540 (nero)  
CL-541 (colore)

## Cartucce d'inchiostro XL opzionali

PG-540XL (nero)  
CL-541XL (colore)

## Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4<sup>[3]</sup>

Nero: 180 pagine

Nero XL: 600 pagine

Colore: 180 pagine

Colore XL: 400 pagine

## Resa cartuccia (stampa di foto)

Stampa foto a colori 10 x 15 cm<sup>[3]</sup>

Nero: 2465\* foto

Nero XL: 7560\* foto

Colore: 69 foto

Colore XL: 150 foto

\* Resa supplementare stimata

## SUPPORTO PER LA CARTA

## Tipi di carta

Carta comune  
Canon High Resolution Paper (HR-101N)  
Canon Pro Platinum (PT-101)  
Canon Plus Glossy II (PP-201)  
Canon Pro Luster (LU-101)  
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)  
Canon "Everyday Use" (GP-501)  
Canon Matte (MP-101)

## Capacità massima carta in ingresso

Buste  
Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica)

## Formati carta

Cassetto frontale: max. 100 fogli (carta comune)

Vassoio posteriore: A4/A5/B5/LTR/LGL/  
20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/13 x 13,  
Buste (DL, COM10)

Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR

## Grammatura

Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m<sup>2</sup>,  
Carta fotografica Canon fino a 300 g/m<sup>2</sup>  
Cassetto frontale: carta comune da 64 a 105 g/m<sup>2</sup>

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

## Tipo di scanner

Scanner piano fisso CIS per documenti e foto  
1200 x 2400 dpi<sup>[4]</sup>

## Risoluzione scanner (ottica)

## Velocità di scansione A4

Circa 14 sec<sup>[5]</sup>

## Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit  
Scala di grigi: 16 bit / 8 bit

## Dimensione massima documento

216 x 297 mm

## SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

## Velocità di copia

sFCOT: circa 20 sec<sup>[6]</sup>  
sESAT: circa 4 ipm<sup>[6]</sup>

## Copie multiple

99 copie max.

## Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto,  
copia senza bordi, copia fronte/retro, copia 2 in 1  
e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice,  
copia documenti di identità

Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%)

Copia senza bordi

Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5

## Zoom copia

## INTERFACCIA

## Tipo e dimensioni del display

LCD da 6,2 cm (TFT a colori)

## Lingue

33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, cecco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, romeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita

## Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n  
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,  
password amministratore  
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

## Tipo di interfaccia - Altro

Bluetooth a basso consumo energetico (BLE)  
App Message in Print  
PIXMA Cloud Link  
App Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Plug-in Canon Print Service (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Wireless Direct  
Modalità punto di accesso  
PictBridge WLAN  
Mopria (Android)

## SOFTWARE

## Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1  
Nota: per Windows, è necessario .NET Framework 4.5.2 o .NET Framework 4.6

## Sistemi mobile supportati

OS X 10.10.5-OS X 10.11, macOS 10.12

## Requisiti di sistema minimi

iOS, Android, Windows 10 Mobile  
Windows: spazio su disco 3,1 GB, Internet Explorer 8  
Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5

## Software incluso

Display: 1024 x 768 XGA  
Driver MP con Scanning Utility  
My Image Garden con Full HD Movie Print <sup>[7]</sup>  
Menu rapido  
Easy-WebPrint EX (download) <sup>[8]</sup>

## CARATTERISTICHE FISICHE

## Peso

circa 6,5 kg

## Dimensioni (L x P x A)

circa 425 x 315 x 147 mm

## Livelli di rumorosità acustica

circa 43,5(A) <sup>[9]</sup>

## Ambiente operativo consigliato

Temperatura: 15-30 °C  
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

## Alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

## Consumo energetico

Spenta: circa 0,2 W  
Standby (connessione al PC tramite USB):  
circa 0,7 W (lampada di scansione spenta)  
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,5 W (lampada di scansione spenta)  
Tempo per entrare in modalità standby: 11 minuti  
Copia: circa 14 W <sup>[10]</sup>

## Note a piè pagina

<sup>[1]</sup> Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.

<sup>[2]</sup> La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734. La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.

<sup>[3]</sup> Stampa di documenti a colori A4 - Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.

Stampa di foto a colori 10 x 15 cm - Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua.

<sup>[4]</sup> La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.

<sup>[5]</sup> La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello ISO/IEC 29183 Target A.

La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e lo spegnimento del display di stato.

La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

<sup>[6]</sup> Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183.

La velocità di copia può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copia, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.

<sup>[7]</sup> Full HD Movie Print è disponibile per filmati MOV e MP4 creati con alcuni modelli di fotocamere e videocamere digitali Canon. Richiede l'installazione del software in dotazione con la fotocamera o videocamera Canon utilizzata per la registrazione del filmato. I file MOV richiedono: ZoomBrowser EX/ImageBrowser (versione 6.5 o successiva); i file MP4 richiedono: ImageBrowser EX (versione 1.0 o successiva).

<sup>[8]</sup> Easy-WebPrint EX richiede Internet Explorer 8 o versione successiva.

<sup>[9]</sup> Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Paper Plus Glossy II 10 x 15 cm con impostazioni predefinite.

<sup>[10]</sup> Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

## Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (testo o foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)
- La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

## STAMPA SEMPLICE E CONVENIENTE PER LA FAMIGLIA CON CONNETTIVITÀ SMART

Versatile e conveniente, questa elegante stampante di piccole dimensioni consente di creare splendide immagini senza bordi e documenti grazie alla connettività wireless e cloud.

Data inizio vendita: settembre 2017

# PIXMA TS5150



### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| Nome del prodotto   | Codice Mercury | Codice EAN    |
|---------------------|----------------|---------------|
| PIXMA TS5150 BK EUR | 2228C006AA     | 4549292090741 |

### PRODOTTI DI CONSUMO:

| Nome del prodotto       | Codice Mercury | Codice EAN    |
|-------------------------|----------------|---------------|
| <b>Formato standard</b> |                |               |
| PG-540                  | 5225B005AA     | 8714574572536 |
| CL-541                  | 5227B005AA     | 8714574572581 |
| <b>Formato XL</b>       |                |               |
| PG-540XL                | 5222B005AA     | 8714574572550 |
| CL-541XL                | 5226B005AA     | 8714574572604 |

### INFORMAZIONI MISURE/LOGISTICA:

| Nome del prodotto   | Codice Mercury | Descrizione della confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso lordo (kg) | Peso netto (kg) |
|---------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| PIXMA TS5150 BK EUR | 2228C006AA     | Individuale                  | 1                       | 501,3          | 222,1          | 465,4        | 8,4             | 6,4             |
|                     |                | Pallet (superiore)           | 20                      | 1.118,5        | 1.010,6        | 935,3        | 169,4           | 168             |
|                     |                | Pallet (inferiore)           | 30                      | 1.118,5        | 1.010,6        | 1.400,7      | 253,4           | 252             |

### Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione - PIXMA TS5150
- Serbatoi d'inchiostro
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di installazione
- Manuali