

PIXMA TR8550

SMARTES, PRODUKTIVES 4-IN-1 MULTIFUNK- TIONSSYSTEM MIT UMFANGREICHEN VERBINDUNGS- OPTIONEN



Mit diesem 4-in-1 Premium-Multifunktionssystem mit fünf separaten Tintentanks maximieren Sie Ihre Produktivität und die Ausnutzung des verfügbaren Platzes. Mit seinen Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen sowie LAN und WLAN im kompakten Box-Format, ist es ideal für das Home Office.



- Verbindung zum Mobilgerät via Bluetooth® und der Canon PRINT App zum einfachen Drucken und Scannen per WLAN, oder Einbindung in ein kabelgebundenes LAN.
- Erleben Sie die Freiheit, direkt über die Cloud zu drucken und zu scannen** – ganz einfach per PIXMA Cloud Link
- Hochwertiger Qualitätsdruck und dabei sparen? Kein Problem mit fünf separaten Tintentanks, optionalen XL- und XXL-Tinten und automatischem beidseitigen Druck
- Kopieren, scannen oder faxen Sie mehrseitige Dokumente mit dem automatischen Dokumenteneinzug (ADF) für bis zu 20 Blatt und halten Sie Normal- und Fotopapier gleichzeitig vor.
- Platzsparendes 4-in-1 Multifunktionssystem mit Smartphone-ähnlicher Bedienung über den schwenkbaren, 10,8 cm großen Farbtouchscreen

*Ausgestattet mit Bluetooth® Low Energie-Technologie (Bluetooth Drucken und Scannen ist nur mit Android-Mobilgeräten verfügbar). Die über die Bluetooth Kommunikation und die Canon PRINT/SELPHY App verfügbaren Funktionen können nicht für alle Android Smartphones garantiert werden. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc. Jedwede Verwendung solcher Marken durch Canon erfolgt im Rahmen einer Lizenzvereinbarung. Sonstige Warenzeichen und Wortmarken sind Eigentum der jeweiligen Träger.

**Scan-to-Cloud ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.



Connectivity



5 Single Inks



2-way



PIXMA XXL Ink

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TR8550

PIXMA TR8550
PIXMA TR7550



PIXMA TR7550

Canon

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung Drucktechnologie

Bis zu 4.800^[1] x 1.200 dpi
5 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y)
ChromaLife100 Tinten

Druckgeschwindigkeit Dokumente (SW)

Ca. 15,0 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Dokumente (Farbe)

Ca. 10,0 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Dokumente (beidseitig)

Ca. 3,0 ISO-Seiten pro Minute^[2]

Druckgeschwindigkeit Foto

Randlos 10 x 15 cm: ca. 37 Sekunden^[3]

Randloser Druck

Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm)

Beidseitiger Druck (Duplex)

Automatisch

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp

Flachbettscanner mit CIS-Sensor und
automatischem Dokumenteneinzug (ADF)

Scanauflösung (optisch)

Bis zu 1.200 x 2.400 dpi^[4]

Scangeschwindigkeit (A4)

Ca. 15 Sek.^[5]

Maximale Scanfläche

Vorlagenglas: A4/LTR (216 x 297 mm)
ADF: A4, LTR, LGL

Farbtiefe (Intern / Extern)

Farbe: 48 Bit/24 Bit
Graustufen: 16 Bit/8 Bit

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit (Farbdokument)

sFCOT: ca. 19 Sekunden^[4]
sESAT: ca. 6,5 Sekunden^[4]
sESAT ADF: ca. 8,0 ISO-Seiten pro Minute^[6]

Mehrfachkopien

Bis zu 99 Seiten

Kopierfunktionen

Kopieren von Dokumenten und Fotos,
Seitenanpassung, Randloskopie

Einstellungen

Kopierqualität

Schnell, Standard, Hohe Auflösung

FAXFUNKTIONEN

Typ

Super G3 / Farbe

Einleseauflösung

Schwarzweiß: bis zu 300 x 300 dpi
Farbe: 200 x 200 dpi

Fax-Übertragungs- geschwindigkeit

Schwarzweiß: ca. 3 Sek. (33,6 Kbps)^[7]
Farbe: ca. 1 Min. (33,6 Kbps)^[7]

Faxspeicher

Bis zu 250 Seiten

Kurzwahlspeicher

Maximal 100 Gegenstellen

Gruppenwahl

Maximal 99 Gegenstellen

KOMPATIBLE TINTEN

Standard-Tinten

PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK (Schwarz)
CLI-581C (Cyan)
CLI-581M (Magenta)
CLI-581Y (Gelb)

Optionale XL/XXL-Tinten

PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz)
PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz)
CLI-581BK XXL (Schwarz)
CLI-581BK XL (Schwarz)
CLI-581C XXL (Cyan)
CLI-581C XL (Cyan)
CLI-581M XXL (Magenta)
CLI-581M XL (Magenta)
CLI-581Y XXL (Gelb)
CLI-581Y XL (Gelb)

TINTENREICHWEITE

Tintenreichweite (Normalpapier)

A4-Farbdokument
Pigment-Schwarz: 200 Seiten
Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten
Pigment-Schwarz XXL: 800 Seiten
Schwarz: 1.505 Seiten*
Schwarz XL: 3.120 Seiten*
Schwarz XXL: 6.360 Seiten*
Cyan: 256 Seiten
Cyan XL: 515 Seiten
Cyan XXL: 820 Seiten
Magenta: 237 Seiten
Magenta XL: 474 Seiten
Magenta XXL: 760 Seiten
Gelb: 257 Seiten
Gelb XL: 514 Seiten
Gelb XXL: 824 Seiten

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Tintenreichweite (Fotodruck)

Foto im Format 10 x 15 cm
Pigment-Schwarz: 1.448 Fotos*
Pigment-Schwarz XL: 3.373 Fotos*
Pigment-Schwarz XXL: 5.500 Fotos*
Schwarz: 231 Fotos*
Schwarz XL: 520 Fotos*
Schwarz XXL: 858 Fotos*
Cyan: 83 Fotos
Cyan XL: 170 Fotos
Cyan XXL: 282 Fotos
Magenta: 108 Fotos
Magenta XL: 225 Fotos
Magenta XXL: 367 Fotos
Gelb: 99 Fotos
Gelb XL: 199 Fotos
Gelb XXL: 322 Fotos

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Farben (CMY Durchschnitt)

Standard: 250 Seiten oder 96* Fotos
Optionale XL-Tinte: 500 Seiten oder 195* Fotos
Optionale XXL-Tinte: 800 Seiten oder 320* Fotos
ISO/IEC 24711 für A4 Farbdokument (einseitig)
ISO/IEC 29102 für 10 x 15 cm randloses Farbfoto
Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck
bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks
ermittelt.

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

Testbedingungen

PAPIER

Papiersorten

Normalpapier
Professionelles Fotopapier Platinum (PT-101)
Fotoglanzpapier Plus II (PP-201)
Professionelles Fotopapier Luster (LU-101)
Fotopapier Plus Seidenglanz (SG-201)
Fotoglanzpapier für den täglichen Einsatz
(GP-501)
Fotopapier matt (MP-101)

Papiervorrat

Papiereinzug hinten: bis zu 100 Blatt
(Normalpapier)
Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt
(Normalpapier)

Papierformate

Papiereinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL,
20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm,
Umschläge (DL, COM10)

Papiergewicht

Normalpapier: 64–105 g/m²
Canon Fotopapier: bis 300 g/m² (PT-101)

KONNEKTIVITÄT

Kabelverbindungen

USB Hi-Speed
Ethernet: 10/100 Mbps (automatische
Umschaltung)

Kabellose Verbindungen

Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n^[8]
Frequenz: 2,4 GHz
Bluetooth (BLE)
WLAN Direkt

Unterstützte Apps

Canon PRINT App^[9]
Apple AirPrint
Mopria
Google Cloud Print
WLAN / LAN PictBridge
Direkt von der Speicherkarte (Druck & Scan)

SOFTWARE

Unterstützte Betriebssysteme Unterstützte Mobil-Betriebssysteme

Windows
Mac OS
iOS
Android
Windows Mobile

Systemanforderungen

Windows: Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
*Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
NET Framework 4.5.2 oder 4.6 erforderlich.
Mac: OS X 10.10.5-OS X 10.11, macOS 10.12
Display: XGA 1024 x 768

Mitgelieferte Software

MP Driver inkl. Scanning Utility
My Image Garden
Quick Menu
Easy-WebPrint EX (als Download verfügbar)

ALLGEMEINE ANGABEN

Display Displaysprachen

LCD (4,3 Zoll / 10,8 cm TFT-Farbtouchscreen)
33: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Thailändisch, Kroatisch, Vietnamesisch

Automatischer Dokumenteneinzug Abmessungen (B x T x H), mm Gewicht Stromversorgung Stromverbrauch

Bis zu 20 Blatt (einseitig)
Ca. 438 x 351 x 190
Ca. 8,0 kg
100-240V, 50-60 Hz
Aus: ca. 0,3 W
Standby (Scanlampe aus): ca. 1,3 W
Standby (alle Anschlüsse belegt, Scanlampe aus): ca. 2,0 W
Zeit bis Standby-Modus: ca. 11 Minuten
18 Sekunden
Kopierbetrieb: ca. 15 W ^[10]
Ca. 43,0 dB(A) ^[11]

Geräusentwicklung Betriebsumgebung (Temperatur) Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit) Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)

5 - 35 °C
10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
0,3 kWh

Fußnoten

- ^[1] Tintentröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/4.800 Zoll platziert.
- ^[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standard-einstellung gemäß ISO/IEC 24734.
- ^[3] Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standard-einstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Fotoglanzpapier Plus II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- ^[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473. Die optische Scanauflösung ist nur mit dem TWAIN Treiber verfügbar.
- ^[5] Die Scangeschwindigkeit für Farbdokumente wird gemäß ISO/IEC 29183 Testtabelle A gemessen. Die Scangeschwindigkeit entspricht der gemessenen Zeit zwischen dem Drücken der Scan-Schaltfläche des Scannertreibers und dem Ausblenden der Statusanzeige auf dem Bildschirm. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- ^[6] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- ^[7] Die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit wird in Standard-einstellung mit der ITU-T No.1 Standard-Testseite in Schwarzweiß und in Farbe mit dem Canon Standard-Testblatt für Farbfoxes gemessen. Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.
- ^[8] WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz; Wi-Fi-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administrator-Passwort.
- ^[9] Canon PRINT ist eine kostenlose Canon App für Smartphones und Tablets. Nicht in allen Ländern/Regionen verfügbar.
- ^[10] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standard-einstellungen.
- ^[11] Beim Drucken des ISO/JIS-SCID N2-Motivs in Standard-einstellung auf Fotoglanzpapier Plus II im Format 10 x 15 cm.

Allgemeine Hinweise

- Änderungen der technischen Daten vorbehalten.
- Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.
- Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter: www.canon-europe.com/ink/yield
- Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

SMARTES, PRODUKTIVES 4-IN-1 MULTI-FUNKTIONSSYSTEM MIT UMFANGREICHEN VERBINDUNGSOPTIONEN

Mit diesem 4-in-1 Premium-Multifunktionssystem mit fünf separaten Tintentanks maximieren Sie Ihre Produktivität und die Ausnutzung des verfügbaren Platzes. Mit seinen Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen sowie LAN und WLAN im kompakten Box-Format, ist es ideal für das Home Office.

Verkaufsstart: September 2017

PIXMA TR8550



DETAILS ZUM PRODUKT:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|---------------------|--------------|---------------|
| PIXMA TR8550 BK EUR | 2233C009AA | 4549292091090 |

VERBRAUCHSMATERIAL:

| Produktname | Mercury Code | EAN Code |
|----------------------|--------------|---------------|
| Standardgröße | | |
| PGI-580 PGBK | 2078C001AA | 4549292087062 |
| CLI-581 BK | 2106C001AA | 4549292087079 |
| CLI-581 C | 2103C001AA | 4549292087086 |
| CLI-581 M | 2104C001AA | 4549292087093 |
| CLI-581 Y | 2105C001AA | 4549292087116 |
| XL-Format | | |
| PGI-580XL PGBK | 2024C001AA | 4549292086980 |
| CLI-581XL BK | 2052C001AA | 4549292086997 |
| CLI-581XL C | 2049C001AA | 4549292087017 |
| CLI-581XL M | 2050C001AA | 4549292087024 |
| CLI-581XL Y | 2051C001AA | 4549292087031 |
| XXL-Format | | |
| PGI-580XXL PGBK | 1970C001AA | 4549292086836 |
| CLI-581XXL BK | 1998C001AA | 4549292086874 |
| CLI-581XXL C | 1995C001AA | 4549292086898 |
| CLI-581XXL M | 1996C001AA | 4549292086928 |
| CLI-581XXL Y | 1997C001AA | 4549292086959 |

Canon

SMARTES, PRODUKTIVES 4-IN-1 MULTI-FUNKTIONSSYSTEM MIT UMFANGREICHEN VERBINDUNGSOPTIONEN

Mit diesem 4-in-1 Premium-Multifunktionssystem mit fünf separaten Tintentanks maximieren Sie Ihre Produktivität und die Ausnutzung des verfügbaren Platzes. Mit seinen Druck-, Kopier-, Scan- und Faxfunktionen sowie LAN und WLAN im kompakten Box-Format, ist es ideal für das Home Office.

PIXMA TR8550



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATION:

| Produktname | Mercury Code | Paketbeschreibung | Menge | Länge (ca. mm) | Breite (ca. mm) | Höhe (ca. mm) | Bruttogewicht (ca. kg) | Nettogewicht (ca. kg) |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|----------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------|
| PIXMA TR8550 BK EUR | 2233C009AA | Einzelverpackung | 1 | 513,2 | 263,9 | 524,9 | 10,36 | 7,81 |
| | | Palette (oben) | 16 | 1062,5 | 1033,5 | 1054,3 | 167,24 | 165,76 |
| | | Palette (unten) | 16 | 1062,5 | 1033,5 | 1054,3 | 167,24 | 165,76 |

Lieferumfang

- Multifunktionssystem – PIXMA TR8550
- Standard-Tinten
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Bedienungsanleitungen