

# PIXMA MG3650



## Stampa, crea e connessi facilmente

Collegati facilmente ai dispositivi smart e sul cloud con questo compatto multifunzione Wi-Fi. Esegui rapidamente stampe, copie e scansioni di alta qualità grazie alla stampa fronte-retro e alle cartucce di inchiostro XL opzionali.



- Connettiti, stampa, copia ed esegui scansioni facilmente con questo multifunzione Wi-Fi che offre stampe senza bordi rapide e di alta qualità
- Esegui stampe e scansioni facilmente utilizzando dispositivi smart e l'app Canon PRINT: grazie alla modalità punto di accesso integrata non è richiesto l'accesso a Internet
- Scopri la libertà creativa della stampa cloud ed esegui scansioni con PIXMA Cloud Link
- Stampa più pagine risparmiando con le cartucce di inchiostro XL e la stampa fronte-retro automatica
- Divertiti a creare biglietti d'auguri personalizzati, calendari e molto altro utilizzando Easy-PhotoPrint+

### Gamma di prodotti



PIXMA MG4250



**PIXMA MG3650**



PIXMA MG2950

PIXMA MG7550

PIXMA MG6650

PIXMA MG5650

PIXMA MG4250

**PIXMA MG3650**

PIXMA MG2950

PIXMA MG2450

## Specifiche tecniche

### SPECIFICHE GENERALI

<b>Funzioni</b>	Wi-Fi, stampa, copia, scansione, Cloud Link
<b>SPECIFICHE DELLA STAMPANTE</b>	
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 4800 <sup>[1]</sup> x 1200 dpi
<b>Tecnologia di stampa</b>	2 cartucce FINE (nero e a colori) Sistema inkjet con gocce d'inchiostro da 2 pl (min.) Inchiostri ChromaLife100 Circa 9,9 ipm <sup>[2]</sup>
<b>Velocità di stampa monocromatica</b>	Circa 5,7 ipm <sup>[2]</sup>
<b>Velocità stampa a colori</b>	Senza bordi 10 cm x 15 cm : circa 44 secondi <sup>[3]</sup>
<b>Velocità di stampa foto</b>	Sì (A4, Letter, 20 cm x 25 cm, 13 cm x 18 cm, 10 cm x 15 cm)
<b>Stampa senza bordi</b>	Stampa fronte-retro automatica (A4, Letter)
<b>Stampa fronte-retro</b>	

### CARTUCCE E RESA

<b>Cartucce d'inchiostro standard</b>	PG-540 (nero) CL-541 (colore)
<b>Cartucce d'inchiostro XL opzionali</b>	PG-540XL (nero) CL-541XL (colore)
<b>Resa cartuccia (carta comune)</b>	Stampa di documenti a colori A4 <sup>[4]</sup> Nero: 180 pagine Nero XL: 600 pagine Colore: 180 pagine Colore XL: 400 pagine
<b>Resa cartuccia (stampa di foto)</b>	Stampa di foto a colori 10 cm x 15 cm <sup>[5]</sup> Nero: 2465* foto Nero XL: 7560* foto Colore: 69 foto Colore XL: 150 foto * Resa supplementare stimata

### SUPPORTO PER LA CARTA

<b>Tipi di carta</b>	Carta comune Carta per alta risoluzione (HR-101N) Carta fotografica Pro Platinum (PT-101) Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201) Carta fotografica Pro Luster (LU-101) Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201) Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501) Carta fotografica opaca (MP-101) Trasferibili per T-Shirt Busta Vassoio anteriore: max. 100 fogli (carta comune)
<b>Capacità massima carta in ingresso</b>	
<b>Formati carta</b>	A4, A5, B5, 10 cm x 15 cm, 13 cm x 18 cm, 20 cm x 25 cm, buste (DL, COM10), Letter, Legal
<b>Grammatura</b>	Carta comune: 64 - 105 g/m <sup>2</sup> Carta fotografica Canon: fino a 300 g/m <sup>2</sup>

### SPECIFICHE DELLO SCANNER

<b>Tipo di scanner</b>	Scanner piano fisso CIS per documenti e foto
<b>Risoluzione scanner (ufficio)</b>	1200 dpi x 2400 dpi <sup>[6]</sup>
<b>Velocità di scansione A4</b>	Circa 14 sec <sup>[7]</sup>
<b>Profondità di scansione (ingresso/uscita)</b>	Colore: 48 bit / 24 bit Scala di grigi: 16 bit / 8 bit
<b>Dimensione massima documento</b>	216 mm x 297 mm

### SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

<b>Velocità di copiatura</b>	sFCOT: circa 22 sec <sup>[8]</sup> sESAT: circa 2,7 ipm <sup>[8]</sup>
<b>Copie multiple</b>	21 copie (max.)
<b>Funzioni di copia</b>	Copia di documenti (carta comune), copia senza bordi
<b>Zoom copia</b>	Copia senza bordi

### INTERFACCIA

<b>Tipo e dimensioni del display</b>	Nessun display
<b>Tipo di interfaccia - PC/Mac</b>	USB Hi-Speed (porta tipo B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore

### Tipo di interfaccia - Altro

PIXMA Cloud Link  
App Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Plug-in Canon Print Service (Android)  
Google Cloud Print  
Modalità Access point  
PictBridge WLAN  
Apple AirPrint  
Mopria (Android)

### SOFTWARE

#### Sistemi operativi supportati

Windows 10  
Windows 8.1 (include l'aggiornamento a Windows 8.1)  
Windows 8  
Windows 7  
Windows Vista  
Windows XP SP3 (32 bit)  
Mac OS X v10.6.8 o successive

#### Sistemi mobile supportati

iOS  
Android

#### Requisiti di sistema minimi

Windows: spazio su disco 3,1 GB, Internet Explorer 8  
Mac: connessione Internet, spazio su disco 1,5 GB, Safari 5  
Display: 1024 x 768 XGA

#### Software incluso

Driver MP con Scanning Utility  
My Image Garden con Full HD Movie Print<sup>[9]</sup>  
Menu rapido  
Easy-WebPrint EX (download)<sup>[10]</sup>

### CARATTERISTICHE FISICHE

<b>Peso</b>	circa 5,4 kg
<b>Dimensioni (L x P x A)</b>	circa 449 mm x 304 mm x 152 mm
<b>Livelli di rumorosità acustica</b>	circa 43,5 dB(A) <sup>[11]</sup>
<b>Temperatura di funzionamento</b>	5-35 °C
<b>Umidità operativa</b>	10-90% RH (senza condensa)
<b>Alimentazione</b>	CA 100-240 V, 50/60 Hz
<b>Consumo energetico</b>	Spenta: circa 0,1 W Standby (connessione al PC tramite USB): circa 1,4 W (lampada di scansione spenta) Standby (tutte le porte connesse): circa 1,4 W (lampada di scansione spenta) Tempo per entrare in modalità standby: 7 minuti Copiatura: circa 16 W <sup>[12]</sup>

### Note a piè di pagina

- <sup>[1]</sup> Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.  
<sup>[2]</sup> La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.  
<sup>[3]</sup> La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.  
<sup>[4]</sup> Resa dichiarata in conformità con la norma ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.  
<sup>[5]</sup> Resa dichiarata in conformità con ISO/IEC 29102. Valori ottenuti in stampa continua.  
<sup>[6]</sup> La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alte risoluzioni, le dimensioni della scansione vengono ridotte.  
<sup>[7]</sup> La velocità di scansione dei documenti a colori viene misurata in base al modello ISO/IEC 24735 Annex C Test Chart A. La velocità di scansione indica l'intervallo di tempo che intercorre tra la pressione del pulsante di scansione del driver dello scanner e lo spegnimento del display di stato.  
<sup>[8]</sup> La velocità di copia dei documenti a colori è calcolata in base alla media di sFCOT e sESAT nei test sulle prestazioni dello standard ISO/IEC 29183.  
<sup>[9]</sup> Full HD Movie Print è disponibile per filmati MOV e MP4 creati con alcuni modelli di fotocamere e videocamere digitali Canon. Richiede l'installazione del software in dotazione con la fotocamera o videocamera Canon utilizzata per la registrazione del filmato. I file MOV richiedono: ZoomBrowser EX/ImageBrowser (versione 6.5 o successiva); i file MP4 richiedono: ImageBrowser EX (versione 1.0 o successiva).  
<sup>[10]</sup> Easy-WebPrint EX richiede Internet Explorer 8 o versione successiva.  
<sup>[11]</sup> Stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II da 10 x 15 cm con impostazioni predefinite.  
<sup>[12]</sup> Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

### Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.  
La velocità di stampa può variare in base alla configurazione del sistema, all'interfaccia, al software, alla complessità del documento, alla modalità di stampa, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via.  
La resa dell'inchiostro può variare in base al tipo di documento stampato (testo o foto), al software utilizzato, alla modalità di stampa e al tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina [www.canon-europe.com/ink/yield](http://www.canon-europe.com/ink/yield)  
Tale velocità può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.  
La velocità di copiatura può variare in base alla complessità del documento, alla modalità di copiatura, alla copertura della pagina, al tipo di carta utilizzato e così via e non comprende il tempo di riscaldamento.  
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.  
Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o negli altri paesi.

# PIXMA MG3650

## Stampa, crea e connettiti facilmente

Collegati facilmente ai dispositivi smart e sul cloud con questo compatto multifunzione Wi-Fi. Esegui rapidamente stampe, copie e scansioni di alta qualità grazie alla stampa fronte-retro e alle cartucce di inchiostro XL opzionali.



Data inizio vendita: agosto 2015

#### Dettagli del prodotto:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
PIXMA MG3650 BK EUR	0515C006AA	4549292036305	
PIXMA MG3650 WH EUR	0515C026AA	4549292036473	
PIXMA MG3650 RE EUR	0515C046AA	4549292036640	

#### Inchiostri e prodotti di consumo:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
PG-540	5225B005AA	8714574572536	
CL-541	5227B005AA	8714574572581	

#### Inchiostri e prodotti di consumo opzionali:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico (Iva esclusa)
PG-540 XL	5222B005AA	8714574572550	
CL-541 XL	5226B005AA	8714574572604	
PG-540 / CL-541 Multipack	5225B006AA	8714574572628	

# PIXMA MG3650

Stampa, crea e connettiti facilmente

Collegati facilmente ai dispositivi smart e sul cloud con questo compatto multifunzione Wi-Fi. Esegui rapidamente stampe, copie e scansioni di alta qualità grazie alla stampa fronte-retro e alle cartucce di inchiostro XL opzionali.



## Informazioni misure / logistica:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione della confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso netto (kg)	Peso lordo (kg)
PIXMA MG3650 BK EUR	0515C006AA	EA	Unità	1	501	226	390	5,3	7,3
PIXMA MG3650 WH EUR	0515C026AA	CT	Confezione	20	1034	1164	785	146	151
PIXMA MG3650 RE EUR	0515C046AA	EP	Euro pallet	30	1034	1164	1175	219	224

## Contenuto della confezione

- Multifunzione – PIXMA MG3650
- Cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di installazione
- Manuali e altri documenti