

SPEEDLITE
470EX-AI

SIMPLIFIEZ-VOUS LE FLASH AVEC UN SPEEDLITE QUI ÉCLAIRE COMME UN PRO

Ce puissant Speedlite de milieu de gamme vous permet de réaliser sans peine des portraits en éclairage de niveau professionnel. La tête d'éclairage indirecte motorisée s'oriente automatiquement dans le bon angle pour produire un éclairage naturel et plus flatteur.



- Tête d'éclairage indirecte à intelligence artificielle avec modes Tout auto ou Semi-automatique
- Nombre guide maximum de 47 m pour une plus grande couverture de luminosité
- Objectif grand angle à couverture de 24 mm à 105 mm
- Récepteur optique sans fil et 19 fonctions personnalisées
- Écran LCD net à matrice de points avec interface utilisateur conviviale

AI BOUNCE

GAMME DE PRODUITS



Speedlite 600EX II-RT



Speedlite 470EX AI



Speedlite 430EX III-RT

Speedlite 600EX II-RT
Speedlite 470EX AI
Speedlite 430EX III-RT
Speedlite 270EX II

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SPEEDLITE
470EX-AI

ALIMENTATION		AIDE À LA MISE AU POINT	
N° guide (100 ISO).mètres	47	Faisceau d'aide à la mise au point	Oui
ZOOM		Nombre de collimateurs AF compatibles	1 - 19 (distance focale de 28 mm ou plus longue)
Tête zoom	Oui	Type de faisceau d'assistance autofocus	Infrarouge/flash stroboscopique
Couverture de distance focale	24-105 mm	ALIMENTATION	
Couverture avec le diffuseur grand-angle	14 mm	Batterie	4 piles AA
Zoom automatique de taille de capteur	Oui	Temps de recharge minimum *2	Environ 5,5 s
MODES FLASH		CONSTRUCTION	
Contrôle automatique d'exposition	E-TTL II/E-TTL/TTL	Étanchéité et résistance à la poussière	Non
Synchronisation haute vitesse (FP)	Oui	Matériau du sabot de fixation	Métal
Paramètres de sortie manuelle	Oui - 1/1-1/128	DIVERS	
Réglages manuels	Palier de 1/3	Fonction personnalisée	10 (24 options) + 9 fonctions personnelles
FONCTIONS LIÉES AU FLASH		Réglages du flash à partir des menus du boîtier *3	Oui
Mémorisation de l'exposition au flash	Oui	Capteur d'exposition au flash externe	Non
Correction d'exposition au flash	Oui	Borne PC	Non
Bracketing d'exposition au flash	Oui	Accessoires compatibles	
Synchronisation sur le deuxième rideau	Oui	Barrette d'extension	Non
Flash studio	Oui	DIMENSIONS ET POIDS	
Communication d'info de température de couleur	Oui	Dimensions (L × H × P), mm	74,6 × 130,4 × 105,1
FLASH SANS FIL		Poids (hors piles), grammes	385 g
Transmetteur	Non	*2 Temps nécessaire pour recharger le flash totalement déchargé à partir de piles alcalines AA.	
Type de transmission	Infrarouge	*3 Avec les appareils photo compatibles uniquement.	
Plage maximum approx. du transmetteur	À l'intérieur : 10 m À l'extérieur : 6 m / 10 m		
Récepteur	Oui		
Nombre de groupes	3		
Nombre de canaux	4		
MOUVEMENT DE TÊTE DU FLASH			
Vers le haut	0°-120°		
Vers la gauche	0°-180°		
Vers la droite	0°-180°		
Tête d'éclairage indirect à intelligence artificielle	Oui (tête d'éclairage indirect à intelligence artificielle Tout auto, tête d'éclairage indirect à intelligence artificielle Semi-automatique)		

Canon

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2018

SIMPLIFIEZ-VOUS LE FLASH AVEC UN SPEEDLITE QUI ÉCLAIRE COMME UN PRO

Ce puissant Speedlite de milieu de gamme vous permet de réaliser sans peine des portraits en éclairage de niveau professionnel. La tête d'éclairage indirecte motorisée s'oriente automatiquement dans le bon angle pour produire un éclairage naturel et plus flatteur.

Date de commercialisation : mai 2018

SPEEDLITE
470EX-AI



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit

Code Mercury

Code EAN

Speedlite 470EX AI

1957C003AA

4549292084658

ACCESSOIRES :

Nom du produit

Code Mercury

Code EAN

Canon

Live for the story_