

EF 70-200MM f/4L IS II USM

UN TÉLÉOBJECTIF ULTRAPORTABLE PROFESSIONNEL QUI OFFRE UNE SUPERBE QUALITÉ D'IMAGE

Idéal pour les photographes toujours en déplacement, ce téléobjectif ultraportable et stabilisé propose une qualité d'image époustouflante recherchée par les professionnels.



- Un design compact idéal pour la photographie en déplacement
- Bénéficiez d'expositions stables grâce à une ouverture maximale constante de f/4
- Conservez la netteté même en basse lumière avec un stabilisateur d'image 5 vitesses
- La conception optique sophistiquée fournit des performances exceptionnelles
- Travaillez en toute confiance, même dans les conditions les plus extrêmes

GAMME DE PRODUITS

EF 70-200mm f2.8L IS III USM
EF 70-200mm f/2.8L USM
EF 70-200MM F/4L IS II USM
EF 70-200mm f/4L USM



EF 70-200mm f/2.8L USM



EF 70-200MM F/4L IS II USM



EF 70-200mm f/4L USM

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EF 70-200MM f/4L IS II USM

FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES

OPTIQUES

Taille d'image	-
Distance focale équivalente en 24 × 36 (mm)	-
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	29° - 10°, 19° 30' - 7°, 34° - 12°
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	20/15
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	32
Distance de mise au point minimale (m)	1
Grossissement maximum (x)	0,27 (à 200 mm)
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image ⁵	5,0
Moteur AF	USM annulaire ¹

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité ²	Oui
Diamètre du filtre (mm)	72
Diamètre max. × longueur (mm)	80 × 176
Poids (g)	780

ACCESSOIRES

Cache de l'objectif	E-72II
Pare-soleil	ET-78B
Malette/étui	LP1224
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif E
Grandissement avec tube-allonge EF12 II	0,34-0,06
Grandissement avec tube-allonge EF25 II	0,43-0,14
Compatibilité multiplicateurs	Compatible
Autres accessoires	Bague de montage sur trépied A II (W II) optionnelle

CARACTÉRISTIQUES AVEC

L'EF 1,4X III

Distance focale	98-280
Ouverture maximale	5,6-45
Grandissement maximum	0,39
Autofocus possible	Oui
IS	Oui

CARACTÉRISTIQUES AVEC

L'EF 2X III

Distance focale	140-400
Ouverture maximale	8-64
Grandissement maximum	0,59
Autofocus possible	Oui ³
IS	Oui ⁴

Notes de bas de page :

¹ Mise au point manuelle permanente.

² Les objectifs étanches à la poussière/à l'humidité sont équipés d'un joint en caoutchouc sur la monture de l'objectif, ce qui peut causer une légère abrasion de la monture de l'appareil photo. Cela n'affecte aucunement les performances de l'objectif ou de l'appareil photo.

³ Autofocus possible avec les appareils photo prenant en charge AF F8

⁴ Le stabilisateur d'image ne fonctionne pas sur les appareils photo EOS-1, EOS 5, EOS 100, EF-M, EOS 1000/F/n/Fn, EOS 700, EOS 10, EOS RT, EOS 600/630, EOS 850, EOS 750, EOS 620, EOS 650

⁵ Testé conformément à la norme CIPA

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2018

**UN TÉLÉOBJECTIF
ULTRAPORTABLE
PROFESSIONNEL QUI
OFFRE UNE SUPERBE
QUALITÉ D'IMAGE**

EF 70-200MM f/4L IS II USM

Idéal pour les photographes toujours en déplacement, ce téléobjectif ultraportable et stabilisé propose une qualité d'image époustouflante recherchée par les professionnels.

Date de commercialisation : à confirmer



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Objectif EF 70-200MM F/4L IS II USM Premium CH	2309C006AA	8714574658629

ACCESSOIRES EN OPTION :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PARE-SOLEIL ET-78B	2310C001AA	4549292095142
BAGUE DE MONTAGE SUR TRÉPIED AII CANON (WII)	2311C001AA	4549292095159

Canon

Live for the story_

**UN TÉLÉOBJECTIF
ULTRAPORTABLE
PROFESSIONNEL QUI
OFFRE UNE SUPERBE
QUALITÉ D'IMAGE**

EF 70-200MM f/4L IS II USM

Idéal pour les photographes toujours en déplacement, ce téléobjectif ultraportable et stabilisé propose une qualité d'image époustouflante recherchée par les professionnels.



Dimensions / Informations logistiques :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
Objectif EF 70-200MM F/4L IS II USM Premium CH	2309C0056A	EA	Unité	1	136,5	136,5	303	0,191
		CT	Carton	6	429,5	293	350	1,99
		EP	PaLETTE Europe	108	1200	800	1200	32,7
			Couches par palette	3				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	36				
PARE-SOLEIL ET-78B	2310C001AA	EA	Couches par palette	1	104	104,5	92	0,0925
		CT	Cartons par couche	22	430	292	241	2,67
		EP	Produits par couche	528	1200	800	1114	62,3
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	6				
			Produits par couche	132				

Contenu de la boîte

- Objectif EF 70-200MM F/4L IS II USM
- Pare-soleil ET-78B
- Étui souple LP1224

Canon