

PIXMA MG3650S

INTELLIGENT, CONNECTÉ ET RAPIDE : LE MULTIFONCTION IDÉAL

Profitez des avantages d'une connectivité directe à votre smartphone ou votre tablette et au Cloud grâce à ce multifonction Wi-Fi compact d'entrée de gamme. Profitez d'une impression, d'une copie et d'une numérisation rapides et de haute qualité grâce aux cartouches XL optionnelles.



- Impression, copie et numérisation haute qualité
- Utilisation facile depuis un smartphone ou une tablette avec l'application Canon PRINT
- Connectez-vous facilement au Cloud avec PIXMA Cloud Link
- Réalisez des économies grâce aux cartouches d'encre XL
- Créez et personnalisez des cartes, des calendriers et bien plus encore



PIXMA XL Inks



Borderless Photo Printing



PIXMA Cloud Link

GAMME DE PRODUITS



PIXMA MG3650S



Série PIXMA TS3150



Série PIXMA TS5150

PIXMA MG3650S
Série PIXMA TS3150
Série PIXMA TS5150

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA MG3650S

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Fonctions Sans fil, impression, copie, scan, Cloud Link

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression
Technologie d'impression

Jusqu'à 4800^[1] × 1200 ppp
2 cartouches FINE (noir et couleur)
Système à jet d'encre avec gouttes d'encre de 2 pl (minimum)
Encres ChromaLife100
Environ 9,9 ipm^[2]

Vitesse d'impression en noir et blanc

Environ 5,7 ipm^[2]

Vitesse d'impression en couleur

10 × 15 cm sans bordure : environ 44 secondes^[3]

Vitesse d'impression photo

Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm)

Impression sans bordure

Impression recto verso automatique (A4, A5, B5, Lettre)

Impression directe sur disques

n/d

AUTONOMIE DES CARTOUCHES

Cartouches d'encre standard

PG-540 (noir)
CL-541 (couleur)
PG-540XL (noir)
CL-541XL (couleur)
Impression de documents A4 couleur^[4]
Noir : 180 pages
Noir XL : 600 pages
Couleur : 180 pages
Couleur XL : 400 pages

Cartouches d'encre XL en option

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Impression de photos couleur 10 × 15 cm^[5]

Autonomie de la cartouche (impression photo)

Noir : 2465* photos
Noir XL : 7560* photos
Couleur : 69 photos
Couleur XL : 150 photos

* Autonomie supplémentaire estimée

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier Haute Résolution (HR-101N)
Papier Photo Pro Platinum (PT-101)
Papier Photo Glacé Extra II (PP-201)
Papier Photo Pro Lustré (LU-101)
Papier Photo Satiné (SG-201)
Papier Photo Glacé Standard (GP-501)
Papier Photo Mat (MP-101)
Transfert T-Shirt
Enveloppe

Capacité papier maximale en entrée

Bac avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire)

Formats de papier

A4, A5, B5, 10 × 15 cm, 13 × 18 cm, 20 × 25 cm,
Enveloppes (DL, COM10), Lettre, Légal
Papier ordinaire : 64 à 105 g/m²
Papier photo Canon : jusqu'à 300 g/m²

Grammages

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner de photos et documents à plat avec capteur CIS

Résolution (optique) du scanner

1200 × 2400 ppp^[6]

Vitesse de numérisation A4

Environ environ 14 s^[7]

Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Couleur : 48 bits / 24 bits

Taille de document max.

Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits

216 × 297 mm

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT : environ 22 s^[8]

sESAT : environ 2,7 ipm^[8]

Copies multiples

21 copies (max.)

Fonctions de copie

Copie de documents (papier ordinaire), copie sans marge

Zoom de copie

Copie ajustée à la page

INTERFACE

Type et taille d'affichage

Pas d'écran

Langues de l'affichage

n/d

Type d'interface – PC/Mac

USB Haute-vitesse (Port B)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, mot de passe d'administration
PIXMA Cloud Link
Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Mode point d'accès
PictBridge via connexion WLAN
Apple AirPrint
Mopria (Android)

Type d'interface - Autres

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Systèmes d'exploitation pour les mobiles pris en charge

Configuration minimale

requis

À déterminer

iOS

Android

Windows : espace disque de 3,1 Go, Internet Explorer 8

Mac : connexion Internet, espace disque d'1,5 Go, Safari 5

Affichage : XGA 1024 × 768

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation

Scanning Utility

My Image Garden avec Full HD Movie Print^[9]

Menu rapide

Easy-WebPrint EX (à télécharger)^[10]

Logiciels inclus

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

environ 5,4 kg

Dimensions (L × P × H)

environ 449 × 304 × 152 mm

Niveaux sonores

environ 43,5 dB(A)^[11]

Température de fonctionnement

5 à 35 °C

Humidité de fonctionnement

10 à 90 % d'humidité relative (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation

Hors tension : environ 0,1 W

Veille (relié à l'ordinateur en USB) : environ 1,4 W

(lampe de numérisation éteinte)

Veille (tous les ports connectés) : environ 1,4 W

(lampe de numérisation éteinte)

Délai de passage en mode de veille : 7 minutes

Copie : environ 16 W^[12]

Notes de bas de page

^[1] Les gouttes d'encre peuvent être placées avec une densité minimale d'1/4800 pouce.

^[2] La vitesse d'impression A4 sur papier ordinaire est mesurée selon la vitesse ESAT moyenne lors des tests catégorie bureau de la norme ISO/IEC 24734.

^[3] La vitesse d'impression photo est donnée selon la configuration par défaut du pilote en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II Canon. Ces valeurs ne tiennent pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.

^[4] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.

^[5] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 29102. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.

^[6] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473. En numérisation haute résolution, le format de numérisation maximal est restreint.

^[7] La vitesse de numérisation des documents couleur est mesurée avec les paramètres ISO/IEC 24735, annexe C, tableau de test A. La vitesse de numérisation indique le laps de temps écoulé entre la pression de la touche de numérisation du pilote du scanner et l'extinction de l'écran d'état. La vitesse réelle de transmission peut varier en fonction de la complexité des documents, des paramètres de télécopie du destinataire, des conditions de la ligne téléphonique, etc.

^[8] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performance ISO/IEC 29183.

^[9] Full HD Movie Print est compatible avec les fichiers vidéo MOV et MP4 créés par certains appareils photo et caméscopes numériques Canon. Nécessite l'installation du logiciel inclus avec l'appareil photo numérique ou le caméscope Canon utilisé pour filmer la vidéo. Application requise pour les fichiers MOV : ZoomBrowser EX / ImageBrowser (version 6.5 ou ultérieure). Application requise pour les fichiers MP4 : ImageBrowser EX (version 1.0 ou ultérieure).

^[10] Easy-WebPrint EX requiert Internet Explorer 8 ou une version ultérieure.

^[11] Lors de l'impression du schéma ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II au format 10 × 15 cm avec les paramètres par défaut.

^[12] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.

Clauses limitatives de responsabilité

- Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.
- La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.
- L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/ink/yield
- La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.
- La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.
- Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

French edition

Canon Europa NV 2018

Live for the story_

INTELLIGENT, CONNECTÉ ET RAPIDE : LE MULTIFONCTION IDÉAL

PIXMA MG3650S

Profitez des avantages d'une connectivité directe à votre smartphone ou votre tablette et au Cloud grâce à ce multifonction Wi-Fi compact entrée de gamme. Profitez d'une impression, d'une copie et d'une numérisation rapides et de haute qualité grâce aux cartouches XL optionnelles.

Date de commercialisation : septembre 2018



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA MG3650S BK EUR	0515C106AA	4549292126815

CONSOMMABLES (ENCRE) :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PG-540	5225B005AA	8714574572536
CL-541	5227B005AA	871457457581

CONSOMMABLES EN OPTION :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PG-540 XL	5222B005AA	8714574572550
CL-541 XL	5226B005AA	8714574572604
Multipack PG-540/CL-541	5225B006AA	8714574572628

Canon

Live for the story_

**INTELLIGENT, CONNECTÉ ET
RAPIDE : LE MULTIFONCTION IDÉAL**

PIXMA MG3650S

Profitez des avantages d'une connectivité directe à votre smartphone ou votre tablette et au Cloud grâce à ce multifonction Wi-Fi compact entrée de gamme. Profitez d'une impression, d'une copie et d'une numérisation rapides et de haute qualité grâce aux cartouches XL optionnelles.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA MG3650S BK EUR	0515C106AA	EA	Individuel	1	501,0	226,0	390	7,3	5,3
			Palette (haut)	20	1034	1164	785	151	146
			Palette (bas)	30	1034	1164	1175	224	219

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction - PIXMA MG3650S
- 2 cartouches FINE
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels et autres documents

Canon

Live for the story_