

# LEGRIA HF G60

## GESCHICHTEN IN BEEINDRUCKENDEM 4K ERZÄHLEN

Die LEGRIA HF G60 ist ein einfach verwendbarer 4K-Camcorder mit Schwerpunkt auf hohe Videoqualität – ideal zum Aufnehmen von wichtigen Familienereignissen und einzigartigen Urlaubsreisen.



- Hochwertiges 4K-Objektiv mit 15fach optischem Zoom und 25,5mm Weitwinkel
- Großer 1,0-Zoll-Typ CMOS-Sensor mit 4K/UHD-Auflösung
- Schneller und präziser Dual Pixel CMOS AF
- 2 SD-Kartenslots
- Die besten Momente wie ein Profi filmen
- Camcorder-Steuerung und Bildkomposition per Fingertipp
- Das Leben einfach und auf individuelle Art festhalten
- Einfach anschließen – mehr genießen

1.0  
type  
CMOS

15x  
OPTICAL ZOOM

Touch Screen

4K  
UHD

OPTICAL  
IMAGE  
STABILIZER  
DYNAMIC

9-Bladed Iris

### PRODUKTSORTIMENT



LEGRIA GX10

LEGRIA GX10  
LEGRIA HF G60  
LEGRIA HF G50



LEGRIA HF G60



LEGRIA HF G50

**Canon**

Live for the story\_

## VIDEOSYSTEM

<b>Aufnahmeformate</b>	MP4
<b>Aufnahmemedium</b>	SDXC / SDHC / SD (2 Steckplätze) Aufnahme auf zwei Speicherkarten Fortlaufende Aufnahme
<b>Max. Aufnahmezeit</b>	Gesamtaufnahmezeit ist abhängig von der verwendeten Speicherkarte! 64 GB SDXC Karte: x x Min. <sup>2</sup> 3 (nicht im Lieferumfang)

## SENSOR

<b>Typ</b>	1,0-Zoll-Typ CMOS
<b>Pixel gesamt</b>	Ca. 13,40 MP
<b>Pixel effektiv (Video)</b>	Ca. 8,29 MP (3.840 x 2.160)
<b>Filter</b>	RGB-Primärfilter

## OBJEKTIV

<b>Optischer Zoom</b>	15fach
<b>Digitalzoom</b>	300fach
<b>Brennweite</b>	25,5-382,5mm
<b>Brennweitenbereich entsprechend KB</b>	Ca. 25,5 bis 382,5 mm (Dynamic IS Aus) Ca. 28,3 bis 424,6 mm (Dynamic IS Aus)
<b>Lichtstärke</b>	1:2,8-4,5
<b>Blendentyp</b>	9-Lamellen-Irisblende
<b>Naheinstellgrenze</b>	Ca. 10 mm bei Weitwinkel
<b>Bildstabilisator</b>	Optischer Bildstabilisator (Powered IS / Dynamic IS)
<b>Filterdurchmesser</b>	Ca. 58 mm
<b>Telekonverter</b>	Optional TL-U58 (nicht im Lieferumfang)
<b>Weitwinkelvorsatz</b>	Optional WA-U58 (nicht im Lieferumfang)
<b>Weitwinkelvorsatz im Lieferumfang</b>	Nein
<b>Objektivabdeckung</b>	Objektivdeckel im Lieferumfang, plus integrierte Abdeckung an der Streulichtblende

## BILDPROZESSOR

<b>Bildprozessor</b>	DIGIC DV 6
<b>Gesichtserkennungs-Technologie</b>	Ja

## MIN. BELEUCHTUNGSSTÄRKE

<b>Mindeststärke</b>	1,4 Lux
<b>Nacht-Modus</b>	Lowlight (0,1 Lux)
<b>Auto Gain Control (AGC)-Begrenzung</b>	Ja

## SCHARFSTELLUNG

<b>Automatisch/manuell</b>	Ja/ja
<b>Fokussystem</b>	Dual Pixel CMOS AF, Kontrast-AF
<b>Steuerung</b>	Automatisch: Nachführ-AF AF-unterstützter MF Gesichtserkennung und -verfolgung Nur Gesicht AF Manuell: Objektivring Fokus-Leitfaden Touchscreen-LCD Fokus Preset Peaking, Vergrößerung

## Assistent für die manuelle Scharfstellung

## KREATIV-FUNKTIONEN

<b>Zeitlupe</b>	Halbe Geschwindigkeit
<b>Zeitraffer</b>	2-fach, 4-fach, 10-fach, 20-fach, 60-fach, 120-fach, 1.200-fach
<b>Verzierung per Fingertipp</b>	Nein
<b>Story Creator</b>	Nein

## BELICHTUNG

<b>Aufnahmemodus</b>	Auto Modus Manueller Modus: P, Tv, Av, M Special-Scene-Modi: Porträt, Sport, Schnee, Strand, Sonnenuntergang, Nachtaufnahme, Lowlight, Spotlight, Feuerwerk Ja
<b>Belichtungsspeicherung</b>	Ja

## GEGENLICHTKORREKTUR

<b>Gegenlichtkorrektur</b>	Ja (automatisch oder nutzergesteuert)
----------------------------	---------------------------------------

## WEISSABGLEICH

<b>Typ</b>	FAWB
<b>Automatik</b>	Ja
<b>Einstellung/Voreinstellung</b>	Set 1, Set 2, Tageslicht, Schatten, Wolkig, Kunstlicht, Leuchtstoff, Leuchtstoff H, Farbtemperatur 2.800 K – 8.000 K

## Bereich automatische Anpassung

## VERSCHLUSSZEITEN

<b>Kürzeste</b>	1/2.000 Sek.
<b>Längste</b>	1/2 Sek.

## EINSTELLUNG DER BILDQUALITÄT

<b>Look-Einstellungen</b>	Standard, Neutral, Standard, Wide DR, Monochrom
<b>Benutzerdefinierte Funktionen</b>	Helligkeit, Kontrast, Schärfe, Farbtiefe

## CUSTOM-TASTE

<b>Custom-Funktionen</b>	5 Tasten plus Wahlrad
--------------------------	-----------------------

## FOTOS

<b>Auflösung</b>	3.840 x 2.160 / 1.920 x 1.080
<b>Gleichzeitige Fotoaufzeichnung</b>	Ja
<b>Fotoauslöser</b>	Touchscreen

## Aufnahmesuchlauf/

<b>Aufnahmerückschau</b>	Ja
--------------------------	----

## AUFNAHMEMODI

<b>Aufnahmeformat</b>	MP4
<b>Aufnahmemodi</b>	3.840 x 2.160 25p 150 Mbps 1.920 x 1.080 50p 35 Mbps 1.920 x 1.080 25p 35 Mbps, 17 Mbps

## Progressive-Modus

<b>Gleichzeitige/fortlaufende Aufnahme</b>	50p; 25p
--	----------

<b>Zeitlupe/Zeitraffer</b>	Ja
----------------------------	----

<b>Multidirektionale Spiegelung</b>	Ja
-------------------------------------	----

## SONSTIGES

<b>Pre-REC</b>	Ja
----------------	----

<b>Zebmuster</b>	Ja
------------------	----

<b>Bildschirmmarkierungen</b>	Ja; Level (Weiß/Grau) und Gitter (Weiß/Grau)
-------------------------------	--

<b>Farbbalken und Testton</b>	Aus/EBU/SMPTE
-------------------------------	---------------

<b>Timecode Unterstützung</b>	Aufnahme-Lauf / Freier Lauf
-------------------------------	-----------------------------

<b>DISPLAY</b>		<b>Kopfhörer</b>	
<b>Größe</b>	7,5 cm (3 Zoll), 100 % Bildfeldabdeckung	<b>Mikrofon</b>	Ja (3,5-mm-Miniklinke, Stereo)
<b>Dreh- und schwenkbar</b>	Ja	<b>USB</b>	Ja (Mini-B, USB 2.0 Hi-Speed)
<b>Bildpunkte</b>	Ca. 460.000	<b>Komponenten</b>	Nein
<b>Touchscreen</b>	Ja	<b>Speicherkarte</b>	Ja (2 Steckplätze)
<b>Touch-Nachführung</b>	Ja	<b>Fernbedienungsbuchse</b>	Ja (2,5-mm-Miniklinke, Stereo)
<b>Touch-Fokus</b>	Ja	<b>DC-Eingang</b>	Ja
<b>Touch-Belichtung</b>	Ja	<b>Stativgewinde</b>	Ja
<b>Manuell einstellbar</b>	Farbbalance, Helligkeit (Standard/hoch)	<b>ZUBEHÖRSCHUH</b>	
<b>SUCHER</b>		<b>Zubehörschuh</b>	Ja (Zubehörschuh und erweiterter Mini-Zubehörschuh)
<b>Bilddiagonale / Bildfläche</b>	0,61 cm (0,24 Zoll), 100 % Bildfeldabdeckung	<b>PC-ANSCHLUSS-SET</b>	
<b>Bildpunkte</b>	Ca. 1.560.000	<b>Anwendungssoftware</b>	Per Download
<b>GPS-UNTERSTÜTZUNG</b>		<b>USB-Kabel</b>	Nicht im Lieferumfang
<b>GPS-Unterstützung</b>	Ja (optionaler GPS-Empfänger GP-E2 wird unterstützt)	<b>AKKU</b>	
<b>SPEICHERUNG AUF EXTERNE FESTPLATTE</b>		<b>Typ</b>	Lithium-Ionen
<b>Direktspeicherung auf externe Festplatte</b>	Nein	<b>Akku (im Lieferumfang)</b>	BP-820
<b>SPEICHERKARTE</b>		<b>Max. Aufnahmezeit (mitgelieferter Akku)</b>	TBC
<b>Speichermedien</b>	SD, SDHC, SDXC	<b>Stärkerer Akku</b>	BP-828
<b>Videoaufzeichnung</b>	Ja	<b>Verlängerte Aufnahmezeit</b>	TBC
<b>Interne Datenübertragung</b>	Ja	<b>ABMESSUNGEN</b>	
<b>AUDIO</b>		<b>B x H x T</b>	Ca. 125 x 91 x 265 mm (mit Streulichtblende)
<b>Integriertes Mikrofon</b>	Elektronisches Kondensator-Mikrofon	<b>Gewicht</b>	Ca. 1.135 g (mit Akku und Streulichtblende und Speicherkarte)
<b>Audio-Format</b>	AAC (16 Bit 2 Kanäle) / LPCM (16 Bit 4 Kanäle)		
<b>Audio Scene Select</b>	Standard, Musik, Festivals, Sprache, Besprechung, Wald und Vögel, Geräuschunterdrückung, Individuelle Einstellungen		
<b>Manuelle Tonaussteuerung</b>	Ja		
<b>Audio-Anpassung</b>	Integriert Windschutz, Mikrofondämpfung, Mikrofon-Frequenzgang und -Ausrichtung Externes Mikrofon über Eingangsbuchse: Mikrofondämpfung, Mikrofon-Hochpassfilter		
<b>ANSCHLÜSSE</b>			
<b>HDMI</b>	Ja (HDMI-Minstecker: v1.3, nur Ausgang)		

# GESCHICHTEN IN BEEINDRUCKENDEM 4K ERZÄHLEN

Die LEGRIA HF G60 ist ein einfach verwendbarer 4K-Camcorder mit Schwerpunkt auf hohe Videoqualität – ideal zum Aufnehmen von wichtigen Familienereignissen und einzigartigen Urlaubsreisen.

Verkaufsstart: Juni 2019 (TBC)

# LEGRIA HF G60



## DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
LEGRIA HF G60	3670C003AA	4549292139754	<Bitte einsetzen>

## ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
Akku BP-820	8597B002AA	4960999984490	<Bitte einsetzen>
Akku BP-828	8598B002AA	4960999984520	<Bitte einsetzen>
Akkuladegerät CG-800	2590B003AA	4960999612188	<Bitte einsetzen>
Akkuladegerät CG-800E(B)	2590B006AA	4960999610573	<Bitte einsetzen>
Fernbedienung RC-V100	9660B001AB	4549292014013	<Bitte einsetzen>
Videoleuchte VL-10Li II	1729B001AA	4960999408316	<Bitte einsetzen>
Schultergurt SS-600	3122A001BA	4960999605913	<Bitte einsetzen>
Schultergurt SS-650	3123A001BA	4960999605951	<Bitte einsetzen>
Handschlaufe WS-20	3118A001BA	4960999600314	<Bitte einsetzen>
Transporttasche SC-2000	9389A001AA	4960999209852	<Bitte einsetzen>
HDMI-Kabel HTC-100	2384B001AA	4960999530383	<Bitte einsetzen>
GPS-Empfänger GP-E2	6363B001AA	4960999848358	<Bitte einsetzen>
Telekonverter TL-U58	2493C001AA	4549292105391	<Bitte einsetzen>
Weitwinkelvorsatz WA-U58	2494C001AA	4549292105407	<Bitte einsetzen>

**Canon**

Live for the story\_

# GESCHICHTEN IN BEEINDRUCKENDEM 4K ERZÄHLEN

Die LEGRIA HF G60 ist ein einfach verwendbarer 4K-Camcorder mit Schwerpunkt auf hohe Videoqualität – ideal zum Aufnehmen von wichtigen Familienereignissen und einzigartigen Urlaubsreisen.

# LEGRIA HF G60



## ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (kg)
LEGRIA HF G60	3670C003AA	EA	Einzel	1	360	301	269	2,98
		CT	Karton	1	615	373	290	3,84
		EP	Europalette	9	120	80	102	44,6
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	3				
			Produkte pro Lage	3				

## Lieferumfang

- LEGRIA HF G60
- Akku BP-820
- Kompakt-Netzgerät CG-800E
- Netzkabel
- Benutzerhandbuch

**Canon**

Live for the story\_