

PIXMA GM2050

STAMPANTE MONOCOLORE PER VOLUMI ELEVATI GRAZIE AL SERBATOIO D'INCHIOSTRO RICARICABILE

Ottieni elevati volumi di stampa ad un costo conveniente. Ricarica con facilità utilizzando i semplici flaconi d'inchiostro senza dover esercitare alcuna pressione. Beneficia di un elevato rendimento fino a 18.000 pagine da 3 flaconi di inchiostro nero¹, una qualità senza compromessi e un basso costo per pagina.



- Basso costo per pagina e massima produttività
- Serbatoio di inchiostro nero ricaricabile
- 18.000 pagine in bianco e nero da 3 flaconi di inchiostro
- Stampa fronte/retro automatica
- Possibilità di stampare a colore tramite cartuccia colore opzionale
- Connettività flessibile grazie a Wi-Fi e Ethernet



GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA GM2050



PIXMA G5050



PIXMA G6050

PIXMA GM2050
PIXMA G5050
PIXMA G6050

Canon

Live for the story_

¹La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione utilizzando lo standard ISO/IEC 19752 in bianco e nero simulando la stampa continua con serbatoio d'inchiostro di ricambio dopo la configurazione iniziale.

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA GM2050

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni	Stampa in bianco e nero, Wi-Fi, Ethernet
SPECIFICHE DELLA STAMPANTE	
Risoluzione di stampa	Fino a 600 ^[1] x 1.200 dpi
Tecnologia di stampa	1 testina FINE (nero) con cartuccia a colori facoltativa Stampante con serbatoio d'inchiostro ricaricabile Circa 13,0 ipm ^[2]
Velocità di stampa in bianco e nero	
Velocità di stampa a colori (con cartuccia a colori facoltativa)	Circa 6,8 ipm ^[2]
Stampa fronte-retro	Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, Letter - Carta comune)

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard	GI-50 <PGBK>
Cartucce a colori facoltative	CL-541 CL-541XL
Resa cartuccia (carta comune)	Stampa di documenti A4 in bianco e nero ^[3] Nero: 6.000 pagine Colore (CL-541): 180 pagine ^[4] Colore (CL-541XL): 400 pagine ^[4] * Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta	Carta comune Carta per alta risoluzione (HR-101N) Busta
Capacità massima carta in ingresso	Vassoio posteriore: max. 100 fogli (carta comune) Cassetto anteriore: max 250 fogli (carta comune)
Formati carta	Vassoio posteriore: A4, A5, B5, LTR, LGL, Buste (DL, COM10), formato scheda(91 x 55mm) Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a 215,9 mm, lunghezza da 89 mm a 676 mm) Cassetto anteriore: A4, A5, B5, LTR Dimensioni personalizzate: larghezza da 148,0 mm a 215,9 mm; lunghezza da 210 mm a 297 mm
Grammatura carta	Vassoio posteriore/cassetto anteriore: carta comune da 64 a 105 g/m ²

INTERFACCIA

Tipo di interfaccia - PC/Mac	USB Hi-Speed (porta tipo B) Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Password amministratore Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz
Tipo di interfaccia - Altro	App Canon PRINT Inkjet/SELPHY Plug-in Canon Print Service (Android) Wireless Direct Modalità punto di accesso

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata. I driver della stampante e l'utility IJ Network Device Setup sono disponibili con i seguenti sistemi operativi. Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Sistemi mobile supportati	iOS, Android (tramite app Canon PRINT Inkjet/SELPHY)
Requisiti minimi di sistema	Windows XP: almeno 2 GB Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto. Display: 1024x 768 XGA
Software incluso	Driver di stampa IJ Printer Assistant

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso	Circa 6,0 kg
Dimensioni (L x P x A)	Circa 403 x 369 x 166 mm
Livelli di rumorosità acustica	Circa 52,0dB(A) ^[5]
Temperatura di funzionamento	5-35 °C
Umidità operativa	Da 10% a 90% di umidità relativa (senza condensa)
Fonte di alimentazione	CA 100-240 V, 50/60 Hz
Consumo energetico	Spenta: circa 0,3 W Standby (connessione al PC tramite USB): circa 0,8 W Standby (tutte le porte connesse): circa 1,6 W Tempo per entrare in modalità standby: 1 min 29 sec Stampa (connessione USB al PC): circa 13W ^[6] 0.1kWh ^[7]
Consumo tipico di elettricità (TEC):	

Note a piè pagina

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4.800 di pollice.
- ^[2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- ^[3] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione utilizzando lo standard ISO/IEC 19752 in bianco e nero simulando la stampa continua con serbatoio d'inchiostro di ricambio dopo la configurazione iniziale.
- ^[4] Stampa documenti a colori con cartuccia a colori facoltativa. Questo prodotto è una stampante a getto d'inchiostro monocromatica. Sebbene la stampa a colori possa essere eseguita acquistando una cartuccia a colori compatibile, si consiglia di esaurire rapidamente l'inchiostro nella cartuccia installata. Una volta svuotata la cartuccia a colori installata, sostituirla con la protezione a contatto o con una nuova cartuccia a colori.
- ^[5] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- ^[6] Stampa: stampa del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- ^[7] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere www.canon.it/ink/yield

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
Canon Europa NV 2019

STAMPANTE MONOCOLORE PER VOLUMI ELEVATI GRAZIE AL SERBATOIO D'INCHIOSTRO RICARICABILE

PIXMA GM2050

Ottieni elevati volumi di stampa ad un costo conveniente. Ricarica con facilità utilizzando i semplici flaconi d'inchiostro senza dover esercitare alcuna pressione. Beneficia di un elevato rendimento fino a 18.000 pagine da 3 flaconi di inchiostro nero¹, una qualità senza compromessi e un basso costo per pagina.



Data inizio vendita: giugno 2019

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA GM2050	3110C006AA	4549292141726

CONSUMABILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
GI-50 <PGBK>	3386C001AA	4549292134155

PRODOTTI DI CONSUMO OPZIONALI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
CL-541	5227B005AA	8714574572581
CL-541XL	5226B005AA	8714574572604



Live for the story_

STAMPANTE MONOCOLORE PER VOLUMI ELEVATI GRAZIE AL SERBATOIO D'INCHIOSTRO RICARICABILE

PIXMA GM2050

Ottieni elevati volumi di stampa ad un costo conveniente. Ricarica con facilità utilizzando i semplici flaconi d'inchiostro senza dover esercitare alcuna pressione. Beneficia di un elevato rendimento fino a 18.000 pagine da 3 flaconi di inchiostro nero¹, una qualità senza compromessi e un basso costo per pagina.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA GM2050	3110C006AA	Individuale	1	495,0	538,0	259,0	9,4	7,4
		Pallet (superiore)	16	1003,0	1089,0	1040,5	146,60	Da confermare
		Pallet (inferiore)	20	1003,0	1089,0	1299,5	182,80	Da confermare

Contenuto della confezione

- Stampante in bianco e nero a funzione singola con serbatoio d'inchiostro ricaricabile – PIXMA GM2050
- 3 flaconi d'inchiostro ad alto rendimento (3x nero)
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di installazione
- Manuali e altri documenti

Live for the story_