

# PIXMA G6050

## MULTIFUNZIONE A COLORI CON SERBATOI D'INCHIOSTRO RICARIBILI PER ELEVATI VOLUMI DI STAMPA

Stampa, scansione, copia e connettività a servizi cloud con l'app Canon PRINT. Ricarica i serbatoi di inchiostro con semplici flaconi, ottimizza i tempi di attività con una capacità di 350 fogli di carta comune e stampa fino a 18.000 pagine da 3 flaconi neri o 7.700 pagine da un set di colori<sup>1</sup>, mantenendo una qualità elevata a un basso costo per pagina.



- Funzionalità di stampa, copia e scansione
- Basso costo per pagina e massima produttività
- Serbatoi di inchiostro ricaricabili
- 18.000 pagine in bianco e nero da 3 flaconi di inchiostro, 7.700 pagine a colori da un set C/M/Y
- Stampa fronte/retro automatica
- Connettività semplice e flessibile tramite Wi-Fi e Ethernet



### GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA G6050



PIXMA G5050



PIXMA GM2050

**PIXMA G6050**  
PIXMA G5050  
PIXMA GM2050

**Canon**

Live for the story\_

<sup>1</sup>La resa per pagina dei flaconi di inchiostro utilizzati per la configurazione iniziale è inferiore rispetto a quella dei flaconi di ricambio, poiché parte dell'inchiostro viene utilizzata per riempire le testine di stampa durante la configurazione. La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e simulando la stampa continua con flaconi d'inchiostro di ricambio dopo la configurazione iniziale.

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA G6050

## SPECIFICHE GENERALI

### Funzioni

Stampa, copia, scansione, Wi-Fi, Ethernet

### SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

#### Risoluzione di stampa

Fino a 4.800<sup>[1]</sup> x 1.200 dpi

#### Tecnologia di stampa

2 testine FINE (nero e a colori)  
Stampante con 4 serbatoi d'inchiostro ricaricabili  
Circa 13,0 ipm<sup>[2]</sup>

#### Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 6,8 ipm<sup>[2]</sup>

#### Velocità di stampa a colori

10 x 15 cm senza bordi: circa 37 secondi<sup>[3]</sup>

#### Velocità di stampa fotografica

Si A4, LTR, 4"x6", 5"x7", 7"x10", 8"x10", Quadrata  
(5"x5", 4"x4", 89x89 mm)

#### Stampa senza bordi

Stampa fronte/retro automatica  
(A4, A5, B5, Letter - Carta comune)

#### Stampa fronte-retro

## CARTUCCE E RESA

### Cartucce d'inchiostro standard

GI-50 <PGBK>  
GI-50 <C>  
GI-50 <M>  
GI-50 <Y>

### Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4<sup>[4]</sup>  
Nero: 6.000 pagine  
Colore: 7.700 pagine  
\* Resa supplementare stimata

### Resa cartuccia (stampa fotografica)

Stampa fotografica 10 x 15 cm<sup>[5]</sup>  
Colore: 2.200 foto  
\* Resa supplementare stimata

## SUPPORTO PER LA CARTA

### Tipi di carta

Carta comune  
Carta per alta risoluzione (HR-101N)  
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)  
Carta fotografica Pro Platinum (PT-101)  
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)  
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)  
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)  
Carta fotografica opaca (MP-101)  
Busta

### Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o  
max. 100 fogli (carta comune)  
Cassetto anteriore: max 250 fogli (carta comune)

### Formati carta

Vassoio posteriore: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4" x 6", 5" x 7",  
7" x 10", 8" x 10", Buste (DL, COM10), quadrata (5" x 5",  
4" x 4", 89 x 89 mm), formato scheda (91 x 55 mm)  
Dimensioni personalizzate:  
larghezza: da 55 mm a 215,9 mm,  
lunghezza da 89 mm a 676 mm)  
Cassetto anteriore: A4, A5, B5, LTR  
Dimensioni personalizzate:  
larghezza da 148,0 mm a 215,9 mm;  
lunghezza da 210 mm a 297 mm.

### Grammatura carta

Vassoio posteriore: carta comune da 64 a 105 g/m<sup>2</sup>  
Carta fotografica Canon: fino a 300 g/m<sup>2</sup> (Carta  
fotografica - Photo Paper Pro Platinum (PT-101))

Cassetto anteriore: carta comune da 64 a 105 g/m<sup>2</sup>

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

### Tipo di scanner

Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto

### Risoluzione scanner (ottica)

1200 x 2400 dpi<sup>[4]</sup>

### Velocità di scansione lineare

Colore: 3.5 ms/riga(300 dpi)  
Scala di grigi: 1.5 ms/riga(300dpi)<sup>[7]</sup>

### Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit  
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

### Dimensione massima documento

A4/LTR

## SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

### Velocità di copia

sFCOT: circa 20 sec (da definire)<sup>[6]</sup>  
sESAT: circa 5,1 ipm<sup>[6]</sup>

### Copie multiple

99 copie (max.)

### Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi,  
copia fronte/retro, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con  
cancellazione della cornice, copia etichetta del  
disco, copia documenti di identità

### Zoom copia

Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%)

### Funzioni di copia

Copia senza bordi

Da A5 a A4, da B5 a A4, da A4 a A5 e da A4 a B5

## INTERFACCIA

### Tipo e dimensioni del display

LCD a matrice piena

### Lingue

33 selezionabili: giapponese / inglese (mm e pollici) /  
tedesco / francese / italiano / spagnolo / olandese /  
portoghese / norvegese / svedese / danese / finlandese /  
russo / ceco / ungherese / polacco / sloveno / turco /  
greco / cinese semplificato / cinese tradizionale /  
coreano / indonesiano / slovacco / estone / Lettone /  
lituano / ucraino / rumeno / bulgaro / croato / vietnamita

### Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)  
Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n  
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password  
amministratore  
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

### Tipo di interfaccia - Altro

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY  
Easy-Photo Print Editor  
App Message in Print  
PIXMA Cloud Link  
Plug-in Canon Print Service (Android)  
Google Cloud Print  
Apple AirPrint  
Wireless Direct  
Modalità punto di accesso  
PictBridge LAN/WLAN  
Mopria (Android)

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA G6050

## SOFTWARE

### Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.

I driver della stampante e l'utility IJ Network Device Setup sono disponibili con i seguenti sistemi operativi: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

OS X 10.10.5~OS X 10.11, macOS 10.12~macOS 10.14

### Sistemi mobile supportati

iOS, Android, Windows 10 Mobile

### Requisiti minimi di sistema

Windows XP: almeno 2 GB

Mac: almeno 1 GB

Nota: per l'installazione del software in dotazione.

Spazio di archiviazione richiesto.

Display: 1024 x 768 XGA

### Software incluso

Driver di stampa

IJ Printer Assistant

Easy-Photo Print Editor (download)

## CARATTERISTICHE FISICHE

### Peso

Circa 8,1 kg

### Dimensioni (L x P x A)

Circa 403 x 369 x 195 mm

### Livelli di rumorosità acustica

Circa 50,5dB<sup>[9]</sup>

### Temperatura di funzionamento

5-35 °C

### Umidità operativa

Da 10% a 90% di umidità relativa (senza condensa)

### Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

### Consumo energetico

Spenta: circa 0,3 W

Standby (connessione al PC tramite USB): circa 0,8W

(lampada di scansione spenta)

Standby (tutte le porte connesse): circa 1,7W

(lampada di scansione spenta)

Tempo per entrare in modalità standby: 11minutoi e 10 secondi

Copia (connessione USB al PC): circa 15W<sup>[10]</sup>

0,2kWh<sup>[11]</sup>

### Consumo tipico di elettricità (TEC):

## Note a piè pagina

<sup>[1]</sup> Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4.800 di pollice.

<sup>[2]</sup> La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.

<sup>[3]</sup> La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.

<sup>[4]</sup> La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dei serbatoi d'inchiostro dopo la configurazione iniziale.

<sup>[5]</sup> La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 29103 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dei serbatoi d'inchiostro dopo la configurazione iniziale.

<sup>[6]</sup> La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473. Quando si esegue la scansione ad alte risoluzioni, le dimensioni massime della scansione vengono ridotte.

<sup>[7]</sup> La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.

<sup>[8]</sup> La velocità di copia dei documenti a colori è calcolata in base alla media di sFCOT e sESAT nei test sulle prestazioni dello standard ISO/IEC 29183. La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.

<sup>[9]</sup> Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.

<sup>[10]</sup> Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.

<sup>[11]</sup> Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.

## Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere [www.canon.it/ink/yield](http://www.canon.it/ink/yield)

La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition  
Canon Europa NV 2019

## MULTIFUNZIONE A COLORI CON SERBATOI D'INCHIOSTRO RICARIBILI PER ELEVATI VOLUMI DI STAMPA

Stampa, scansione, copia e connettività a servizi cloud con l'app Canon PRINT. Ricarica i serbatoi di inchiostro con semplici flaconi, ottimizza i tempi di attività con una capacità di 350 fogli di carta comune e stampa fino a 18.000 pagine da 3 flaconi neri o 7.700 pagine da un set di colori<sup>1</sup>, mantenendo una qualità elevata a un basso costo per pagina.

Data di inizio vendita: giugno 2019

# PIXMA G6050



### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA G6050	3113C006AA	4549292141085

### CONSUMABILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
GI-50 <PGBK>	3386C001AA	4549292134155
GI-50 <C>	3403C001AA	4549292134179
GI-50 <M>	3404C001AA	4549292134193
GI-50 <Y>	3405C001AA	4549292134216

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Live for the story\_

## MULTIFUNZIONE A COLORI CON SERBATOI D'INCHIOSTRO RICARIBILI PER ELEVATI VOLUMI DI STAMPA

Stampa, scansione, copia e connettività a servizi cloud con l'app Canon PRINT. Ricarica i serbatoi di inchiostro con semplici flaconi, ottimizza i tempi di attività con una capacità di 350 fogli di carta comune e stampa fino a 18.000 pagine da 3 flaconi neri o 7.700 pagine da un set di colori<sup>1</sup>, mantenendo una qualità elevata a un basso costo per pagina.

# PIXMA G6050



### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA G6050	3113C006AA	Individuale	1	495,0	538,0	288,5	11,6	9,4
		Pallet (superiore)	16	1003,0	1089,0	1158,5	171,0	Da confermare
		Pallet (inferiore)	16	1003,0	1089,0	1158,5	171,0	Da confermare

### Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione con serbatoio d'inchiostro ricaricabile– Canon PIXMA G6050
- 6 flaconi d'inchiostro ad alto rendimento (3x nero e 1x C/M/Y)
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di installazione
- Manuali e altri documenti

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Live for the story\_