

PIXMA TS5350

ELEGANTE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IDEALE PER LO SMARTPHONE

Adesivi, magneti e oggetti creativi. Scatena la fantasia con un'infinità di app e supporti. Grazie a connettività semplificata, intuitivo display OLED, barra di stato a LED e cartucce FINE, questa elegante stampante multifunzione è perfetta per essere controllata dallo smartphone.



- **Una scelta di stile**

Un'elegante combinazione di due tonalità di colore e un raffinato design minimalista con barra di stato a LED conferiscono a questa stampante uno stile inconfondibile

- **Un'app per tutte le esigenze**

Stampa, scansione, copia e connessione a Facebook, Instagram o ad altri servizi cloud* tramite smartphone, con l'app Canon PRINT, o stampa diretta con AirPrint (iOS) e Mopria (Android)

- **Personalizza i tuoi contenuti**

Trasforma il tuo prossimo progetto con Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park e Message In Print e sperimenta i supporti adesivi rimovibili, opachi fronte-retro o termoadesivi

- **Scatti da condividere**

Realizza foto perfette che durano fino a 100 anni se conservate in un album, grazie alle cartucce FINE e al sistema di inchiostri ChromaLife100. I supporti da 5 x 5 e 3,5 x 3,5 pollici sono perfetti per stampare foto dai social media

- **Massima semplicità**

Prendi il controllo della tua stampante, grazie alla configurazione semplificata, a un intuitivo display OLED da 1,44 pollici e alla possibilità di connetterti ai tuoi dispositivi smart semplicemente toccando un pulsante, grazie a Wireless Connect

**La scansione su cloud è disponibile solo se si utilizzano inchiostri originali Canon



FINE Cartridge



Wireless Printing



2-way



Auto 2-sided Print



Status Bar

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA Serie TS6350

PIXMA Serie TS8350

PIXMA Serie TS5350

PIXMA Serie TS3350

PIXMA Serie TS8350



PIXMA Serie TS5350



PIXMA Serie TS3350

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE GENERALI

Numeri modello

PIXMA Serie TS5350 (NERA)
PIXMA Serie TS5351 (BIANCA)
PIXMA Serie TS5352 (ROSSA)
PIXMA TS5353 (VERDE) ^[6]

Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 4800 ^[1] x 1200 dpi

Tecnologia di stampa

2 cartucce FINE (nero e colore)

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 13 ipm ^[2]

Velocità di stampa a colori

Circa 6,8 ipm ^[2]

Velocità di stampa foto

10 x 15 cm senza bordi: circa 43 secondi ^[2]

Stampa senza bordi

Si (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)

Stampa fronte-retro

Stampa fronte/retro automatica (A4, A5, B5, Letter - carta comune)

CARTUCCE E RESA

Cartucce d'inchiostro standard

PG-560 (Nero)
CL-561 (colore)

Cartucce d'inchiostro XL opzionali

PG-560XL (Nero)
CL-561XL (Colore)

Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4 ^[3]
Nero: 180 pagine
Nero XL: 400 pagine
Colore: 180 pagine
Colore XL: 300 pagine

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune
Canon High Resolution Paper (HR-101N)
Canon Pro Platinum (PT-101)
Canon Plus Glossy II (PP-201)
Canon Pro Luster (LU-101)
Canon Plus Semi-gloss (SG-201)
Canon "Everyday Use" (GP-501)
Canon Matte (MP-101)
Buste
Etichette adesive per foto rimovibili (RP-101)
Carta magnetica (MP-101)
Fronte-retro Opaca (MP-101D)
Transfer per tessuti chiari LF-101
Transfer per tessuti scuri DF-101

Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 20 fogli (carta fotografica) o
Max. 100 fogli (carta comune)
Cassetto frontale: max. 100 fogli (carta comune)

Formati carta

Vassoio posteriore:
A4/A5/B5/LTR/LGL/20x25 cm/13x18 cm/10x15 cm/
13x13 cm/8,9x8,9 cm, Buste (DL,COM10)
Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a
215,9 mm,
lunghezza da 89 mm a 676 mm)

Grammatura carta

Cassetto frontale: A4, A5, B5, LTR
Dimensioni personalizzate: larghezza da 148,0 mm a
215,9 mm; lunghezza da 210 mm a 297 mm.
Vassoio posteriore: carta comune 64 - 105 g/m²,
carta fotografica Canon fino a 300 g/m²
Cassetto frontale: carta comune da 64 a 105 g/m²

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto

Risoluzione scanner (ottica)

1200 x 2400 dpi ^[4]

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Dimensione massima documento

216 x 297 mm

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

sFCOT: circa 20 sec ^[5]
sESAT: circa 4,0 ipm ^[5]
99 copie max.

Copie multiple

Copia di documenti, copia di foto, copia fronte-retro, 2 in 1

Funzioni di copia

Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%)
Adatta alla pagina

Zoom copia

WYSIWYG

Tipo e dimensioni del display

OLED (1.44")

Lingue

33 selezionabili: giapponese/inglese (mm e pollici)/tedesco/francese/italiano/spagnolo/olandese/portoghese/norvegese/svedese/danese/finlandese/russo/ceco/ungherese/polacco/sloveno/turco/greco/cinese semplificato/cinese tradizionale/coreano/indonesiano/slovacco/estone/lettone/lituano/ucraino/rumeno/bulgara/thai/croato/vietnamita

Tipo di interfaccia - PC/Mac

USB Hi-Speed (porta tipo B)
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,
password amministratore
Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

Tipo di interfaccia - Altro

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-Photo Print Editor
Bluetooth
App Message in Print
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Wireless Direct
Modalità Punto di accesso
PicBridge WLAN
Mopria (Android)

SOFTWARE

Sistemi operativi supportati

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata. OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14

Sistemi mobile supportati

iOS, Android, Windows 10 Mobile

Requisiti minimi di sistema

Windows XP: almeno 2 GB
Mac: almeno 1 GB
Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto.

Display: 1024 x 768 XGA

Software incluso

Driver MP con Scanning Utility
Easy-Photo Print Editor (download)

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

circa 6,3 kg

Dimensioni (L x P x A)

circa 403 x 315 x 148 mm

Livelli di rumorosità acustica

circa 43,5(A) ^[6]

Ambiente operativo consigliato

Temperatura: 15 - 30 °C
Umidità: da 10% a 80% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico

Spenta: circa 0,3 W
Standby (connessione al PC tramite USB): circa 0,9 W (lampada di scansione spenta)
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,7 W (lampada di scansione spenta)
Tempo per entrare in modalità standby: 11 minuti e 7 secondi
Copia: circa 19W ^[7]

Note a piè pagina

- ^[1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4.800 di pollice.
^[2] La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734. La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
^[3] Resa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 24711. Valori ottenuti in stampa continua.
^[4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
^[5] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
^[6] Rumore acustico misurato secondo la normativa ISO 7779 (stampa a colori) con impostazioni predefinite.
^[7] Copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto d'inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
^[8] Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Limitazioni di responsabilità standard

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per informazioni sulla resa, visitare la pagina www.canon-europe.com/ink/yield

La velocità di scansione può variare a seconda della configurazione del sistema, dell'interfaccia, del software, delle impostazioni della modalità di scansione, delle dimensioni del documento e così via.

Tutti i marchi e i nomi dei prodotti appartengono alle rispettive società.

Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

ELEGANTE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IDEALE PER LO SMARTPHONE

PIXMA TS5350

Adesivi, magneti e oggetti creativi. Scatenala fantasia con un'infinità di app e supporti. Grazie a connettività semplificata, intuitivo display OLED, barra di stato a LED e cartucce FINE, questa elegante stampante multifunzione è perfetta per essere controllata dallo smartphone.

Data inizio vendita: settembre 2019



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PIXMA TS5350 EUR NERO	3773C006AA	4549292149753
PIXMA TS5351 EUR BIANCO	3773C026AA	4549292149838
PIXMA TS5352 EUR ROSA	3773C046AA	4549292150414
PIXMA TS5353 EUR VERDE	3773C066AA	4549292150506

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
PG-560	3713C001AA	4549292144642
CL-561	3731C001AA	4549292145038
PG-560XL	3712C001AA	4549292144628
CL-561XL	3730C001AA	4549292145014

Canon

Live for the story_

ELEGANTE STAMPANTE MULTIFUNZIONE IDEALE PER LO SMARTPHONE

PIXMA TS5350

Adesivi, magneti e oggetti creativi. Scatena la fantasia con un'infinità di app e supporti. Grazie a connettività semplificata, intuitivo display OLED, barra di stato a LED e cartucce FINE, questa elegante stampante multifunzione è perfetta per essere controllata dallo smartphone.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TS5350 EUR NERO	3773C006AA	Individuale	1	477	223	481,5	7,7	Da confermare
PIXMA TS5351 EUR BIANCO	3773C026AA	Pallet (superiore)	20	1123	962	967,5	167	Da confermare
PIXMA TS5352 EUR ROSA	3773C046AA	Pallet (inferiore)	30	1123	962	1449	249	Da confermare
PIXMA TS5353 EUR VERDE	3773C066AA							

Contenuto della confezione

- Multifunzione - Serie PIXMA TS5350
- Cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di configurazione
- Manuali

The Canon logo is displayed in its characteristic red color and bold, sans-serif font.

Live for the story_