

PIXMA TS6350 series

UN MULTIFONCTION BOOSTÉ.

Avec son design élégant, ses 5 encres individuelles et sa barre d'état intuitive à LED, la série PIXMA TS6350 est un outil de travail performant. Obtenez des photos parfaites grâce à la technologie FINE et à l'encre ChromaLife100, et imprimez des documents nets avec une encre noire pigmentée dédiée.



- **Conçu pour vous faciliter la vie**
Un design intelligent pour une grande flexibilité grâce à une barre d'état intuitive à LED, 5 cartouches d'encre individuelles, une alimentation papier bidirectionnelle et un bac de sortie automatique extensible
- **Documents et photos de qualité**
Les photos haute qualité de la série PIXMA TS6350 dureront dans le temps grâce aux encres ChromaLife100, tandis que l'encre noire pigmentée dédiée permet d'obtenir des documents nets avec un texte parfait
- **Options créatives**
Laissez libre cours à votre créativité avec Easy-PhotoPrint Editor et les projets créatifs de Creative Park, associés à des papiers mats recto/verso, à transfert sur tissu, des supports carrés et magnétiques repositionnables
- **Connectivité intelligente**
Avec la fonction sans fil, imprimez, copiez, numérisez et connectez-vous au Cloud* grâce à l'application Canon PRINT ou imprimez à l'aide d'AirPrint (iOS) et Mopria (Android)
- **Vous décidez**
Profitez d'une configuration rapide grâce à des commandes intuitives via un écran OLED 3,6 cm et connectez-vous d'une simple pression sur un bouton grâce à Wireless Connect

* La numérisation vers le Cloud et la numérisation vers un e-mail sont uniquement disponibles pour les utilisateurs d'encres Canon d'origine



5 Single Inks



Wireless Printing



Status Bar



Automatic Output Tray



2-way



Borderless Photo Printing

GAMME DE PRODUITS



Série PIXMA TS6350



Série PIXMA TS8350



Série PIXMA TS5350

Série PIXMA TS6350

Série PIXMA TS8350

Série PIXMA TS5350

Série PIXMA TS3350

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS6350 series

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Numéros de modèle

PIXMA TS6350 (NOIR)
PIXMA TS6351 (BLANC) ^[8]

Fonctions

Sans fil, impression, copie, scan, Cloud Link

CARACTÉRISTIQUES D'IMPRESSION

Résolution d'impression

Jusqu'à 4800 ^[1] × 1200 ppp

Technologie d'impression

5 cartouches d'encre individuelles (PGBK, BK, C, M, Y)
Encres ChromaLife100

Vitesse d'impression en monochrome

Env. 15,0 ipm ^[2]

Vitesse d'impression en couleur

Env. 10,0 ipm ^[2]

Vitesse d'impression photo

10 × 15 cm sans bordure : environ 21 secondes ^[2]

Impression sans bordure

Oui (A4, Lettre, 20 × 25 cm, 13 × 18 cm, 10 × 15 cm,
13 × 13 cm, 8,9 × 8,9 cm)

Impression recto verso

Impression recto verso automatique
(A4, A5, B5, Lettre - papier ordinaire)

CARTOUCHES ET AUTONOMIE

Cartouches d'encre standard

5 cartouches d'encre individuelles
PGI-580PGBK (noir pigmenté)
CLI-581BK (noir)
CLI-581C (cyan)
CLI-581M (magenta)
CLI-581Y (jaune)

Cartouches d'encre XL en option

Cartouches d'encre XL à haut rendement
PGI-580PGBK XL (noir pigmenté)
CLI-581BK XL (noir)
CLI-581C XL (cyan)
CLI-581M XL (magenta)
CLI-581Y XL (jaune)

Cartouches d'encre XXL en option

Cartouches d'encre XXL à haut rendement
PGI-580PGBK XXL (noir pigmenté)
CLI-581BK XXL (noir)
CLI-581C XXL (cyan)
CLI-581M XXL (magenta)
CLI-581Y XXL (jaune)

Autonomie de la cartouche (papier ordinaire)

Document A4 couleur ^[3]
Noir pigmenté : 200 pages
Noir pigmenté XL : 400 pages
Noir pigmenté XXL : 600 pages
Noir : 1505* pages
Noir XL : 3120* pages
Noir XXL : 6360* pages
Cyan : 256 pages
Cyan XL : 515 pages
Cyan XXL : 820 pages
Magenta : 237 pages
Magenta XL : 474 pages
Magenta XXL : 760 pages
Jaune : 257 pages
Jaune XL : 514 pages
Jaune XXL : 824 pages

Autonomie de la cartouche (impression photo)

* Autonomie supplémentaire estimée
Photo 10 × 15 cm ^[3]
Noir pigmenté : 1448* photos
Noir pigmenté XL : 3373* photos
Noir pigmenté XXL : 5500* photos
Noir : 231* photos
Noir XL : 520* photos
Noir XXL : 858* photos
Cyan : 83 photos
Cyan XL : 170 photos
Cyan XXL : 282 photos
Magenta : 108 photos
Magenta XL : 225 photos
Magenta XXL : 367 photos
Jaune : 99 photos
Jaune XL : 199 photos
Jaune XXL : 322 photos

* Autonomie supplémentaire estimée.

PAPIERS PRIS EN CHARGE

Types de papiers

Papier ordinaire
Papier haute résolution Canon (HR-101N)
Pro Platinum Canon (PT-101)
Glacé Extra II Canon (PP-201)
Pro lustré Canon (LU-101)
Satiné Extra Canon (SG-201)
Canon Standard (GP-501)
Mat Canon (MP-101)
Enveloppes
Autocollants photo repositionnables (RP-101)
Papier photo magnétique (MG-101)
Mat recto verso (MP-101D)
Transferts sur tissu clair (LF-101)
Transferts sur tissu foncé (DF-101)

Capacité papier maximum en entrée

Bac arrière : max. 20 feuilles (papier photo) ou max.
100 feuilles (papier ordinaire)
Cassette avant : max. 100 feuilles (papier ordinaire)

Formats de papier

Bac arrière : A4/A5/B5/LTR/LGL/20 × 25 cm/
13 × 18 cm/10 × 15 cm/13 × 13 cm/8,9 × 8,9 cm,
Enveloppes (DL, COM10)
[Format personnalisé] largeur 55 mm à 215,9 mm,
longueur 89 mm à 676 mm

Cassette avant : A4, A5, B5, Lettre
[Format personnalisé] largeur 148,0 mm à 215,9 mm,
longueur 210 mm à 297 mm

Bac arrière : papier ordinaire 64 à 105 g/m², papier
photo Canon jusqu'à 300 g/m²
Cassette avant : papier ordinaire : 64 à 105 g/m²

Grammages papier

CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION

Type de scanner

Scanner de photos et documents à plat avec
capteur CIS
1200 × 2400 ppp ^[4]

Résolution (optique) du scanner

Couleur : RVB : 16 bits / 8 bits par canal
Niveaux de gris : 16 bits / 8 bits
216 × 297 mm

Profondeur de numérisation (entrée/sortie)

Taille de document max.

CARACTÉRISTIQUES DE COPIE

Vitesse de copie

sFCOT : approx. 19 s ^[5]
sESAT : approx. 6,5 ipm ^[5]
maxi. 99 pages

Copies multiples

Fonctions de copie

Copie de documents, copie de photos, copie sans
marge, copie recto verso, 2 sur 1
25 à 400 % (par incréments d'1 %) ^[5]
Copie ajustée à la page

Zoom de copie

INTERFACE

Type et taille d'affichage

OLED 3,6 cm

Langues de l'affichage

33 langues disponibles : japonais et anglais (mm/po.)/
allemand/français/italien/espagnol/néerlandais/
portugais/norvégien/suédois/danois/finnois/
russe/tchèque/hongrois/polonais/slovène/turc/
grec/chinois simplifié/chinois traditionnel/coréen/
indonésien/slovaque/estonien/letton/lituanien/
ukrainien/roumain/bulgare/thaï/croate/vietnamien

Type d'interface - PC/Mac

USB Haute-vitesse (Port B)
Wi-Fi : IEEE802.11 b/g/n
Sécurité Wi-Fi : WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP,
mot de passe d'administration

Type d'interface - Autres

Bande de fréquence LAN sans fil : 2,4 GHz
Application Canon PRINT Inkjet/SELPHY
Easy-PhotoPrint Editor
Bluetooth
Application Message in Print
PIXMA Cloud Link
Plug-in Canon Print Service (Android)
Google Cloud Print
Apple AirPrint
Connexion directe sans fil
Mode point d'accès
PictBridge via connexion WLAN
Mopria (Android)

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PIXMA TS6350 series

LOGICIELS

Systèmes d'exploitation pris en charge

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Le fonctionnement ne peut être garanti que sur un ordinateur sur lequel Windows 7 ou version ultérieure est préinstallée.
OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14
iOS, Android, Windows 10 Mobile

Systèmes d'exploitation pour mobiles pris en charge

Configuration minimale requise

Windows : 2 Go ou plus
Mac : 1 Go ou plus
Remarque : pour l'installation des logiciels fournis.
La quantité nécessaire d'espace disque dur requis.
Affichage : XGA 1024 x 768

Logiciels inclus

MP Driver incluant l'utilitaire de numérisation
Scanning Utility
Easy-PhotoPrint Editor (télécharger)

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Poids

env. 6,3 kg

Dimensions (L x P x H)

environ 376 x 359 x 141 mm

Niveaux sonores

env. 44,5 dB(A)^[6]

Environnement d'utilisation recommandé

Température : 15 à 30 °C
Humidité : 10 à 80 % d'HR (sans condensation)

Alimentation

Courant alternatif : 100 à 240 V, 50/60 Hz

Consommation

Hors tension : env. 0,3 W
Veille (relié à l'ordinateur en USB) : approx. 0,9 W (lampe de numérisation éteinte)
Veille (tous les ports connectés) : env. 1,6 W (lampe de numérisation éteinte)
Délai de passage en mode veille : 10 minutes 56 s
Copie : approx. 14 W^[7]

Notes de bas de page

- ^[1] Les gouttelettes d'encre peuvent être placées avec une densité minimum de 1/4800 pouce.
- ^[2] Les vitesses d'impression des documents se situent dans la moyenne de l'ESAT conformément aux normes de test de catégorie bureau en mode recto par défaut, ISO/IEC 24734.
La vitesse d'impression photo est donnée selon le réglage par défaut en utilisant la norme ISO/JIS-SCID N2 sur du Papier Photo Glacé Extra II. Cette valeur ne tient pas compte du temps de traitement des données sur l'ordinateur hôte.
- ^[3] Autonomie déterminée conformément à la norme ISO/IEC 24711. Valeurs obtenues lors d'impressions continues.
- ^[4] La résolution optique résulte d'une mesure de la fréquence maximale d'échantillonnage du scanner basée sur la norme ISO 14473.
- ^[5] La vitesse de copie des documents couleur est mesurée en fonction des moyennes sFCOT et sESAT du test de performance ISO/IEC 29183.
La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.
- ^[6] Les niveaux sonores sont mesurés selon la norme ISO 7779 standard (impression couleur) avec paramètre par défaut.
- ^[7] Lors de la copie du schéma ISO/JIS-SCID N2 (imprimé par une imprimante à jet d'encre) sur du papier ordinaire au format A4 en utilisant les paramètres par défaut.
- ^[8] Certaines couleurs pourraient ne pas être disponibles dans votre région.

Clauses limitatives de responsabilité

Toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

La vitesse d'impression peut varier en fonction de la configuration du système, de l'interface, du logiciel, de la complexité du document, du mode d'impression, de la couverture par page ou encore du type de papier utilisé, etc.

L'autonomie peut varier en fonction des textes/photos imprimés, des applications logicielles utilisées, ainsi que du mode d'impression ou du type de papier utilisé. Pour des informations sur l'autonomie des cartouches, rendez-vous sur le site Internet www.canon-europe.com/inkyield

La vitesse de numérisation peut varier selon la configuration du système, l'interface, le logiciel, les paramètres de numérisation, la taille des documents, etc.

La vitesse de copie peut varier selon la complexité du document, le mode de copie, la couverture par page, le type de papier utilisé, etc. Elle ne tient pas compte du temps de préchauffage.

Tous les noms de marques et de produits sont des marques commerciales des entreprises qui les détiennent.

Microsoft, Windows et le logo Windows sont des marques commerciales ou des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2019

UN MULTIFONCTION BOOSTÉ.

PIXMA TS6350 series

Avec son design élégant, ses 5 encres individuelles et sa barre d'état intuitive à LED, la série PIXMA TS6350 est un outil de travail performant. Obtenez des photos parfaites grâce à la technologie FINE et à l'encre ChromaLife100, et imprimez des documents nets avec une encre noire pigmentée dédiée.

Date de commercialisation : septembre 2019



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PIXMA TS6350 EUR NOIR	3774C006AA	4549292144291
PIXMA TS6351 EUR BLANC	3774C026AA	4549292144345

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
PGI-580XL PGBK	2024C004AA	8714574652115
CLI-581XL BK	2052C005AA	8714574652139
CLI-581XL C	2049C004AA	8714574652146
CLI-581XL M	2050C004AA	8714574652153
CLI-581XL Y	2051C004AA	8714574652238
PGI-580XXL PGBK	1970C004AA	8714574652245
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959

DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)	Poids net (kg)
PIXMA TS6350 EUR NOIR	3774C006AA	EA	Individuel	1	450	216	486,5	8,46	À confirmer
PIXMA TS6351 EUR BLANC	3774C026AA		Palette (haut)	20	910,5	1090,5	977,5	170,34	À confirmer
			Palette (bas)	30	910,5	1090,5	1467	255,26	À confirmer

Contenu de la boîte

- Imprimante multifonction – Série PIXMA TS6350
- Cartouches d'encre d'installation
- Cordon d'alimentation
- CD-ROM d'installation
- Manuels et autres documents

Canon

Live for the story_