


PIXMA TS8350 Serie

PREMIUM- LOOK – PREMIUM- ERGEBNISSE

Die PIXMA TS8350 Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit 6 separaten Tintentanks inklusive Fotoblau. Grenzenlose Druckoptionen – man kann auf den verschiedensten Medien drucken, Fotos von einer SD-Speicherkarte direkt drucken oder es per Mobilgerät steuern.



- **Scharf und durchdacht**
Dieses Multifunktionssystem verbindet Style mit Substanz: Es bietet 6 separate Tintentanks (inkl. Fotoblau), zwei Papierzuführungen, Duplexdruck und SD-Speicherkarten-Kompatibilität.
- **Beeindruckende Bilder**
Mit der Canon FINE Technologie druckt man Fotos in Laborqualität, die dank ChromaLife100 Tinten im Album bis zu 100 Jahre farbstabil bleiben.
- **Basteln und gestalten**
Mit dem Easy-PhotoPrint Editor, Creative Park und der Nail Sticker Creator App kann jeder den Designer sich wecken. Die Ergebnisse lassen sich auf beidseitig bedruckbarem Fotopapier Matt, T-Shirt-Transferfolie zum Aufbügeln, magnetischem, wiederaufklebbarem oder quadratischem Fotopapier verewigen.
- **Schnelle und intelligente Verbindungen**
Über die WLAN-Konnektivität (mit Unterstützung für das 5 GHz-Band) kann man das System auch per Mobilgerät bedienen. Mit der Canon PRINT App kann man drucken, kopieren, scannen und auf die Cloud zugreifen, und per AirPrint (iOS) und Mopria (Android) auch ganz ohne App kabellos drucken.
- **Alles perfekt im Griff**
Über das automatisch hochklappende Bedienfeld mit dem 10,8 cm großem Farb-Touchscreen mit dem klar strukturierten Menü ist die Bedienung ganz einfach, und die Connect Taste verbindet ein Mobilgerät auf Knopfdruck mit dem System.



PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TS6350 Modelle



PIXMA TS8350 Modelle



PIXMA TS5350 Modelle

PIXMA TS6350
Modelle
**PIXMA TS8350
Modelle**
PIXMA TS5350
Modelle
PIXMA TS3350
Modelle

Canon

Live for the story_

ALLGEMEINE DATEN

Modellnummern	PIXMA TS8350 (SCHWARZ) PIXMA TS8351 (WEIß) PIXMA TS8352 (ROT) ^[6]
Funktionen	Kabellos Drucken, Kopieren, Scannen; Cloud Link

DRUCKERFUNKTIONEN

Druckauflösung	Bis zu 4.800 ^[1] x 1.200 dpi
Drucktechnologie	6 separate Tintentanks (PGBK, BK, C, M, Y, PB) ChromaLife100 Tinten
Druckgeschwindigkeit SW	Ca. 15,0 ISO-Seiten/Min. ^[2]
Druckgeschwindigkeit Farbe	Ca. 10,0 ISO-Seiten/Min. ^[2]
Druckgeschwindigkeit Foto	Randlos 10 x 15 cm: ca. 17 Sekunden ^[2]
Randloser Druck	Ja (A4, Letter, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm)
Beidseitiger Druck (Duplex)	Automatischer Duplexdruck (A4, A5, B5, Letter – Normalpapier)
Bedrucken geeigneter Disks	Ja

TINTEN UND REICHWEITE

Standard-Tinten	6 separate Tintentanks PGI-580PGBK (Pigment-Schwarz) CLI-581BK (Schwarz) CLI-581C (Cyan) CLI-581M (Magenta) CLI-581Y (Gelb) CLI-581PB (Fotoblau)
Optionale XL-Tinten	XL-Tinten mit hoher Reichweite PGI-580PGBK XL (Pigment-Schwarz) CLI-581BK XL (Schwarz) CLI-581C XL (Cyan) CLI-581M XL (Magenta) CLI-581Y XL (Gelb) CLI-581PB XL (Fotoblau)
Optionale XXL-Tinten	XXL-Tinten mit hoher Reichweite PGI-580PGBK XXL (Pigment-Schwarz) CLI-581BK XXL (Schwarz) CLI-581C XXL (Cyan) CLI-581M XXL (Magenta) CLI-581Y XXL (Gelb) CLI-581PB XXL (Fotoblau)
Tintenreichweite (Normalpapier)	A4-Farbdokument ^[3] Pigment-Schwarz: 200 Seiten Pigment-Schwarz XL: 400 Seiten Pigment-Schwarz XXL: 600 Seiten Schwarz: 750* Seiten Schwarz XL: 2.280* Seiten Schwarz XL: 4.590 Seiten* Cyan: 259 Seiten Cyan XL: 519 Seiten Cyan XXL: 830 Seiten Magenta: 233 Seiten Magenta XL: 466 Seiten Magenta XXL: 747 Seiten Gelb: 259 Seiten Gelb XL: 519 Seiten Gelb XXL: 830 Seiten Fotoblau: 1.660 Seiten* Fotoblau XL: 4.710 Seiten* Fotoblau XXL: 9.140 Seiten*

Tintenreichweite (Fotodruck)

* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite
10 x 15 cm Foto^[3]
Pigment-Schwarz: 1.444 Fotos*
Pigment-Schwarz XL: 3.883 Fotos*
Pigment-Schwarz XXL: 7.337* Fotos
Schwarz: 213* Fotos
Schwarz XL: 505* Fotos
Schwarz XXL: 802* Fotos
Cyan: 80 Fotos
Cyan XL: 178 Fotos
Cyan XXL: 304 Fotos
Magenta: 107 Fotos
Magenta XL: 247 Fotos
Magenta XXL: 406 Fotos
Gelb: 80 Fotos
Gelb XL: 178 Fotos
Gelb XXL: 304 Fotos
Fotoblau: 240 Fotos
Fotoblau XL: 505 Fotos*
Fotoblau XXL: 802 Fotos*
* Geschätzte zusätzliche Tintenreichweite

PAPIER

Papiersorten	Normalpapier Canon High Resolution Paper (HR-101N) Canon Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Canon Photo Paper Plus Glossy II (PP-201) Canon Photo Paper Pro Luster (LU-101) Canon Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201) Canon Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) Canon Matte Photo Paper (MP-101) Briefumschläge Weitere FineArt Papiere Bedruckbare Discs Removable Photo Stickers (RP-101) Magnetic Photo Paper (MG-101) Double sided Matte (MP-101D) Light Fabric Iron-on transfers (LF-101) Dark Fabric Iron-on transfers (DF-101)
Papiervorrat	Papierinzug hinten: bis zu 20 Blatt (Fotopapier) oder bis zu 100 Blatt (Normalpapier) Papierkassette vorn: bis zu 100 Blatt (Normalpapier) Mehrzweckinzug: Bedruckbare Fingernagel-Sticker (NL-101)/1 bedruckbare CD, DVD oder Blu-Ray Disc
Papierformate	Papierinzug hinten: A4, A5, B5, LTR, LGL, 20 x 25 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm, 13 x 13 cm, 8,9 x 8,9 cm, Umschläge (DL, COM10), [Individuelle Formate] Breite 55 - 215,9 mm, Länge 89 - 676 mm Papierkassette vorn: A4, A5, B5, LTR [Individuelle Formate] Breite 148,0 - 215,9 mm, Länge 210 - 297 mm
Papiergewicht	Papierinzug hinten: Normalpapier: 64 bis 105 g/m ² , Canon Fotopapier bis zu 300 g/m ² Papierkassette vorn: Normalpapier: 64 bis 105 g/m ²

SCANNERFUNKTIONEN

Scannertyp	Foto-/Dokumenten-Flachbettscanner mit CIS-Sensor
Scanauflösung (Optisch)	2.400 x 4.800 dpi ^[4]
Farbtiefe (intern/extern)	Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit
Maximale Scanfläche	Ca. 216 x 297 mm

KOPIERFUNKTIONEN

Kopiergeschwindigkeit	sFCOT: ca. 19 Sek. ^[5] sESAT: ca. 6,5 ISO-Seiten/Min. ^[5] Max. 99 Seiten
Mehrfachkopien	Dokumentenkopie, Fotokopie, Randloskopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1- und 4-auf-1-Kopie, Rahmen löschen, Etikettendruck für Discs, Ausweiskopie
Kopierfunktionen	25-400% in 1 %-Schritten Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5

SCHNITTSTELLEN

Display	10,8 cm LCD (TFT-Farbdisplay/Touchscreen)
Displaysprachen	33: Japanisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Polnisch, Slowenisch, Türkisch, Griechisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Slowakisch, Estnisch, Lettisch, Litauisch, Ukrainisch, Rumänisch, Bulgarisch, Kroatisch, Vietnamesisch
Schnittstelle – PC / Mac	USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz/5 GHz
Sonstige Schnittstellen	Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Easy-PhotoPrint Editor Bluetooth Message in PRINT App Nail Sticker Creator App PIXMA Cloud Link Canon Print Service Plugin (Android) Google Cloud Print Apple AirPrint Wi-Fi Direct Zugriffspunktmodus WLAN PictBridge Speicherkartensteckplatz Mopria (Android)



Kompatible Speicherkarten	SD Card, SDHC Card, SDXC Card, miniSD Card*, microSD Card*, miniSDHC Card*, micro SDHC Card*, microSDXC Card* *Nur mit optional erhältlichem Adapter – nicht im Lieferumfang.
SOFTWARE	
Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden. OS X 10.11.6, macOS 10.12~macOS 10.14 iOS, Android, Windows 10 Mobile
Unterstützte Mobil-Betriebssysteme	
Minimum Systemanforderungen	Windows XP: mindestens 2,0 GB Mac: mindestens 1,0 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz. Display: 1.024 x 768 (XGA)
Mitgelieferte Software	MP Driver inkl. Scanning Utility Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
ALLGEMEINE ANGABEN	
Gewicht	Ca. 6,6 kg
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 373 x 319 x 141 mm
Geräuschenwicklung	Ca. 44,5 dB(A) ^[4]
Empfohlene Betriebsumgebung	Temperatur: 15-30 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10-80 % (ohne Kondensation)
Stromversorgung	100-240 V, 50-60 Hz
Stromverbrauch	Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 1,2 W (Scanlampe aus) Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,8 W (Scanlampe aus) Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 56 Sekunden Kopierbetrieb: ca. 16 W ^[7]

Fußnoten

- ^[1] Tintentröpfchen werden in einem Raster von 1/4.800 Zoll platziert.
- ^[2] Dokumentendruckgeschwindigkeiten sind die ESAT-Durchschnittswerte in der Büro-Testkategorie in Standardeinstellung gemäß ISO/IEC 24734.
Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
- ^[3] Die angegebene Tintenreichweite basiert auf der Canon Standardtestmethode gemäß ISO/IEC 24711. Die Werte wurden bei ununterbrochenem Druck bis zur vollständigen Entleerung der Tintentanks ermittelt.
- ^[4] Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- ^[5] Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und sESAT gemäß ISO/IEC 29183.
Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- ^[4] Die Messung der Geräuschenwicklung erfolgt in Standardeinstellung gemäß ISO7779 Standard (Farbdruck).
- ^[7] Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- ^[8] Einige Farben sind möglicherweise nicht in Ihrem Land erhältlich.

Allgemeine Hinweise

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab. Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/yield. Die tatsächliche Scangeschwindigkeit kann je nach Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Scanmodus und Dokumentgröße variieren.

Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung und Papiertyp ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.



PREMIUM-LOOK – PREMIUM-ERGEBNISSE

PIXMA TS8350Serie

Die PIXMA TS8350 Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit FINE Technologie und 6 separaten Tintentanks inklusive Fotoblau. Grenzenlose Druckoptionen – man kann auf den verschiedensten Medien drucken, Fotos von einer SD-Speicherkarte direkt drucken oder es per Mobilgerät steuern.

Verkaufsstart: September 2019



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TS8350 EUR SCHWARZ	3775C006AA	4549292143331
PIXMA TS8351 EUR WEIß	3775C026AA	4549292143409
PIXMA TS8352 EUR ROT	3775C046AA	4549292143454

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PGI-580 PGBK	2078C001AA	4549292087062
CLI-581 BK	2106C001AA	4549292087079
CLI-581 C	2103C001AA	4549292087086
CLI-581 M	2104C001AA	4549292087093
CLI-581 Y	2105C001AA	4549292087116
CLI-581 PB	2107C001AA	4549292087123
PGI-580XL PGBK	2024C001AA	4549292086980
CLI-581XL BK	2052C001AA	4549292086997
CLI-581XL C	2049C001AA	4549292087017
CLI-581XL M	2050C001AA	4549292087024
CLI-581XL Y	2051C001AA	4549292087031
CLI-581XL PB	2053C001AA	4549292087055
PGI-580XXL PGBK	1970C001AA	4549292086836
CLI-581XXL BK	1998C001AA	4549292086874
CLI-581XXL C	1995C001AA	4549292086898
CLI-581XXL M	1996C001AA	4549292086928
CLI-581XXL Y	1997C001AA	4549292086959
CLI-581XXL PB	1999C001AA	4549292086966

Live for the story_

PREMIUM-LOOK – PREMIUM-ERGEBNISSE

PIXMA TS8350Serie

Die PIXMA TS8350 Modelle sind schick, bieten jede Menge kreative Möglichkeiten und drucken Fotos in Laborqualität mit FINE Technologie und 6 separaten Tintentanks inklusive Fotoblau. Grenzenlose Druckoptionen – man kann auf den verschiedensten Medien drucken, Fotos von einer SD-Speicherkarte direkt drucken oder es per Mobilgerät steuern.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Verpackung Typ	Paketbeschreibung	Menge pro Packung	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TS8350 EUR SCHWARZ	3775C006AA	EA	Einzelverpackung	1	446	212	457,9	8,72	TBC
PIXMA TS8351 EUR WEIß	3775C026AA		Palette (oben)	20	1.070,5	897	920,3	175,70	TBC
PIXMA TS8352 EUR ROT	3775C046AA		Palette (unten)	30	1.070,5	897	1.378,2	263,2	TBC

Lieferumfang

- Multifunktionssystem
- Standard-Tintentanks
- Netzkabel
- Setup CD-ROM
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

Canon

Live for the story_