

# RF 600mm F11 IS STM

# SUPERTELE SUPERKOMPAKT SUPERLEICHT

Das RF 600mm F11 IS STM ist eine Supertele-Festbrennweite mit einem außergewöhnlichen optischen 5-Stufen-Bildstabilisator, die sich vorwiegend an Foto-Begeisterte mit Interesse an der Wildlife-Fotografie oder das Fotografieren auf Safari, auf Reisen und beim Train-Spotting richtet.



- Supertele-Objektiv, kompakt und leicht wie nie zuvor
- Zusammengeschoben keine 20 cm lang
- Nur 930 g Gewicht
- Optischer 5-Stufen-Bildstabilisator
- Leise und gleichmäßige Fokussierung
- Kompatibel mit RF Extendern

## PRODUKTSORTIMENT



**RF 600mm F11 IS STM**



**RF 800mm F11 IS STM**



**RF 100-500mm  
F4.5-7.1L IS USM**

**RF 600mm F11 IS STM**  
RF 800mm F11 IS STM  
RF 100-500mm F4.5-7.1L IS USM

**Canon**

Live for the story\_

# TECHNISCHE DATEN

# RF 600mm F11 IS STM

## OPTIK/TECHNISCHE DATEN

<b>Bildgröße</b>	Vollformat
<b>KB-Äquivalentbrennweiten (mm)</b>	600
<b>Bildwinkel (hor., vert., diag.)</b>	03°30', 02°20', 04°10'
<b>Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)</b>	10/7
<b>Anzahl Blendenlamellen</b>	–
<b>Kleinste Blende</b>	11
<b>Naheinstellgrenze (ca. m)</b>	4,5
<b>Maximale Vergrößerung</b>	0,14
<b>Abstandsinformation</b>	Ja
<b>Bildstabilisator <sup>1</sup></b>	5
<b>AF-Motor</b>	STM

## ALLGEMEINE ANGABEN

<b>Staub-/Spritzwasserschutz</b>	–
<b>Filterdurchmesser (mm)</b>	82
<b>Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)</b>	93 x 269,5 (93 x 199,5) <sup>2</sup>
<b>Gewicht (ca. g)</b>	930

## ZUBEHÖR

<b>Objektivdeckel</b>	E-82 II
<b>Streulichtblende</b>	ET-88B
<b>Objektivtasche</b>	LZ1328
<b>Objektivrückdeckel</b>	Objektivrückdeckel RF
<b>Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II</b>	Nicht kompatibel
<b>Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II</b>	Nicht kompatibel
<b>Extender compatibility</b>	Nur RF Extender
<b>Sonstiges Zubehör</b>	
<b>Spezifikationen mit EXTENDER RF 1.4X</b>	
<b>Brennweite</b>	840mm
<b>Bildwinkel (hor., vert., diag.)</b>	02°30', 01°40', 03°
<b>Lichtstärke</b>	F16
<b>Maximale Vergrößerung</b>	0,19x
<b>AF möglich</b>	Ja
<b>IS Funktion</b>	Ja
<b>Spezifikationen mit EXTENDER RF 2X</b>	
<b>Brennweite</b>	1200mm
<b>Bildwinkel (hor., vert., diag.)</b>	01°40', 01°10', 02°
<b>Lichtstärke</b>	F22
<b>Maximale Vergrößerung</b>	0,28x
<b>AF möglich</b>	Ja
<b>IS Funktion</b>	Ja

<sup>1)</sup> Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

<sup>2)</sup> Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

Wird dieses Objektiv verwendet (mit oder ohne Extender), so reduziert es den AF-Bereich der Kamera auf ca. 40% der horizontalen und 60% der vertikalen Sensorfläche.  
Um dieses Objektiv (mit oder ohne Extender) mit einer EOS R, EOS Ra oder EOS RP einzusetzen, ist eine entsprechende Firmware-Version erforderlich. Die aktuelle Firmware-Version für die Kamera kann man von der Canon Webseite laden und auf der Kamera installieren.  
Um die besten Ergebnisse mit diesem Objektiv (mit oder ohne Extender) zu erzielen, wird empfohlen die RAW Aufnahmen mit einer Canon Bildbearbeitungs-Software zu bearbeiten. Für einen PC sind die aktuellen Versionen von Digital Photo Professional und Picture Style Editor auf der Canon Webseite zum Download verfügbar. Für ein Tablet ist die aktuelle Digital Photo Professional Express im App Store erhältlich.

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
German edition  
Canon Europa NV 2020

Live for the story\_

**SUPERTELE  
SUPERKOMPAKT  
SUPERLEICHT**

**RF 600mm F11 IS STM**

Das RF 600mm F11 IS STM ist eine Supertele-Festbrennweite mit einem außergewöhnlichen optischen 5-Stufen-Bildstabilisator, die sich vorwiegend an Foto-Begeisterte mit Interesse an der Wildlife-Fotografie oder das Fotografieren auf Safari, auf Reisen und beim Train-Spotting richtet.

Verkaufsbeginn: TBC



**DETAILS ZUM PRODUKT:**

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 600mm F11 IS STM	3986C005AA	4549292162042

**ZUBEHÖR:**

Produktname	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLENDE ET-88B	3988C001AA	4549292168716
OBJEKTIVBEUTEL LZ1328	3990C001AA	4549292168730

**Canon**

Live for the story\_

**SUPERTELE  
SUPERKOMPAKT  
SUPERLEICHT**

**RF 600mm F11 IS STM**

Das RF 600mm F11 IS STM ist eine Supertele-Festbrennweite mit einem außergewöhnlichen optischen 5-Stufen-Bildstabilisator, die sich vorwiegend an Foto-Begeisterte mit Interesse an der Wildlife-Fotografie oder das Fotografieren auf Safari, auf Reisen und beim Train-Spotting richtet.



**ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:**

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
RF 600mm F11 IS STM	3986C005AA	EA	Einzel	1	16,7	16,7	29,2	1,27	0,979
		CT	Karton	4	35,4	35,4	33,4	6,07	5,08
		EP	Europalette	72	120	80	115,2	119	104
			Lagen pro Palette	6					
			Kartons pro Lage	3					
			Produkte pro Lage	12					
STREULICHTBLENDE ET-88B	3988C001AA	EA	Einzel	1	12,7	10	12,6	0,131	0,079
		CT	Karton	12	40,4	27,5	24,7	2,27	1,57
		EP	Europalette	288	120	80	113,8	64,5	49,5
			Lagen pro Palette	4					
			Kartons pro Lage	6					
			Produkte pro Lage	72					
OBJEKTIVBEUTEL LZ1328	3990C001AA	EA	Einzel	1	14,7	13,4	28,1	0,448	0,335
		CT	Karton	6	42,4	31,5	32,6	3,49	2,69
		EP	Europalette	90	120	80	112,8	62,4	47,4
			Lagen pro Palette	3					
			Kartons pro Lage	5					
			Produkte pro Lage	30					

**Lieferumfang**

- RF 600mm F11 IS STM
- OBJEKTIVDECKEL E-82II
- Objektivrückdeckel RF
- Anleitungen

