

# RF 50mm F1.8 STM

# LA NOUVELLE NORME

Le RF 50mm F1.8 STM est un objectif de focale standard rapide, silencieux et abordable. C'est l'objectif indispensable de tout photographe.



- La créativité d'une grande ouverture
- Mise au point précise et silencieuse
- Compact et léger
- Design ergonomique
- La focale indispensable à un prix abordable

## GAMME DE PRODUITS



RF 35mm F1.8 MACRO IS STM  
**RF 50mm F1.8 STM**  
RF 85mm F2 MACRO IS STM

RF 35mm F1.8 MACRO  
IS STM



**RF 50mm F1.8 STM**



RF 85mm F2 MACRO IS  
STM

**Canon**

Live for the story\_

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# RF 50mm F1.8 STM

## FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Distance focale équivalente en 24 × 36 (mm)	50 mm
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	40°00', 27°30', 46°00'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	6/5
N° de lamelles du diaphragme	7
Ouverture minimale	22
Distance de mise au point minimale (m)	0,30
Grossissement maximal (x)	0,25
Informations de distance	Oui
Stabilisateur d'image	Non
Moteur AF	STM

## CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Étanchéité à la poussière/à l'humidité	-
Diamètre du filtre (mm)	43 <sup>1</sup>
Max. × longueur max. (mm)	69,2 x 40,5
Poids (g)	160

## ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E43 <sup>2</sup>
Pare-soleil	ES-65B <sup>3</sup>
Mallette/étui	LP1014 <sup>4</sup>
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF <sup>5</sup>
Compatibilité multiplicateurs	Non
Autres accessoires	

### Note de bas de page

- <sup>1</sup> Un seul filtre doit être utilisé à la fois. Les bonnettes macro Canon 250D/500D et le filtre polarisant circulaire Canon PL-C B ne sont pas compatibles
- <sup>2</sup> Type pincement central, fourni avec l'objectif
- <sup>3</sup> Non fourni, disponible séparément comme accessoire optionnel
- <sup>4</sup> Non fourni, disponible séparément comme accessoire optionnel
- <sup>5</sup> Fourni avec l'objectif

Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d'utiliser les applications de photographie Canon (Digital Photo Professional) pour traiter des images RAW prises avec cet objectif.  
Sur PC, téléchargez la dernière version de Digital Photo Professional et de Picture Style Editor depuis le site Web Canon.

### Canon France SAS

14 Rue Emile Borel  
CS 28646  
75809 PARIS CEDEX 17  
Tél : 01 85 14 40 00  
canon.fr  
canon.be  
canon.lu  
canon.ch

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
French edition  
Canon Europa NV 2020

Live for the story\_

## LA NOUVELLE NORME

## RF 50mm F1.8 STM

Le RF 50mm F1.8 STM est un objectif de focale standard rapide, silencieux et abordable. C'est l'objectif indispensable de tout photographe.

Date de commercialisation : décembre 2020 (à confirmer)



### INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 50mm F1.8 STM	4515C005AA	4549292181623
PARE-SOLEIL D'OBJECTIF ES-65B	4518C001AA	4549292181678

### ACCESSOIRES EN OPTION :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
BOUCHON D'OBJECTIF E-43	6317B001AA	4960999845876
ÉTUI D'OBJECTIF LP1014	2781A001CA	4960999470764
BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF	2962C001AA	4549292115604
[NOUVEAU] PARE-SOLEIL ES-65B	4518C001AA	4549292181678

**Canon**

Live for the story\_

## LA NOUVELLE NORME

## RF 50mm F1.8 STM

Le RF 50mm F1.8 STM est un objectif de focale standard rapide, silencieux et abordable. C'est l'objectif indispensable de tout photographe.



### DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF 50mm F1.8 STM	4515C005AA	EA	Unité	1	11	11	13,2	0,444
		CT	Carton	15	56,8	34,9	17,3	7,7
		EP	Palette Europe	360	120	80	118,8	195
			Couches par palette	6				
			Cartons par couche	4				
			Produits par couche	60				
PARE-SOLEIL D'OBJECTIF ES-65B	4518C001AA	EA	Unité	1	8,7	3,9	8,9	0,048
		CT	Carton	38	34,5	23,6	21,9	2,28
		EP	Palette Europe	1900	120	80	124,5	124
			Couches par palette	5				
			Cartons par couche	10				
			Produits par couche	380				

### Contenu de la boîte

- RF 50mm F1.8 STM
- BOUCHON D'OBJECTIF E-43
- BOUCHON ANTI-POUSSIÈRE DE L'OBJECTIF RF
- Manuel utilisateur

**Canon**

Live for the story\_