

# PIXMA G3520

## UNA STAMPANTE CONNESSA, ATTENTA AI COSTI E TOTALMENTE AFFIDABILE

Stampante multifunzione entry level con serbatoi d'inchiostro ricaricabili, Wi-Fi, connettività cloud e fruibilità ottimizzata, ideale per la casa, gli studenti e l'ufficio.



- **Convenienza senza limiti**

Continua a stampare senza preoccuparti dei costi, grazie a uno straordinario rendimento di 12.000 pagine (il 26% in più nella modalità risparmio<sup>3</sup>), con 2 flaconi di inchiostro nero, o 7.700 pagine, con un singolo set di flaconi di inchiostro a colori<sup>1</sup>

- **Alta qualità a tutta velocità**

Fai affidamento sulla velocità (9,1 ipm in nero/5 ipm a colori<sup>2</sup>) e sulla qualità dell'inchiostro nero a pigmenti per testi precisi e degli inchiostri dye per immagini dai colori brillanti. Sperimenta supporti diversi e stampa striscioni lunghi fino a 1,2 metri

- **Facile manutenzione**

Riduci al minimo i tempi di fermo e rispetta senza problemi tutte le scadenze, con una cartuccia di manutenzione sostituibile dall'utente che assicura prestazioni affidabili, giorno dopo giorno

- **Design intelligente**

I pratici flaconi indeformabili, con gli esclusivi ugelli codificati che garantiscono la corrispondenza tra ciascun flacone di inchiostro e il serbatoio equivalente, consentono di ricaricare l'inchiostro con la massima facilità

- **Connettività smart**

Con l'app Canon PRINT e PIXMA Cloud Link puoi eseguire, stampe, scansioni e copie o connetterti al cloud, e grazie ad AirPrint (iOS) e Mopria (Android) puoi stampare direttamente dai dispositivi smart



Borderless Photo Printing



Replaceable ink maintenance cartridge




2 line LCD



Mobile Device Printing



Integrated Ink Tanks



1,200mm Banner Printing

### GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA G2520



PIXMA G3520



PIXMA G2560

PIXMA G1520

PIXMA G2520

**PIXMA G3520**

PIXMA G2560

PIXMA G3560

PIXMA G4511

**Canon**

Live for the story\_

<sup>1</sup> La resa per pagina dei flaconi di inchiostro utilizzati per la configurazione iniziale è inferiore rispetto a quella dei flaconi di ricambio, poiché parte dell'inchiostro viene utilizzata per riempire le testine di stampa durante la configurazione. La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e simulando la stampa continua con flaconi d'inchiostro di ricambio dopo la configurazione iniziale. I valori di resa per pagina degli inchiostri nero e a colori non sono da considerare combinati. La resa per pagina varia notevolmente a seconda dei contenuti stampati e di altri fattori.

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA G3520

## SPECIFICHE GENERALI

### Funzioni

Wi-Fi, stampa, scansione e copia, cloud

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

### Risoluzione di stampa

Fino a 4800 x 1200 dpi<sup>[1]</sup>

### Tecnologia di stampa

2 festine di stampa FINE (nero e a colori)  
Stampante con serbatoi d'inchiostro ricaricabili  
circa 9,1 ipm<sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa in bianco e nero

circa 5,0 ipm<sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa a colori

Senza bordo 10 x 15 cm: circa 45 secondi<sup>[3]</sup>

### Velocità di stampa foto

Si  
A4, LTR, 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", formato quadrato (da 89 mm x 89 mm a 127 mm x 127 mm), formato carta di credito (91 mm x 55 mm)<sup>[4]</sup>  
Funzionamento manuale

### Stampa fronte-retro

Funzionamento manuale

## CARTUCCE E RESA

### Cartucce d'inchiostro standard

GI-51 <PGBK>  
GI-51 <C>  
GI-51 <M>  
GI-51 <Y>

### Resa cartuccia (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4<sup>[5]</sup>  
Nero: 6.000 pagine (modalità risparmio: 7.600 pagine)<sup>[6]</sup>  
Colore: 7.700 pagine  
\* Resa supplementare stimata

### Resa cartuccia (stampa di foto)

Stampa fotografica a colori 10 x 15 cm<sup>[7]</sup>  
Colore: 2.200 foto  
\* Resa supplementare stimata

## SUPPORTO PER LA CARTA

### Tipi di carta

Carta comune  
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)  
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)  
Carta fotografica opaca (MP-101)  
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)  
Carta per alta risoluzione (HR-101N)  
Busta  
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)  
Cartoncino  
Carta fotografica rimovibile (RP-101)  
Carta fotografica magnetica (MP-101)  
Transfer a caldo per tessuti scuri (DF-101)  
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)  
Carta opaca fronte-retro (MP-101D)  
Vassoio posteriore: max 100 fogli (carta comune)

### Capacità massima carta in ingresso

### Formati carta

A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, Executive (184,2 mm x 266,7 mm), Legal (215 mm x 345 mm), 4" x 6", 5" x 7", 7" x 10", 8" x 10", busta DL, busta COM10, busta C5, quadrato (da 89 mm x 89 mm a 127 x 127 mm), formato carta di credito (91 mm x 55 mm) Dimensioni personalizzate: larghezza: da 55 mm a 216 mm, lunghezza da 89 mm a 1200 mm

### Grammatura carta

Vassoio posteriore: carta comune da 64 a 105 g/m<sup>2</sup>  
Carta Canon speciale: grammatura carta max.: circa 275 g/m<sup>2</sup>  
(Photo Paper Plus Glossy II PP-201)

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

### Tipo di scanner

Scanner a piano fisso CIS per documenti e foto

### Risoluzione scanner (ottica)

600 x 1200 dpi<sup>[8]</sup>

### Velocità di scansione lineare

Colore: 3,5 ms/riga (300 dpi)  
Scala di grigi: 1,5 ms/riga (300 dpi)<sup>[9]</sup>

### Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit  
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

### Dimensione massima documento

A4/LTR

## SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

### Velocità di copia

sFCOT: circa 28 sec<sup>[10]</sup>  
sESAT: circa 2,6 ipm<sup>[10]</sup>  
99 copie (max.)

### Copie multiple

### Funzioni di copia

Copia di documenti, copia di foto, copia senza bordi, copia 2 in 1 e 4 in 1, copia con cancellazione della cornice, copia ID

### Zoom copia

Da 25% a 400% (con incrementi dell'1%)

Copia senza bordi

Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

## GENERALE

### Display

LCD a matrice piena

### Lingue

32 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, olandese, portoghese, norvegese, svedese, danese, finlandese, russo, ceco, ungherese, polacco, sloveno, turco, greco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, romeno, bulgaro, thailandese, croato, vietnamita

### Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)<sup>[11]</sup>  
Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a<sup>[11]</sup>  
Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore

### App mobili (iOS® / ANDROID™)

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

PictBridge wireless<sup>[12]</sup>

App Canon PRINT<sup>[13]</sup>

App Creative Park<sup>[14]</sup>

App Easy-PhotoPrint Editor<sup>[15]</sup>

Software Easy-PhotoPrint Editor<sup>[15]</sup>

PIXMA Cloud Link (stampa)<sup>[15]</sup>

Plug-in Canon Print Service (Android)<sup>[14]</sup>

Apple AirPrint<sup>[17]</sup>

Wireless Direct<sup>[18]</sup>

Mopria (Android)<sup>[19]</sup>

Amazon Alexa™<sup>[20]</sup>

Google Assistant™<sup>[20]</sup>

### Caratteristiche stampante

### Smart Assistant & supporto per l'automazione

### Compatibilità sistema operativo

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.

I driver della stampante, lo strumento IJ Printer Assistant e l'utility IJ Network Device Setup sono disponibili con i seguenti sistemi operativi.

Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2,

Windows Server 2016, Windows Server 2019

Mac: OS X 10.12.6 ~ macOS 10.15

Chrome OS

Sistemi operativi smartphone: iOS®, Android™<sup>[21]</sup>

### Requisiti minimi di sistema

Windows: almeno 2 GB

Mac: almeno 1 GB

Nota: per l'installazione del software in dotazione.

Spazio di archiviazione richiesto.

Display: 1024 x 768 XGA

### Software incluso

Driver di stampa

IJ Printer Assistant

Easy-Photo Print Editor (download)

## CARATTERISTICHE FISICHE

### Peso

circa 6,4 kg

### Dimensioni (L x P x A)

Circa 445 x 330 x 167

### Livelli di rumorosità acustica

circa 49,5 dB(A)<sup>[22]</sup>

### Temperatura di funzionamento

5-35°C

### Umidità operativa

10 - 90% RH (senza condensa)

### Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

### Consumo energetico

Spenta: circa 0,2 W

Standby (connessione USB al PC): circa 0,6 W

Standby (tutte le porte connesse): circa 1,2 W

Tempo per entrare in modalità standby: 11 minuti e 4 secondi

Copia: circa 16 W<sup>[23]</sup>

0,18 kWh<sup>[24]</sup>

### Consumo tipico di elettricità (TEC)

Live for the story\_

<sup>1</sup> La velocità di stampa dei documenti è la media ESAT (Word, Excel, PDF) in base ai test della categoria ufficio per la modalità solo fronte predefinita, ISO/IEC 24734.

Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.

<sup>3</sup> La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro nero abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, è possibile stampare il 26% di pagine in più

# SPECIFICHE TECNICHE

# PIXMA G3520

## Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- [2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [3] La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite del driver con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica lucida Plus Glossy II Canon e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer.
- [4] Tipi di carta NON supportati per la stampa senza bordi come segue: buste, carta per alta risoluzione, trasferibili per T-shirt, adesivi fotografici
- [5] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [6] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro nero abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, è possibile stampare il 26% di pagine in più.
- [7] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 29103 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [8] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- [9] La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- [10] La velocità di copia dei documenti a colori è calcolata in base alla media di sFCOT e sESAT nei test sulle prestazioni dello standard ISO/IEC 29183. La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- [11] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n/ac o ad, che operi a 2,4 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- [12] È necessario un dispositivo compatibile DPS over IP.
- [13] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- [14] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.
- [15] Il software Easy-Photo Print Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto +, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.

- [16] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- [17] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- [18] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- [19] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- [20] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.
- [21] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- [22] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [23] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [24] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.

## Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere [www.canon.it/ink/yield](http://www.canon.it/ink/yield)
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.



Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition /canon.it  
Canon Europa NV 2020

# UNA STAMPANTE CONNESSA, ATTENTA AI COSTI E TOTALMENTE AFFIDABILE

# PIXMA G3520

Stampante multifunzione entry level con serbatoi d'inchiostro ricaricabili, Wi-Fi, connettività cloud e fruibilità ottimizzata, ideale per la casa, gli studenti e l'ufficio.

Data inizio vendita: dicembre 2020



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Codice EAN    |
|-------------------|----------------|---------------|
| PIXMA G3520       | 4467C006AA     | 4549292168174 |

#### PRODOTTI DI CONSUMO:

| Nome del prodotto                | Codice Mercury | Codice EAN    |
|----------------------------------|----------------|---------------|
| <b>Formato standard</b>          |                |               |
| GI-51PGBK                        | 4529C001AA     | 4549292169546 |
| GI-51C                           | 4546C001AA     | 4549292169829 |
| GI-51M                           | 4547C001AA     | 4549292169843 |
| GI-51Y                           | 4548C001AA     | 4549292169867 |
| <b>Vaschetta di manutenzione</b> |                |               |
| MC-G02                           | 4589C001AA     | 4549292171518 |

#### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

| Nome del prodotto | Codice Mercury | Descrizione confezione | Quantità per confezione | Lunghezza (mm) | Larghezza (mm) | Altezza (mm) | Peso lordo (kg) | Peso netto (kg) |
|-------------------|----------------|------------------------|-------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| PIXMA G3520       | 4467C006AA     | Individuale            | 1                       | 520            | 476            | 255,5        | 9,45            | TBC             |
|                   |                | Pallet (superiore)     | 16                      | 1051           | 984            | 1032,5       | 152,87          | TBC             |
|                   |                | Pallet (inferiore)     | 20                      | 1051           | 984            | 1289,5       | 190,66          | TBC             |

#### Contenuto della confezione

- Canon PIXMA G3520
- 5 flaconi d'inchiostro a resa elevata (2x nero e 1x C/M/Y)
- Testine di stampa
- Cavo di alimentazione
- CD-ROM di installazione
- Manuali e altri documenti

# Canon

Live for the story\_