

RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM

NÄHER RAN FÜR BILDER, DIE GRÖßER ALS DAS LEBEN SIND

Das RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM ist das weltweit erste* AF-Makroobjektiv mit einer unglaublichen 1,4-fachen Vergrößerung für beeindruckende Aufnahmen. Mit einem Ring zur Kontrolle der sphärischen Aberration lässt sich das Bokeh zusammen mit einem Weichzeichnungseffekt variieren, was dieses Objektiv auch zu einem exquisiten Porträtobjektiv macht.

* Unter Autofokus-Wechselobjektiven für spiegellose Vollformatkameras. Canon Untersuchung, Stand 13. April 2021.



- Einzigartige, bis zu 1,4-fache Vergrößerung (Maßstab 1,4:1)
- Hervorragende Abbildungsleistung
- Weichzeichnereffekt und Bokeh-Kontrolle durch variable Einstellung der sphärischen Aberration
- 5-Stufen optischer Bildstabilisator, bis zu 8 Stufen bei EOS R5/R6 mit IBIS
- Schneller, leiser und präziser AF durch Dual Nano USM
- L-Serie mit Staub- und Spritzwasserschutz

PRODUKTSORTIMENT



**RF 100mm F2.8 L
MACRO IS USM**



**RF 85mm F2
MACRO IS STM**



**EF 100mm F2.8 L
Macro IS USM**



**EF 180mm F3.5 L
Macro USM**



**MP-E 65mm F2.8
1-5x Macro**

RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM

RF 85mm F2
MACRO IS STM
EF 100mm F2.8 L
Macro IS USM
EF 180mm F3.5 L
Macro USM
MP-E 65mm F2.8
1-5x Macro

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM

OPTIK/TECHNISCHE DATEN

Bildgröße	Vollformat
Bildwinkel (hor., vert., diag.)	20°, 14°, 24°
Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)	17 / 13
Speziallinsen	–
Anzahl Blendenlamellen	9
Kleinste Blende	32
Naheinstellgrenze (ca. m)	0,26
Maximale Vergrößerung	1,4
Abstandsinformation	Ja
Optischer Bildstabilisator (OIS)¹	5 Stufen (2 Stufen bei 1,0-facher Vergrößerung, gemäß Canon Teststandards)
Bildstabilisator kameraintern IBIS x OIS¹	8 Stufen
AF-Motor	Dual Nano USM
Vergütungen	Super Spectra
Fluor	Frontlinse

ALLGEMEINE ANGABEN

Staub-/Spritzwasserschutz²	Ja
Außenbeschichtung	–
Filterdurchmesser (mm)	67
Max. Durchmesser x Länge (ca. mm)	81,5 x 148
Gewicht (ca. g)	730

ZUBEHÖR

Objektivdeckel	E-67 II
Streulichtblende	ET-73C
Objektivtasche	LP1222
Rückdeckel	Objektivdeckel RF
Extender Kompatibilität	Nicht kompatibel
Zwischenringe	–
Sonstiges Zubehör	Macrolite-Adapter 67 (optional) Stativschelle E (B) mit Adapter (optional)

Fußnoten

^[1] Testmethoden gemäß CIPA-Standards.

^[2] Spritzwasser- und staubgeschützte Objektive sind mit einem Gummiring auf dem Objektivanschluss ausgestattet, der zu einem leichten Abrieb am Kamerabajonett führen kann. Das beeinträchtigt in keiner Weise die Objektiv- oder Kameraleistung.



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
Canon Europa NV 2021

NÄHER RAN FÜR BILDER, DIE GRÖßER ALS DAS LEBEN SIND

RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM

Das RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM ist das weltweit erste* AF-Makroobjektiv mit einer unglaublichen 1,4-fachen Vergrößerung für beeindruckende Aufnahmen. Mit einem Ring zur Kontrolle der sphärischen Aberration lässt sich das Bokeh zusammen mit einem Weichzeichnungseffekt variieren, was dieses Objektiv auch zu einem exquisiten Porträtobjektiv macht.

* Unter Autofokus-Wechselobjektiven für spiegellose Vollformatkameras. Canon Untersuchung, Stand 13. April 2021.

Verkaufsstart: Mai 2021 TBC



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM	4514C005AA	4549292168075

KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Objektivdeckel E-67 II	6316B001AA	4960999845869
Objektivbeutel LP1222	2792A001CA	4960999470825
Objektivrückdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Streulichtblende ET-73C	4516C001AA	4549292180909
MACROLITE ADAPTER 67 (optional)	3563B001AA	4960999635323
STATIVSCHELLE E (B) & ADAPTER (optional)	4517C001AA	4549292180893

Canon

Live for the story_

NÄHER RAN FÜR BILDER, DIE GRÖßER ALS DAS LEBEN SIND

RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM

Das RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM ist das weltweit erste* AF-Makroobjektiv mit einer unglaublichen 1,4-fachen Vergrößerung für beeindruckende Aufnahmen. Mit einem Ring zur Kontrolle der sphärischen Aberration lässt sich das Bokeh zusammen mit einem Weichzeichnungseffekt variieren, was dieses Objektiv auch zu einem exquisiten Porträtobjektiv macht.

* Unter Autofokus-Wechselobjektiven für spiegellose Vollformatkameras. Canon Untersuchung, Stand 13. April 2021.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM	4514C005AA	EA	Einzel	1	13,7	13,7	28,7	1,09
		CT	Karton	6	42,9	29,3	32,9	7,4
		EP	Europalette	108	120	80	113,7	143
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	36				
Streulichtblende ET-73C	4516C001AA	EA	Einzel	1	10,2	6,3	10,4	0,077
		CT	Karton	32	44,5	29,6	24,3	3,08
		EP	Europalette	768	120	80	112,2	83,9
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	192				
STATIVSCHELLE & ADAPTER	4517C001AA	EA	Einzel	1	10,4	7,7	12,6	0,18
		CT	Karton	20	44,5	29,6	24,3	4,39
		EP	Europalette	480	120	80	112,2	115
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	120				

Lieferumfang

- RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM
- Objektivdeckel E-67 II
- Streulichtblende ET-73C
- Objektivdeckel RF
- Objektivbeutel LP1222

Canon

Live for the story_