

# RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM

## SCOPRI I DETTAGLI, CON IMMAGINI DI DIMENSIONI SUPERIORI A QUELLE REALI



RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM è il primo obiettivo AF macro al mondo\* con un incredibile ingrandimento 1.4x, per realizzare immagini eccezionali. La ghiera di controllo dell'aberrazione sferica ti permette di regolare il bokeh grazie all'effetto flou, rendendo l'obiettivo perfetto per ritratti raffinati.

\* Fra gli obiettivi autofocus intercambiabili per fotocamere mirrorless full frame. Sondaggio Canon del 13 aprile 2021.



- Incredibile ingrandimento 1.4x
- Regolazione dell'effetto flou e bokeh
- Eccezionale qualità delle immagini
- Stabilizzazione avanzata
- Messa a fuoco veloce, silenziosa e precisa
- Struttura senza compromessi

### GAMMA DI PRODOTTI



**RF 100mm F2.8 L  
MACRO IS USM**



RF 85mm F2  
MACRO IS STM



EF 100mm f/2.8L  
Macro IS USM



EF 180mm f/3.5  
Macro USM



MP-E 65mm f/2.8  
1-5x Macro

### **RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM**

RF 85mm F2  
MACRO IS STM  
EF 100mm f/2.8L  
Macro IS USM  
EF 180mm f/3.5  
Macro USM  
MP-E 65mm f/2.8  
1-5x Macro

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM

<b>CARATTERISTICHE/SPECIFICHE OTTICHE</b>	
Dimensioni immagine	Full frame
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	20° 14', 24°
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	17 / 13
Ottiche speciali	-
Num. di lamelle del diaframma	9
Apertura minima	32
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,26
Ingrandimento massimo (x)	1,4
Informazioni sulla distanza	Sì
Stabilizzatore d'immagine OIS <sup>1</sup>	A 5 stop (a 2 stop con ingrandimento 1x, in base agli standard di valutazione Canon)
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS <sup>1</sup>	8 stop
Affiatore AF	Dual Nano USM
Rivestimenti Fluoro	Super Spectra Anteriore
<b>SPECIFICHE FISICHE</b>	
Resistenza a umidità/polvere <sup>2</sup>	Sì
Rivestimento esterno	-
Diametro del filtro (mm)	67
Massimo diametro x lunghezza (mm)	81,5 x 148
Peso (g)	730
<b>ACCESSORI</b>	
Copriobiettivo	E-67 II
Paraluce	ET-73C
Custodia per obiettivo	LP1222
Tappo posteriore	Tappo posteriore RF
Compatibilità extender	Non compatibile
Prolunghe	No
Altri accessori	Adattatore MacroLite 67 C (opzionale), Anello di innesto per treppiede E (B) con adattatore (opzionale)

## Note a piè pagina

<sup>[1]</sup> Test secondo gli standard CIPA

<sup>[2]</sup> Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.



Live for the story\_

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Italian edition/canon.it  
Canon Europa NV 2021

# SCOPRI I DETTAGLI, CON IMMAGINI DI DIMENSIONI SUPERIORI A QUELLE REALI

# RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM

RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM è il primo obiettivo AF macro al mondo\* con un incredibile ingrandimento 1.4x, per realizzare immagini eccezionali. La ghiera di controllo dell'aberrazione sferica ti permette di regolare il bokeh grazie all'effetto flou, rendendo l'obiettivo perfetto per ritratti raffinati.

\* Fra gli obiettivi autofocus intercambiabili per fotocamere mirrorless full frame. Sondaggio Canon del 13 aprile 2021.

Data inizio vendita: maggio 2021 (da confermare)



#### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM	4514C005AA	4549292168075

#### ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
TAPPO ANTERIORE E-67 II	6316B001AA	4960999845869
CUSTODIA OBIETTIVO LP1222	2792A001CA	4960999470825
TAPPO ANTIPOLVERE RF	2962C001AA	4549292115604
PARALUCE OBIETTIVO ET-73C	4516C001AA	4549292180909
ADATTATORE MACROLITE 67 C (opzionale)	3563B001AA	4960999635323
ANELLO DI INNESTO PER TREPPIEDE E (B) E ADATTATORE (opzionale)	4517C001AA	4549292180893

**Canon**


Live for the story\_

# SCOPRI I DETTAGLI, CON IMMAGINI DI DIMENSIONI SUPERIORI A QUELLE REALI

# RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM

RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM è il primo obiettivo AF macro al mondo\* con un incredibile ingrandimento 1.4x, per realizzare immagini eccezionali. La ghiera di controllo dell'aberrazione sferica ti permette di regolare il bokeh grazie all'effetto flou, rendendo l'obiettivo perfetto per ritratti raffinati.

\* Fra gli obiettivi autofocus intercambiabili per fotocamere mirrorless full frame. Sondaggio Canon del 13 aprile 2021.



## MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM	4514C005AA	EA	Unità	1	13,7	13,7	28,7	1,09
		CT	Cartone	6	42,9	29,3	32,9	7,4
		EP	Euro pallet	108	120	80	113,7	143
			Strati per pallet	3				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	36				
PARALUCE OBIETTIVO ET-73C	4516C001AA	EA	Unità	1	10,2	6,3	10,4	0,077
		CT	Cartone	32	44,5	29,6	24,3	3,08
		EP	Euro pallet	768	120	80	112,2	83,9
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	192				
ANELLO DI INNESTO PER TREPIEDE E ADATTATORE	4517C001AA	EA	Unità	1	10,4	7,7	12,6	0,18
		CT	Cartone	20	44,5	29,6	24,3	4,39
		EP	Euro pallet	480	120	80	112,2	115
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	120				

## Contenuto della confezione

- RF 100mm F2.8 L MACRO IS USM
- Tappo anteriore E-67 II
- Paraluce obiettivo ET-73C
- Tappo posteriore RF
- Custodia morbida LP1222

**Canon**

Live for the story\_