


RF 600mm F4L IS USM

DES PERFORMANCES SANS COMPROMIS

Le RF 600mm F4L IS USM, un super-téléobjectif hautes performances offrant une portabilité et des performances de pointe, vous plonge au cœur de l'action. Idéal pour photographier la faune et les événements sportifs lorsque vous avez besoin de la meilleure qualité d'image possible.



- Nouvelle dimension de qualité d'image
- Mise au point critique lorsque vous en avez le plus besoin
- Performances exceptionnelles, même en basse lumière
- Prise en main instinctive
- Conçu pour inspirer confiance

GAMME DE PRODUITS



Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM



Canon RF 600mm F4L IS USM



EF 600mm f/4L IS III USM

Canon RF 100-500mm f/4.5-7.1 L IS USM

Canon RF 600mm F4L IS USM

Canon EF 600mm f/4L IS III USM

Canon EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1.4x

Canon RF 600mm f/11 IS STM

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RF 600mm F4L IS USM

FONCTIONS/CARACTÉRISTIQUES OPTIQUES

Taille d'image	Plein format
Angle de champ (horizontal, vertical, diagonal)	3°30', 2°20', 4°10'
Construction de l'objectif (éléments/groupes)	17/13
Optiques spécifiques	2x fluorite, 1x SUD
Nombre de lamelles du diaphragme	9
Ouverture minimale	32
Distance de mise au point minimale (m)	4,2
Grossissement maximal (x)	0,15
Bague de réglage	Non
Stabilisateur d'image optique (OIS)	5,5
Stabilisateur d'image intégré au boîtier (IBIS) x stabilisateur d'image optique (OIS)	5,5
Moteur AF	USM annulaire
Revêtements	ASC, Super Spectra
Fluorine	Avant / arrière
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES	
Étanchéité à la poussière/à l'humidité	Oui
Revêtement extérieur	Revêtement isolant
Diamètre du filtre (mm)	Filtre 52 à insérer
Max. x longueur max. (mm)	168 x 472
Poids (g)	3090

ACCESSOIRES

Bouchon d'objectif	E-185C
Pare-soleil	ET-160 (W III)
Mallette/étui	Étui souple d'objectif LS600
Bouchon arrière	Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
Compatibilité multiplicateurs	Compatible uniquement avec les multiplicateurs RF 1.4x et RF 2x
Autres accessoires	Filtres insérables 52 mm Canon Filtre polarisant circulaire insérable 52 (W III) Canon Pare-soleil ET-160B Canon

CARACTÉRISTIQUES AVEC LE MULTIPLICATEUR 1,4X

Distance focale	840
Ouverture maximale	5,6-45
Grandissement maximal	0,21
Autofocus possible	Oui
IS	Oui

CARACTÉRISTIQUES AVEC LE MULTIPLICATEUR 2X

Distance focale	1200
Ouverture maximale	8-64
Grandissement maximal	0,31
Autofocus possible	oui
IS	oui

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
French edition
Canon Europa NV 2021

DES PERFORMANCES SANS COMPROMIS

RF 600mm F4L IS USM

Le RF 600mm F4L IS USM, un super-téléobjectif hautes performances offrant une portabilité et des performances de pointe, vous plonge au cœur de l'action. Idéal pour photographier la faune et les événements sportifs lorsque vous avez besoin de la meilleure qualité d'image possible.

Date de commercialisation : juin 2021 à confirmer



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
RF 600mm F4L IS USM	5054C005AA	4549292184457

ACCESSOIRES COMPATIBLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Pare-soleil ET-160 WIII (inclus)	3331C001AA	4549292136746
Pare-soleil court ET-160B (vendu séparément)	3334C001AA	4549292136777
Bouchon d'objectif E-185C (inclus)	3332C001AA	4549292136753
Bouchon anti-poussière de l'objectif RF	2962C001AA	4549292115604
Étui souple d'objectif LS600 (inclus)	3330C001AA	4549292136739
Porte-filtre insérable vissable 52 (WIII) Avec filtre de protection 52 mm (inclus)	2612A001AA	4960999431000
Porte-filtre gélatine insérable d'objectif 52 WIII	3051C001AA	4549292118605
Filtre polarisant circulaire insérable d'objectif 52 WIII	3050C001AA	4549292118599
Multiplicateur de focale RF 1.4x	4113C005AA	4549292168044
Multiplicateur de focale RF 2x	4114C005AA	4549292168051
Courroie large pour objectif B	4771B001AA	4960999677859

Live for the story_

DES PERFORMANCES SANS COMPROMIS

RF 600mm F4L IS USM

Le RF 600mm F4L IS USM, un super-téléobjectif hautes performances offrant une portabilité et des performances de pointe, vous plonge au cœur de l'action. Idéal pour photographier la faune et les événements sportifs lorsque vous avez besoin de la meilleure qualité d'image possible.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Hauteur (cm)	Poids brut (kg)
RF 600mm F4L IS USM	5054C005AA	EA	Unité	1	56,1	28,6	26,7	5,855
		CT	Carton	1	67,3	40,2	39,7	7,31
		EP	Palette Europe	À confirmer	120	80	À confirmer	À confirmer
			Couches par palette	À confirmer				
			Cartons par couche	À confirmer				
			Produits par couche	À confirmer				

Contenu de la boîte

- RF 600mm F4L IS USM
- Bouchon anti-poussière de l'objectif RF
- Porte-filtre insérable vissable 52 (WIII) avec filtre de protection de 52 mm
- Bouchon d'objectif E-185C
- Pare-soleil ET-160 (WIII)
- Étui souple d'objectif LS600
- Courroie large pour objectif B
- Manuel utilisateur