

PIXMA TR4651

LA MASSIMA VERSATILITÀ PER CHI LAVORA DA CASA

Ideale per chi lavora da casa, questo dispositivo 4 in 1 compatto e facile da usare unisce connettività e produttività



- **Semplice da collegare, facile da usare**
La connettività Wi-Fi e l'app Canon PRINT ti permettono di controllare le funzioni della stampante dai tuoi dispositivi smart, consentendoti di eseguire le operazioni di stampa, scansione e copia con la massima semplicità
- **Praticità di configurazione, design elegante**
Configurazione passo passo tramite l'app per smartphone o su Web. Il design intelligente e facile da usare include una sostituzione semplice delle cartucce di inchiostro, il caricamento della carta e un promemoria di rimozione di documenti
- **Risparmio di carta, risparmio di tempo**
Maggiore efficienza con la stampa fronte-retro automatica e un ADF da 20 fogli¹ per copia e scansione di documenti con più pagine
- **Stampa di qualità per la casa**
L'inchiostro nero a pigmenti neri garantisce un testo nitido, mentre gli inchiostri dye a colori producono colori brillanti per documenti e foto, per una finitura professionale nitida e foto da custodire
- **Aiuta l'ambiente**
Per ridurre l'impatto sull'ambiente vi è un numero inferiore di imballaggi in plastica. In questo modo si riduce di circa il 65% la produzione di rifiuti in plastica²



ADF



Fast Printing



Auto 2-sided Print



Monochrome LCD



Auto Power On



Wireless Printing



Front paper feeding



Borderless Photo Printing

GAMMA DI PRODOTTI



PIXMA TR4651



PIXMA TR8550



PIXMA TR7550

PIXMA TR4651
PIXMA TR8550
PIXMA TR7550

Canon

Live for the story_

¹Solo formati A4/LTR/LGL

²Rispetto ai modelli precedenti.

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TR4651

SPECIFICHE GENERALI

Numeri modello
Funzioni

PIXMA TR4650, PIXMA TR4651 ^[23]
Wi-Fi, stampa, copia, scansione, fax e cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa
Tecnologia di stampa
Velocità di stampa in bianco e nero
Velocità di stampa a colori
Velocità di stampa foto
Stampa senza bordi

Fino a 4800 x 1200 dpi ^[11]
2 cartucce FINE (BK, CL)
Circa 8,8 ipm ^[2]
Circa 4,4 ipm ^[2]
Senza bordi 4" x 6" (10x15 cm): circa 65 secondi ^[2]
Sì (A4, LTR, 4" x 6" (10x15 cm), 5" x 7" (13x18 cm), 8" x 10" (20x25 cm))
Bianco e nero: 11 sec (pronta/solo fronte) ^[2]
Colori: 19 sec (pronta/solo fronte) ^[2]
Stampa fronte/retro automatica (A4, Letter - carta comune)

Tempo di uscita della prima pagina (circa)

Stampa fronte-retro

MATERIALI DI CONSUMO E RESA DELL'INCHIOSTRO

Cartucce d'inchiostro standard
Cartucce d'inchiostro opzionali
Resa cartuccia (carta comune)

PG-545 (Nero)
CL-546 (Colore)
PG-545XL (Nero)
CL-546XL (Colore)
Stampa di documenti a colori A4 ^[3]
Nero: 180 pagine
Colore: 180 pagine
Stampa di documenti a colori A4 ^[3]
Nero XL: 400 pagine
Colore XL: 300 pagine

Resa cartuccia XL (carta comune)

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune
Carta fotografica Pro Platinum (PT-101)
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)
Carta fotografica opaca (MP-101)
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)
Carta per alta risoluzione (HR-101N)
Busta
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)
Canon Red Label Superior (WOP111)
Carta Office Colour Canon Océ (SAT213)
Carta fotografica rimovibile (RP-101)
Carta fotografica magnetica (MG-101)
Biglietti di auguri (da Avery e RedRiverPaper)
Vassoio anteriore: max. 100 fogli (carta comune) o 20 fogli (carta fotografica)
ADF: A4, LTR: 20 fogli, LGL: 5 fogli
*Fare riferimento al manuale online per un elenco dettagliato dei limiti di caricamento della carta, che variano a seconda del tipo di supporto e del formato pagina selezionati.
Vassoio anteriore: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"x6" (10 x 15 cm), 5"x7" (13 x 18 cm), 8"x10" (20 x 25 cm), Buste (DL, COM10)
Dimensioni personalizzate: larghezza: da 101,6 mm a 215,9 mm, lunghezza da 152,4 mm a 676 mm
ADF: A4, LTR, LGL
Vassoio anteriore: carta comune 64 – 105 g/m², o carta originale Canon supportata
Carta Canon: grammatura carta max. 300 g/m² (Carta fotografica - Photo Paper Pro Platinum (PT-101))

Capacità massima carta in ingresso

Formati carta

Grammatura carta

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Risoluzione scanner (ottica)
Velocità di scansione lineare

Scanner piano a colori Contact Image Sensor (CIS) (ADF/piano di lettura)
600 x 1200 dpi ^[6]
A colori: 3,5 ms/riga (300 dpi)
Scala di grigi: 1,5 ms/riga (300 dpi) ^[7]

Profondità di scansione (ingresso/uscita)
Dimensione massima documento

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

Qualità di copia
Regolazione dell'intensità

Copie multiple

Funzioni di copia

Zoom copia

SPECIFICHE DEL FAX

Tipo di fax

Risoluzione fax

Velocità di trasmissione

Velocità del modem

Formato di stampa

Memoria FAX

Selezione automatica

GENERALE

Display

Lingue

Interfaccia standard

App mobili (iOS® / ANDROID™)

Caratteristiche stampante

Smart Assistant & supporto per l'automazione

Compatibilità sistema operativo

Colore: RGB 16 bit/8 bit
Scala di grigi: 16 bit/8 bit
Piano: A4/Letter (216 x 297 mm)
ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

ESAT/solo fronte ADF (a colori): circa 2,7 ipm ^[8]
ESAT/solo fronte ADF (nero): circa 6,4 ipm ^[8]

3 Posizioni (bozza, standard, alta)
9 livelli (regolazione automatica disponibile, copia AE)
99 copie (max.)

Copia di documenti, copia fronte-retro, 2 in 1 e 4 in 1, copia fascicolata (solo ADF), copia con cancellazione della cornice (solo piano fisso), copia documenti di identità da 25 a 400%
Copia senza bordi
Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

Super G3/Colore

Bianco e nero: 8 pixel/mm x 3,85 linee/mm (standard)
8 pixel/mm x 7,7 linee/mm (Fine)
300 dpi x 300 dpi (Extra Fine)
Colore: 200 x 200 dpi

Bianco e nero: circa 3 sec. ^[21]
Colore: circa 1 min. ^[21]

massimo 33,6 kbps (riduzione automatica)

A4, LTR, LGL

Circa 50 pagine ^[22]

Rubrica di selezione rapida: max. 20 posizioni
Selezione gruppi: max. 19 posizioni

LCD a matrice piena (monocromatico)

32 lingue selezionabili:

Giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, russo, ucraino, polacco, ceco, sloveno, ungherese, slovacco, croato, rumeno, bulgaro, turco, greco, estone, lettone, lituano, cinese semplificato, coreano, cinese tradizionale, indonesiano, vietnamita

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n ^[9]

Protezione Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, password amministratore

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY ^[10]

App Easy-PhotoPrint Editor ^[11]

Software Easy-PhotoPrint Editor ^[11]

Software Easy Layout Editor (solo Windows)

Software Canon Inkjet Smart Connect (solo Windows 10)

App Creative Park ^[10]

PIXMA Cloud Link ^[10]

Plug-in Canon Print Service (Android) ^[12]

Apple AirPrint ^[13]

Wireless Direct ^[14]

Mopria (Android) ^[15]

Amazon Alexa™ ^[14]

Google Assistant™ ^[14]

Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1

Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata.

Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore

Mac: OS X 10.13.6 – macOS 10.15, macOS 11

Chrome OS

Sistemi operativi smartphone: iOS®, iPadOS,

Android™ ^[17]

*Compatibilità dei sistemi operativi al momento del lancio, consultare il Canon Download Centre per verificare la compatibilità con le versioni successive.

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

PIXMA TR4651

Requisiti minimi di sistema

Windows: almeno 1,5 GB
Nota: per l'installazione del software in dotazione.
Spazio di archiviazione richiesto.
Driver di stampa
IJ Printer Assistant Tool
Easy-PhotoPrint Editor (download)

Software incluso

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

Circa 5,8 kg

Dimensioni (L x P x A) Con vassoi chiusi:

Circa 435 x 295 x 189

Dimensioni (L x P x A) Con vassoi aperti:

Circa 435 x 592 x 438

Livelli di rumorosità acustica

Circa 56,5 dB(A) ^[18]

Temperatura di funzionamento

5-35°C

Umidità operativa

10 - 90% RH (senza condensa)

Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Ciclo operativo

Fino a 1.200 pagine al mese

Consumo energetico

Spenza: circa 0,3 W
Standby (connessione USB al PC): circa 0,8 W
Standby (tutte le porte connesse): circa 1,4 W
Tempo per entrare in modalità standby: 10 minuti e 6 secondi
Copia: circa 7W ^[19]

*Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (LoI26)
0,21 kWh ^[20]

Consumo tipico di elettricità (TEC)

Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/4800 di pollice.
- [2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734. La velocità di stampa fotografica si basa sulle impostazioni predefinite con ISO/JIS-SCID N2 su carta fotografica Lucida Plus Glossy II e non tiene conto dei tempi di elaborazione dati del computer. Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- [3] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [4] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- [7] La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- [8] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. La velocità di copia (ADF) corrisponde all'ESAT della rispettiva copia nella sequenza, ISO/IEC 24735. La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- [9] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11b/g/n, che operi a 2,4 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza fra la stampante e i client della rete wireless.
- [10] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- [11] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e macOS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.

Note a piè pagina:

- [12] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- [13] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- [14] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- [15] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- [16] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.
- [17] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- [18] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [19] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [20] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- [21] La velocità di trasmissione via fax dei documenti in bianco e nero si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1. La velocità di trasmissione via fax dei documenti a colori si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando il foglio di prova fax a colori Canon. La velocità di trasmissione effettiva varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc...
- [22] Il conteggio delle pagine è stato realizzato in base alla tabella ITU-T n.1 o in base alla Tabella Standard Fax Canon n.1.
- [23] Alcuni colori potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere www.canon.it/ink/yield
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition/canon.it
Canon Europa NV 2021

LA MASSIMA VERSATILITÀ PER CHI LAVORA DA CASA

PIXMA TR4651

Ideale per chi lavora da casa, questo dispositivo 4 in 1 compatto e facile da usare unisce connettività e produttività

Data inizio vendita: settembre 2021



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PIXMA TR4651 WH	5072C026AA	4549292185737	<Please fill in RRP>

MATERIALI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PG-545	8287B001AA	4960999974507	<Please fill in RRP>
CL-546	8289B001AA	4960999974521	<Please fill in RRP>
PG-545XL	8286B001AA	4960999974491	<Please fill in RRP>
CL-546XL	8288B001AA	4960999974514	<Please fill in RRP>
PG-545/CL-546 MULTI	8287B005AA	8714574605517	<Please fill in RRP>
CRG PG-545XL/CL-546XL PHOTO VALUE	8286B006AA	8714574630793	<Please fill in RRP>
CRG PG-545XL/CL-546 MULTI	8286B008AA	8714574631530	<Please fill in RRP>

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
PIXMA TR4651 WH	5072C026AA	Individuale	1	501,3	222,1	465,4	7,8	5,8
		Pallet (superiore)	24	1117	1050	1147,5	190	139,2
		Pallet (inferiore)	24	1117	1050	1147,5	190	139,2

Contenuto della confezione

- Stampante multifunzione 4 in 1- PIXMA TR4651
- 2 cartucce FINE
- Cavo di alimentazione
- Cavo linea fax/telefono
- Manuali e altri documenti

Canon

Live for the story_