

## RF 16mm F2.8 STM

# DIE WEITE ENTDECKEN

Das RF 16mm F2.8 STM ist ein kompaktes und preiswertes 16mm-Objektiv der EOS R Serie mit hoher Lichtstärke, das sich an kreative Content Creator – Vlogger, Fotografen und Filmemacher – richtet, die ein Vollformat-Objektiv suchen, das sie dazu inspiriert, neue Genres und Stile auszuprobieren.



- Ultraweitwinkel mit 108° Bildwinkel zur Erfassung aller Details
- Hohe Lichtstärke von 1:2,8
- Herausragende Naheinstellgrenze von 0,13m
- Überzeugende Abbildungsqualität
- Gleichmäßiger und leiser STM-Autofokusmotor – ideal auch für Videoaufnahmen
- Ein wunderbar kleines und leichtes Objektiv mit nur 165g Gewicht, das man immer dabei haben kann

### PRODUKTSORTIMENT



**RF 16mm F2.8 STM**



RF 35mm F1.8  
MACRO IS STM



RF 50mm F1.8 STM

### **RF 16mm F2.8 STM**

RF 35mm F1.8  
MACRO IS STM  
RF 50mm F1.8 STM  
RF 85mm F2  
MACRO IS STM

**Canon**

Live for the story\_

## OPTIK/TECHNISCHE DATEN

<b>KB-Vollformat-Äquivalenzbrennweite (mm)</b>	16mm
<b>Bildwinkel (hor., vert., diag.)</b>	98°, 74°10', 108°10'
<b>Optischer Aufbau (Linsen/Gruppen)</b>	9/7
<b>Anzahl Blendenlamellen</b>	7
<b>Kleinste Blende</b>	22
<b>Naheinstellgrenze (ca. m)</b>	0,13
<b>Maximale Vergrößerung</b>	0,26
<b>Abstandsinformation</b>	Ja
<b>AF-Motor</b>	STM

## ALLGEMEINE ANGABEN

<b>Filterdurchmesser (mm)<sup>1</sup></b>	43
<b>Max. Durchmesser x Länge (mm)<sup>2</sup></b>	69,2 x 40,1
<b>Gewicht</b>	Ca. 165 g

## ZUBEHÖR

<b>Objektivdeckel<sup>3</sup></b>	EF-43
<b>Streulichtblende<sup>4</sup></b>	EW-65C
<b>Objektivkoffer/-tasche<sup>4</sup></b>	LP1014
<b>Objektivrückdeckel</b>	Objektivrückdeckel RF
<b>Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF12 II</b>	Nicht kompatibel
<b>Abbildungsmaßstab mit Zwischenring EF25 II</b>	Nicht kompatibel
<b>Kompatibilität mit Extender</b>	Nicht kompatibel

## Fußnoten

<sup>1</sup> Es sollte immer nur 1 Filter zu einem jeweiligen Zeitpunkt verwendet werden. Canon Makroobjektive an EOS 250D / 500D und Canon Zirkular-Polfilter PL-C B sind nicht kompatibel.

<sup>2</sup> Objektivabmessungen im eingezogenen Zustand

<sup>3</sup> Mit Zentralklemme, im Lieferumfang des Objektivs enthalten

<sup>4</sup> Nicht im Lieferumfang, als optionales Zubehör erhältlich

Um dieses Objektiv mit einer EOS R, EOS Ra oder EOS RP einzusetzen, ist eine entsprechende Firmware-Version erforderlich. Die aktuelle Firmware-Version für die Kamera kann man von der Canon Support Webseite laden und auf der Kamera installieren. Für optimale Ergebnisse wird die Verwendung der Canon Software Digital Photo Professional empfohlen, um mit diesem Objektiv aufgenommene RAW-Aufnahmen zu verarbeiten.

Für einen PC sind die aktuellen Versionen von Digital Photo Professional und Picture Style Editor auf der Canon Webseite zum Download verfügbar.



Canon Inc.  
 canon.com  
 Canon Europe  
 canon-europe.com  
 German edition  
 Canon Europa NV 2021

## DIE WEITE ENTDECKEN

## RF 16mm F2.8 STM

Das RF 16mm F2.8 STM ist ein kompaktes und preiswertes 16mm-Objektiv der EOS R Serie mit hoher Lichtstärke, das sich an kreative Content Creator – Vlogger, Fotografen und Filmemacher – richtet, die ein Vollformat-Objektiv suchen, das sie dazu inspiriert, neue Genres und Stile auszuprobieren.

Verkaufsstart: Oktober 2021 TBC



### DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
RF 16mm F2.8 STM	5051C005AA	4549292186772

### KOMPATIBLES ZUBEHÖR:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
STREULICHTBLENDE EW-65C	5052C001AA	4549292186796
OBJEKTIVDECKEL E-43	6317B001AA	4960999845876
Objektivrückdeckel RF	2962C001AA	4549292115604
Objektivbeutel LP1014	2781A001CA	4960999470764

**Canon**

Live for the story\_

## DIE WEITE ENTDECKEN

## RF 16mm F2.8 STM

Das RF 16mm F2.8 STM ist ein kompaktes und preiswertes 16mm-Objektiv der EOS R Serie mit hoher Lichtstärke, das sich an kreative Content Creator – Vlogger, Fotografen und Filmemacher – richtet, die ein Vollformat-Objektiv suchen, das sie dazu inspiriert, neue Genres und Stile auszuprobieren.



### ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. cm)	Breite (ca. cm)	Höhe (ca. cm)	Bruttogewicht (ca. kg)
RF 16mm F2.8 STM	5051C005AA	EA	Einzel	1	9,4	9,4	11,7	0,281
		CT	Karton	12	39,5	30,5	17,1	4,07
		EP	Europalette	432	120	80	117,6	157
			Lagen pro Palette	6				
			Kartons pro Lage	6				
			Produkte pro Lage	72				
STREULICHTBLENDE EW-65C	5052C001AA	EA	Einzel	1	8,6	3,45	8,9	0,0385
		CT	Karton	30	35,1	24,6	20,9	1,7
		EP	Europalette	1.500	120	80	119,5	95
			Lagen pro Palette	5				
			Kartons pro Lage	10				
			Produkte pro Lage	300				

### Lieferumfang

- Canon RF 16mm F2.8 STM
- Objektivdeckel E-43
- Objektivrückdeckel RF
- Benutzerhandbuch

**Canon**

Live for the story\_