

RF 16mm F2.8 STM

UNA NUOVA INQUADRATURA AMPIA E LUMINOSA

L'obiettivo RF 16mm F2.8 STM è un ultragrandangolare compatto compatibile con le fotocamere EOS R, progettato per i creatori di contenuti creativi (vlogger, fotografi e videomaker) alla ricerca di uno strumento full frame che consenta loro di provare nuovi generi e stili.



- Obiettivo ultragrandangolare per catturare ogni dettaglio
- Motore STM silenzioso e fluido perfetto per i video
- Apertura massima luminosa pari a F2.8
- Un obiettivo incredibilmente piccolo e leggero da portare sempre con te
- Compatibile con le fotocamere EOS R

GAMMA DI PRODOTTI



RF 16mm F2.8 STM



RF 35mm F1.8 MACRO IS STM



RF 50mm F1.8 STM

RF 16mm F2.8 STM

RF 35mm F1.8
MACRO IS STM
RF 50mm F1.8 STM
RF 85mm F2
MACRO IS STM

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF 16mm F2.8 STM

CARATTERISTICHE/ SPECIFICHE OTTICHE	
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)	16 mm
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	98°, 74°10', 108°10'
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	9/7
Num. di lamelle del diaframma	7
Apertura minima	22
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,13
Ingrandimento massimo (x)	0,26
Informazioni sulla distanza	Si
Attuatore AF	STM
SPECIFICHE FISICHE	
Diametro del filtro (mm) ¹	43
Massimo diametro x lunghezza (mm) ²	69,2 x 40,1
Peso (g)	165
ACCESSORI	
Copriobiettivo ³	EF-43
Paraluce obiettivo ⁴	EW-65C
Custodia per obiettivo ⁴	LP1014
Copriobiettivo terminale posteriore	Tappo posteriore RF
Ingrandimento con prolunga EF12 II	Non compatibile
Ingrandimento con prolunga EF25 II	Non compatibile
Compatibilità moltiplicatore di focale	Non compatibile

Note a piè pagina

- ¹ Può essere utilizzato solo 1 filtro alla volta. Gli obiettivi close-up Canon 250D/500D e il filtro polarizzatore circolare PL-C B non sono compatibili.
- ² Dimensioni dell'obiettivo ritratto
- ³ A presa centrale, in dotazione con l'obiettivo
- ⁴ Non in dotazione, disponibile separatamente come accessorio opzionale
Per utilizzare questo obiettivo con EOS R, EOS Ra o EOS RP, è necessaria una versione compatibile del firmware. Scarica la versione più recente del firmware per la fotocamera dal sito web di assistenza Canon e installala sulla fotocamera.
Per risultati ottimali, si consiglia di utilizzare le applicazioni della fotocamera Canon (Digital Photo Professional) per elaborare le immagini RAW scattate con questo obiettivo. Se utilizzi un PC, scarica l'ultima versione di Digital Photo Professional e Picture Style Editor dal sito web Canon.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2021

Canon

Live for the story_

UNA NUOVA INQUADRATURA AMPIA E LUMINOSA

RF 16mm F2.8 STM

L'obiettivo RF 16mm F2.8 STM è un ultragrandangolare compatto compatibile con le fotocamere EOS R, progettato per i creatori di contenuti creativi (vlogger, fotografi e videomaker) alla ricerca di uno strumento full frame che consenta loro di provare nuovi generi e stili.

Data inizio vendita: ottobre 2021 (da confermare)



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
RF 16mm F2.8 STM	5051C005AA	4549292186772	<Please fill in RRP>

ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN	Prezzo suggerito al pubblico
PARALUCE OBIETTIVO EW-65C	5052C001AA	4549292186796	<Please fill in RRP>
COPRIOBIETTIVO E-43	6317B001AA	4960999845876	<Please fill in RRP>
Tappo posteriore RF	2962C001AA	4549292115604	<Please fill in RRP>
CUSTODIA PER OBIETTIVO LP1014	2781A001CA	4960999470764	<Please fill in RRP>

Canon

Live for the story_

UNA NUOVA INQUADRATURA AMPIA E LUMINOSA

RF 16mm F2.8 STM

L'obiettivo RF 16mm F2.8 STM è un ultragrandangolare compatto compatibile con le fotocamere EOS R, progettato per i creatori di contenuti creativi (vlogger, fotografi e videomaker) alla ricerca di uno strumento full frame che consenta loro di provare nuovi generi e stili.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
RF 16mm F2.8 STM	5051C005AA	Per unità	Unità	1	9,4	9,4	11,7	0,281
		CT	Cartone	12	39,5	30,5	17,1	4,07
		EP	Euro pallet	432	120	80	117,6	157
			Strati per pallet	6				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	72				
PARALUCE OBIETTIVO EW-83M	5052C001AA	Per unità	Unità	1	8,6	3,45	8,9	0,0385
		CT	Cartone	30	35,1	24,6	20,9	1,7
		EP	Euro pallet	1500	120	80	119,5	95
			Strati per pallet	5				
			Confezioni per strato	10				
			Prodotti per strato	300				

Contenuto della confezione

- Canon RF 16mm F2.8 STM
- COPRIOBIETTIVO E-43
- TAPPO ANTIPOLVERE RF
- Manuale utente

Canon

Live for the story_