


Zoemini S2

MINI MOMENTE – MEGA GESCHICHTEN

Mit dem Spiegel und dem Ringlicht lässt sich eine Pose genau überprüfen, und mit der Canon Mini Print App steigert man die Kreativität. Eine Akkuladung reicht für bis zu 25 Fotodrucke und der microSD-Kartensteckplatz ist ideal für den Fall, dass das Papier zur Neige geht.



- Sofortbildkamera (8 MP) mit optischem Sucher und Ringblitz/ LED-Blitz
- Micro SD-Kartensteckplatz (bis 256 GB)
- Großer Selfie Spiegel (36 x 24mm)
- Eingebauter Mini-Fotodrucker mit Zink Zero Ink Technologie
- Druckformat 2 x 3" (5 x 7,6 cm) als Aufkleber
- Nur 188 g leicht, ca. 12,1 x 8,03 x 2,24 cm klein
- Fotodruck in 50 s (nur ein Durchlauf)
- Eingebauter Akku für ca. 25 Drucke
- 10 Blatt Papiervorrat
- Druck über Bluetooth (NFC) (nur mit Canon App)
- 3 Farben: Roségold, Blaugrün und Perlweiß



Bluetooth®



8.0
MEGA
PIXELS

PRODUKTSORTIMENT



Canon Zoemini S2
Canon Zoemini

Canon Zoemini S2



Canon Zoemini

Canon

Live for the story_

TECHNISCHE DATEN

Zoemini S2

ANZEIGEN

Untere LED (Laden)

Rot: Laden

Grün: Laden beendet

Obere LED (Status)

Weiß ein: Gerät ist eingeschaltet und auf Standby

Weiß blinkend: Smartsheet verarbeiten / Druck vorbereiten / Firmware-Update

Rot ein: Das Gerät ist zu heiß

Rot blinkend: Abdeckung offen / Fehler beim Drucken / Kein Papier / Papierstau

Rot/Weiß abwechselnd: Geringe Akkuladung, Sehr geringe Akkuladung

Weiß blinkend : Das Gerät fährt hoch

Blau blinkend: Smartsheet-Fehler

Cyan ein: Das Gerät ist zu kalt

Cyan blinkend: Druckkopf Kühlung

Magenta Ein: Modus Massenspeicherung

Magenta blinkend: SD-Karten-Fehler

Gelb / Magenta / Cyan / Weiß abwechselnd: Drucker druckt

Filterauswahl LED

1) Schwarzweiß-Filter

2) Kräftige Farben Filter

Weißumrandete LED

EIN: Ja

AUS: Nein

Lautsprecher (Status)

1) Einschalt-Taste

2) Kamera Fokus-Speicherung

3) Kamera-Auslöser

4) Kamerafehler (Foto konnte nicht aufgenommen werden)

5) MicroSD Karte Einsetzen/Herausnehmen

6) MicroSD Karte Fehler

HARDWARE

Empfohlene Temperatur zum Betrieb, Laden und Aufbewahren (°C)

15 - 32 °C

Empfohlene Betriebsumgebung (relative Luftfeuchtigkeit)

40 - 55 % relative Luftfeuchtigkeit

Betriebsumgebung Temperatur (°C)

5 - 40 °C

Betriebsumgebung (relative Luftfeuchtigkeit)

<70 %

Drucktechnologie

ZINK™

Lebensdauer Druckkopf

Ca. 1.000 Drucke (unter 25 °C)

Druckgeschwindigkeit

Ca. 50 Sekunden (vom Anspringen des Druckwerks bis zum Anhalten, bei 25 °C Raumtemperatur)

Druckauflösung

314 x 600 dpi

Randloser Druck

Ja

Druck mit weißem Rand

Ja

Druck mit Filtern

Ja (Schwarzweiß / kräftige Farben)

Unterstützte Druckmedien

ZINK™ Fotopapier

Maximales Papierformat

5 x 7,5 cm

Papierkapazität

Bis zu 10 Blatt Canon ZINK™ Fotopapier + 1 SMART SHEET™

Automatischer Papiersensor

Ja

Foto-Auflösung

8 MP

Format Einzelfoto

JPG

Brennweite (äquivalent KB-Vollformat)

25,66 mm

Zoom

Festgelegt

Blende

Fokussierbereich

Empfindlichkeit

Blitzlicht

Blitzlichtbereich

Ringlicht

Effektiver Aufhellungsbereich

Ringlicht

Weißabgleich

Belichtungskorrektur

Verbindung zum externen Mobilgerät

NFC

App für Mobilgeräte

Verbindung zum Aufladen und zur Datenübertragung

Akku

Akkureichweite

Ladegeschwindigkeit

Bedienfeld

Kompatibilität mit Speicherarten

VERBRAUCHSMATERIAL

ZINK™ Fotopapier

Temperaturbereich (Lagerung)

GEHÄUSE

Gehäusematerial (oben)

Gehäusematerial (Mitte)

Gehäusematerial (unten)

Anzahl Gummi-Füße

Sonstige

SONSTIGES

Automatische Abschaltung

Live View Modus

Selbstausröser

Fernausröser

Individuell anpassbare Kamera-Ton-Hinweise

Individuelle Randgestaltung

Reset-Taste

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung

Displaygröße

Gehäusefarbe

Abmessungen (B x H x L)

Gewicht

F2.2

Feststehend (Bereich: 30 cm ~ ∞)

Auto (ISO-Bereich: 100 - 1.600)

Ja

0,5 - 1,0 m

Ja (8 LEDs)

0,3 - 0,6 m

Automatik

Automatik

Bluetooth 5.0

iOS (NFC-Reader eines Drittanbieters erforderlich, nur verfügbar bei iPhone 7 oder höher)

Android (kompatibel mit Modellen mit NFC-Unterstützung und vorinstalliertem NFC-Reader) Canon Mini Print App

Micro USB

Integrierter Lithium-Polymer Akku, 700 mAh

Durchschnittlich 25 Fotoprints

Ca. 120 Minuten (von 0 % bis voll geladen)

1. Ein-/Aus-Taste

2. Auslöser

3. Filter-Taste (Schwarzweiß / kräftige Farben)

4. Rand-Taste (weiße Umrandung/individuelle Umrandung)

5. Schiebeschalter (Querformat ohne Blitz / Hochformat mit automatischem Blitz / Selfie mit Ringlicht)

Ja, MicroSD-Karte, bis zu 256 GB

ZINK Fotopapier-Packung (10 Blatt)

5 x 7,5 cm Fotopapier / Kleberückseite mit abziehbarer Folie

Temperatur: 0 - 25 °C, Luftfeuchtigkeit: 40-55 %

Kunststoff

Kunststoff

Kunststoff

-

-

Ja (nach 3 Min. / 5 Min. / 10 Min.) (in der APP einstellbar)

Ja (per APP)

Ja (Deaktiviert / nach 3 Sek. / 5 Sek. / 10 Sek.) (in der APP einstellbar)

Ja (per APP)

Ja (Einschalten / Ausschalten / Auslösen) (in der APP einstellbar)

Ja (in der Mini Print App einstellbar)

Ja

Lithium Polymer Akku (700 mAh)

-

Roségold / Perlweiß / Blaugrün

Ca. 121 x 80,3 x 22,4 mm

Ca. 188 g

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

German edition

Canon Europa NV 2021

Live for the story_

MINI MOMENTE – MEGA GESCHICHTEN

Zoemini S2

Mit dem Spiegel und dem Ringlicht lässt sich eine Pose genau überprüfen, und mit der Canon Mini Print App steigert man die Kreativität. Eine Akkuladung reicht für bis zu 25 Fotodrucke und der microSD-Kartensteckplatz ist ideal für den Fall, dass das Papier zur Neige geht.

Verkaufsstart: Anfang Oktober



DETAILS ZUM PRODUKT:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
SOFORTBILDKAMERA UND MINI-FOTODRUCKER ZOEMINI S2 ZV-223 Roségold	4519C006AA	4549292176025
SOFORTBILDKAMERA UND MINI-FOTODRUCKER ZOEMINI S2 ZV-223 Perlweiß	4519C007AA	4549292176032
SOFORTBILDKAMERA UND MINI-FOTODRUCKER ZOEMINI S2 ZV-223 Blaugrün	4519C008AA	4549292176049

VERBRAUCHSMATERIAL:

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Canon Zink Fotopapier		
ZINK PAPIER ZP-2030 20 BLATT	3214C002AB	4549292131352
ZINK PAPIER ZP-2030 50 BLATT	3215C002AB	4549292131369
Canon Zink Papier Rund 20 Blatt	4967C003AA	4549292192353

The Canon logo in its signature red font.

Live for the story_

MINI MOMENTE – MEGA GESCHICHTEN

Zoemini S2

Mit dem Spiegel und dem Ringlicht lässt sich eine Pose genau überprüfen, und mit der Canon Mini Print App steigert man die Kreativität. Eine Akkuladung reicht für bis zu 25 Fotodrucke und der microSD-Kartensteckplatz ist ideal für den Fall, dass das Papier zur Neige geht.



ABMESSUNGEN / LOGISTIKINFORMATIONEN:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge pro Paket	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
SOFORTBILDKAMERA UND MINI-FOTODRUCKER ZOEMINI S2 ZV-223 RG EMEA	4519C006AA	EA	Einzel	1	142	107	40	0,275
		CT	Karton	16	353	240	169	5,060
	4519C007AA	EP	Europalette	960	1.200	800	1.164	314
			Lagen pro Palette	6				
			Kartons pro Lage	10				
			Produkte pro Lage	160				
SOFORTBILDKAMERA UND MINI-FOTODRUCKER ZOEMINI S2 ZV-223 PW EMEA	4519C008AA		Lagen pro Palette	6				
			Kartons pro Lage	10				
			Produkte pro Lage	160				
			Lagen pro Palette	6				
			Kartons pro Lage	10				
			Produkte pro Lage	160				
ZINK PAPIER ZP-2030 20 BLATT EXP HB	3214C002AB	EA	Einzel	1	20,3	67,8	105,1	0,033
		CT	Karton	48	258	146	230	1,770
		EP	Europalette	4.608	1.200	800	1.070	180
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	24				
			Produkte pro Lage	1.152				
ZINK PAPIER ZP-2030 50 BLATT EXP HB	3215C002AB	EA	Einzel	1	20,3	67,8	105,1	0,071
		CT	Karton	48	258	146	230	3,580
		EP	Europalette	4.608	1.200	800	1.070	354
			Lagen pro Palette	4				
			Kartons pro Lage	24				
			Produkte pro Lage	1.152				
Canon Zink Papier Rund 20 Blatt EMEA	4967C003AA	EA	Einzel	1	20,3	67,8	105,1	0,033
		CT	Karton	24	216	127	146	0,91
		EP	Europalette	5.544	1.200	800	1.172	220
			Lagen pro Palette	7				
			Kartons pro Lage	33				
			Produkte pro Lage	792				

Lieferumfang

- Canon Zoemini S2 Sofortbildkamera mit Mini-Fotodrucker
- Kurzanleitung (Karte)
- USB-Kabel
- Sicherheitshinweise
- EWS (Garantie) Blatt
- Canon Zink™ Fotopapier (10 Blatt) + 1 SMARTSHEET
- Handschlaufe

Live for the story_