


Zoemini S2

APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ 2-EN-1

Prenez des selfies et imprimez-les directement. Développez votre créativité avec l'application Canon Mini Print pour customiser vos photos. Enregistrez vos images sur une carte micro SD et imprimez-les plus tard.



- Appareil photo qui fait aussi imprimante
- Un format de poche idéal
- Des photos parfaites
- Des prises de vue intelligentes
- Des collages et un style unique



8.0
MEGA
PIXELS

GAMME DE PRODUITS



Canon Zoemini S2
Canon Zoemini

Canon Zoemini S2



Canon Zoemini

Canon

Live for the story_

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Zoemini S2

INDICATEURS

Voyant du bas (chargement)

Rouge : chargement en cours
Vert : chargement terminé

DEL supérieure (état)

Blanc fixe : l'appareil est allumé et en veille
Blanc clignotant : traitement de Smartsheet / préparation de l'impression / mise à jour du micrologiciel
Rouge fixe : la température de l'appareil est trop élevée
Rouge clignotant : couvercle ouvert / erreur de l'imprimante / pas de papier / bourrage papier
Rouge/blanc en alternance : batterie faible, batterie très faible

Blanc clignotant : démarrage de l'appareil

Bleu clignotant : erreur de Smartsheet

Cyan fixe : la température de l'appareil est trop basse

Cyan clignotant : refroidissement de la tête d'impression

Magenta fixe : mode de stockage de masse

Magenta clignotant : erreur de carte SD

Jaune/magenta/cyan/blanc en alternance : impression en cours

Voyant de sélection du filtre

1) Filtre noir et blanc

2) Filtre couleurs vives

Voyant de bordure blanche

Allumé : oui

Éteint : non

Haut-parleur (État)

1) Sous tension

2) Verrouillage de la mise au point de l'appareil photo

3) Obturateur de l'appareil photo

4) Erreur de l'appareil photo (photo impossible)

5) Insertion/éjection de la carte microSD

6) Erreur de carte microSD

MATÉRIEL

Température de fonctionnement, de chargement et de stockage recommandée (°C)

15 à 32 °C

Humidité de fonctionnement recommandée (humidité relative)

Humidité relative 40 à 55 %

Température de fonctionnement (°C)

5 à 40 °C

Humidité de fonctionnement (humidité relative)

Plus de 70 % d'humidité relative

Technologie d'impression

ZINK™

Durée de vie de la tête d'impression

1000 photos (moins de 25 °C)

Vitesse d'impression

Environ 50 secondes (démarrage et arrêt du moteur, à température de la pièce, 25 °C)

Résolution d'impression

314 × 600 ppp

Impression sans bordure

OUI

Impression avec bordure blanche

OUI

Impression de filtre

OUI (noir et blanc / couleurs vives)

Type de support pris en charge

Papier photo ZINK™

Format de papier maximal

2 × 3 pouces

Capacité papier

Jusqu'à 10 feuilles de papier photo Canon ZINK™ et 1 SMART SHEET™

Capteur de papier automatique

OUI

Résolution d'une photo

8 millions de pixels

Format d'une photo

JPG

Distance focale (équivalent 35 mm)

25,66 mm

Zoom

Fixe

Ouverture

Plage de mise au point

Sensibilité

Lumière flash

Portée du flash

Anneau lumineux

Portée efficace de l'anneau lumineux

Balance des blancs

Réglage de l'exposition

Connexion à un appareil mobile externe

NFC

Application mobile

Connecteur pour le chargement et le transfert de données

Batterie

Autonomie de la batterie

Vitesse de chargement

Panneau de configuration

Compatibilité carte mémoire

CONSOMMABLES

Papier photo ZINK™

Environnement de stockage

BOÎTIER NU

Matériau du boîtier supérieur

Matériau du boîtier intermédiaire

Matériau du boîtier inférieur

Nombre de pieds en caoutchouc

Autres

AUTRES

Mise hors tension automatique

Visée par l'écran

Retardateur

Obturateur à distance

Indicateur sonore personnalisé de l'appareil photo

Personnalisation des bordures

Bouton de réinitialisation

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT

Alimentation

Taille de la fenêtre affichée

Couleur du boîtier

Taille du boîtier (LxHxP)

Poids

f/2.2

Fixe (plage : 30 cm ~ ∞)

Automatique (plage ISO : 100 - 1600)

OUI

0,5 m - 1 m

OUI (8 voyants)

0,3 m - 0,6 m

Automatique

Automatique

Bluetooth 5.0

iOS (nécessite un lecteur NFC tiers, uniquement disponible sur iPhone 7 ou version ultérieure)

Android (compatible avec les modèles prenant en charge la technologie NFC ou disposant d'un lecteur NFC intégré)

Application Canon Mini Print

Micro USB

Batterie au lithium polymère rechargeable intégrée, 700 mAh

25 photos en moyenne

Environ 120 minutes (de 0 % à charge complète)

1. Bouton marche/arrêt

2. Déclencheur

3. Bouton de filtre (noir et blanc / couleurs vives)

4. Bouton de bordure (bordure blanche / bordure personnalisée)

5. Bouton de sélection « Mode Prise de Vue » (Paysage sans flash / Portrait avec flash automatique / Selfie avec anneau lumineux)

OUI, carte microSD, jusqu'à 256 Go

Étui de papier photo ZINK (10 feuilles)

Papier photo 5 x 7,6 cm / dos autocollant

Température : 0 à 25 °C, humidité :

40 à 55 % d'humidité relative

Plastique

Plastique

Plastique

-

-

OUI (3 min / 5 min / 10 min) (réglage sur l'application)

OUI (sur APP) via écran du smartphone

OUI (arrêt / 3 s / 5 s / 10 s) (réglage sur l'application)

OUI (sur l'application)

OUI (sous tension / hors tension / obturateur) (réglage sur l'application)

OUI (via l'application Mini Print)

OUI

Lithium polymère rechargeable (700 mAh)

N/A

Rose Doré / Blanc perle / Turquoise Foncé

121 × 80,3 × 22,4 mm

188 g (à confirmer)

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

French edition

Canon Europa NV 2021

Canon

Live for the story_

APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ 2-EN-1

Zoemini S2

Prenez des selfies et imprimez-les directement. Développez votre créativité avec l'application Canon Mini Print pour customiser vos photos. Enregistrez vos images sur une carte micro SD et imprimez-les plus tard.

Date de commercialisation : octobre



INFORMATIONS SUR LE PRODUIT :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ ZOEMINI S2 Rose Doré	4519C006AA	4549292176025
APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ ZOEMINI S2 Blanc Perle	4519C007AA	4549292176032
APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ ZOEMINI S2 Turquoise Foncé	4519C008AA	4549292176049

CONSOMMABLES :

Nom du produit	Code Mercury	Code EAN
Papier Zink Canon		
PAPIER ZINK ZP-2030 20 FEUILLES EXP HB	3214C002AB	4549292131352
PAPIER ZINK ZP-2030 50 FEUILLES EXP HB	3215C002AB	4549292131369
Papier rond Zink Canon 20 feuilles EMEA	4967C003AA	4549292192353

The Canon logo in its signature red font.

Live for the story_

APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ 2-EN-1

Zoemini S2

Prenez des selfies et imprimez-les directement. Développez votre créativité avec l'application Canon Mini Print pour customiser vos photos. Enregistrez vos images sur une carte micro SD et imprimez-les plus tard.



DIMENSIONS / INFORMATIONS LOGISTIQUES :

Nom du produit	Code Mercury	Type d'emballage	Description de l'emballage	Quantité par emballage	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Poids brut (kg)
APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ ZOEMINI S2 Rose doré	4519C006AA	EA	Unité	1	142	107	40	0,275
		CT	Carton	16	353	240	169	5,060
	4519C007AA	EP	PaLETTE Europe	960	1200	800	1164	314
APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ ZOEMINI S2 Blanc Perle	4519C008AA		Couches par palette	6				
			Cartons par couche	10				
			Produits par couche	160				
APPAREIL PHOTO INSTANTANÉ ZOEMINI S2 Turquoise Foncé								
PAPIER ZINK ZP-2030 20 FEUILLES	3214C002AB	EA	Unité	1	20,3	67,8	105,1	0,033
		CT	Carton	48	258	146	230	1,770
		EP	PaLETTE Europe	4608	1200	800	1070	180
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	24				
			Produits par couche	1152				
PAPIER ZINK ZP-2030 50 FEUILLES	3215C002AB	EA	Unité	1	20,3	67,8	105,1	0,071
		CT	Carton	48	258	146	230	3,580
		EP	PaLETTE Europe	4608	1200	800	1070	354
			Couches par palette	4				
			Cartons par couche	24				
			Produits par couche	1152				
PAPIER ROND ZINK Canon 20 feuilles	4967C003AA	EA	Unité	1	20,3	67,8	105,1	0,033
		CT	Carton	24	216	127	146	0,91
		EP	PaLETTE Europe	5544	1200	800	1172	220
			Couches par palette	7				
			Cartons par couche	33				
			Produits par couche	792				

Contenu de la boîte

- Appareil photo instantané Canon Zoemini S2
- Guide de prise en main rapide (carte)
- Câble USB
- Fiche de conformité aux normes de sécurité
- Notice EWS (garantie)
- Papier photo Canon Zink™ (10 feuilles) + 1 SMARTSHEET
- Dragonne

Live for the story_