

RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE

IMMORTALA SCENARI PIÙ CHE VIRTUALI

Immortala il mondo in realtà virtuale con l'obiettivo RF 5.2 F2.8L DUAL FISHEYE, un modello RF serie L stereoscopico capace di registrare immagini incredibilmente nitide: in abbinamento con il resto del Sistema EOS VR di Canon, che include una videocamera e una soluzione software, trasforma le riprese in un'esperienza visiva mozzafiato per immergersi completamente nell'ambiente.



- Consente l'acquisizione semplificata di video in formato VR180
- Due obiettivi stereoscopici fisheye con campo visivo di 190°
- Design compatto e leggero con apertura massima di F2.8
- Due elementi UD per ciascun obiettivo per un'elevata qualità dell'immagine
- Sub Wavelength structure Coating (SWC) per eliminare l'effetto ghosting e flare
- Unità EMD per sincronizzazione e controllo precisi
- Qualità dei componenti della serie L e resistenza agli agenti atmosferici
- Supporto per filtro in gelatina per un controllo preciso dell'esposizione

GAMMA DI PRODOTTI



RF 5.2mm F2.8L DUAL
FISHEYE

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE

CARATTERISTICHE/ SPECIFICHE OTTICHE

Dimensioni immagine	Full frame
Lunghezza focale equivalente a pellicola da 35 mm (mm)	-
Angolo di campo (orizzontale, verticale, diagonale)	190°, 190°, 190°
Struttura obiettivo (elementi/gruppi)	10/12
Ottiche speciali	2 x UD
Funzioni speciali	Dual Fisheye con distanza inter ottica pari a 60 mm
Num. di lamelle del diaframma	7
Apertura minima	16
Distanza minima di messa a fuoco (m)	0,2
Ingrandimento massimo (x) dell'obiettivo	0,03 No
Stabilizzatore d'immagine OIS ¹	-
Stabilizzatore d'immagine IBIS x OIS ¹	-
Affiatore AF	-
Rivestimenti	Super Spectra, SWC
Fluoro	Anteriore
SPECIFICHE FISICHE	
Resistenza a umidità e polvere ³	Anello in gomma sull'innesto dell'obiettivo
Rivestimento esterno	-
Diametro del filtro (mm)	Filtro in gelatina montato sul retro (35 x 20 mm)
Massimo diametro x lunghezza (mm) ²	(121,1 x 83,6) x 53,5
Peso (g)	350

ACCESSORI

Copriobiettivo	Copriobiettivo 5.2 (a presa centrale)
Paraluce	-
Custodia per obiettivo	LS1014
Tappo posteriore	Tappo posteriore RF
Compatibilità moltiplicatore	Non compatibile
Altri accessori	Chiave esagonale

Note a piè pagina:

¹Test secondo gli standard CIPA

²Dimensioni dell'obiettivo ritratto

³Gli obiettivi resistenti a umidità e polvere dispongono di un anello di gomma sull'innesto dell'obiettivo che può causare una leggera abrasione dell'innesto stesso. Le prestazioni dell'obiettivo o della fotocamera non ne risultano alterate in alcun modo.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition /canon.it
Canon Europa NV 2021

IMMORTALA SCENARI PIÙ CHE VIRTUALI

RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE

Immortala il mondo in realtà virtuale con l'obiettivo RF 5.2 F2.8L DUAL FISHEYE, un modello RF serie L stereoscopico capace di registrare immagini incredibilmente nitide: in abbinamento con il resto del Sistema EOS VR di Canon, che include una videocamera e una soluzione software, trasforma le riprese in un'esperienza visiva mozzafiato per immergersi completamente nell'ambiente.

Data inizio vendita: dicembre 2021 (da confermare)



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
OBIETTIVO RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE	5554C005AA	4549292195675

ACCESSORI COMPATIBILI:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
COPRIOBIETTIVO 5.2	5600C001AA	4549292196054
Tappo posteriore RF	2962C001AA	4549292115604
CUSTODIA PER OBIETTIVO LS1014	5599C001AA	4549292196047

Canon

Live for the story_

IMMORTALA SCENARI PIÙ CHE VIRTUALI

RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE

Immortala il mondo in realtà virtuale con l'obiettivo RF 5.2 F2.8L DUAL FISHEYE, un modello RF serie L stereoscopico capace di registrare immagini incredibilmente nitide: in abbinamento con il resto del Sistema EOS VR di Canon, che include una videocamera e una soluzione software, trasforma le riprese in un'esperienza visiva mozzafiato per immergersi completamente nell'ambiente.



MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Tipo confezione	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Peso lordo (kg)
RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE	5554C005AA	Per unità	Unità	1	21.65	16.95	15.3	0.76
		CT	Cartone	6	47.9	45.2	21.3	5.81
		EP	Euro pallet	60	120	80	121.5	68.1
			Strati per pallet	5				
			Confezioni per strato	2				
			Prodotti per strato	12				
CUSTODIA PER OBIETTIVO LS1014	5599C001AA	Per unità	Unità	1	14.5	10.5	10.6	0.09
		CT	Cartone	16	45.3	35.9	27.3	2.36
		EP	Euro pallet	256	120	80	124.2	47.8
			Strati per pallet					
			Confezioni per strato					
	Prodotti per strato							
COPRIOBIETTIVO 5.2	5600C001AA	Per unità	Unità	1	9.4	3.1	13.9	0.09
		CT	Cartone	30	43.2	29.4	22.3	3.33
		EP	Euro pallet	720	120	80	104.2	89.9
			Strati per pallet	4				
			Confezioni per strato	6				
			Prodotti per strato	180				

Contenuto della confezione

- RF 5.2mm F2.8L DUAL FISHEYE
- COPRIOBIETTIVO 5.2
- TAPPO ANTIPOLVERE RF
- CHIAVE ESAGONALE
- CUSTODIA PER OBIETTIVO LS1014
- Manuale utente

Canon

Live for the story_