

SCHNELLE, ZUVERLÄSSIGE UND VERNETZTE SCHWARZWEISS- LASERDRUCKER



i-SENSYS LBP230 Serie

Die Canon i-SENSYS LBP230 Serie wurde speziell für kleine Unternehmen oder Privatpersonen entwickelt und bietet Schwarzweiß-Laserdruck mit hoher Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Mehr Effizienz im Workflow

Die Canon i-SENSYS LBP230 Serie bietet mit einer Druckgeschwindigkeit von 33-38 Seiten/Min. im A4-Schwarzweißdruck ein Höchstmaß an Produktivität, wobei beidseitiger Druck zum Standard gehört.

Schutz von Dokumenten und Systemen

Die Funktion Secure PIN verhindert, dass vertrauliche Dokumente automatisch freigegeben werden (nur LBP236dw)



MEHR EFFIZIENZ IM
WORKFLOW



BESTENS
VERBUNDEN - WO
IMMER SIE SIND



SCHUTZ VON
DOKUMENTEN UND
SYSTEMEN

Bestens verbunden - wo immer Sie sind

Dank der umfangreichen mobilen Anschlussoptionen können Sie bequem von überall aus drucken - über die Canon PRINT Business App, AirPrint (iOS) oder Mopria (Android).

Canon

DIE MODELLREIHE IM ÜBERBLICK



LBP233dw



LBP236dw

PCL-Druckersprache	●	●
PostScript Druckersprache		●
DIN A4 Druckgeschwindigkeit	33 Seiten/Min.	38 Seiten/Min.
Display	5-zeiliges LCD	5-zeiliges LCD
Sicherer Druck mit PIN- Code		●
Duplexdruck	●	●
WLAN-Konnektivität	●	●

DRUCKEREIGENSCHAFTEN

Druckgeschwindigkeit

LBP236dw:
 Einseitig: Bis zu 38 Seiten/Min. (A4)
 Bis zu 63,1 Seiten/Min. (A5, quer)
 Beidseitig: Bis zu 31,9 ISO-Seiten/Min. (A4)

LBP233dw:
 Einseitig: Bis zu 33 Seiten/Min. (A4)
 Bis zu 52,5 Seiten/Min. (A5, quer)
 Beidseitig: bis zu 28,7 ISO-Seiten/Min. (A4)

Druckverfahren

Schwarzweiß-Laserdruck

Druckqualität

Bis zu 1.200 x 1.200 dpi

Aufwärmzeit

Ca. 14 Sekunden nach dem Einschalten

Druck der ersten Seite

Max. 5,5 Sekunden

Empfohlenes monatliches Druckvolumen

750 bis 4.000 Seiten pro Monat

Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)

80.000 Seiten

Druckfreier Rand

Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts

Erweiterte Druckfunktionen

LBP236dw:
 Sicherer Druck
 iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App
 Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App
 LBP233dw:
 iOS: AirPrint, Canon PRINT Business App
 Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT Business App

MEDIENHANDLING

Papierzufuhr (Standard)

Papierkassette: bis zu 250 Blatt
 Mehrzweckeinzug: bis zu 100 Blatt

Papierzufuhr (optional)

Papierkassette: bis zu 550 Blatt

Maximale Papierkapazität

Bis zu 900 Blatt

Papierausgabe

150 Blatt

Druckmedientypen

Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, Gestrichenes Papier, Etiketten, Postkarten, Umschläge

Druckmedienformate

Kassette (Standard und optional):
 A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Benutzerdefinierte Formate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm.

Mehrzweckeinzug:
 DIN A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Postkarten, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5), Benutzerdefinierte Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Papiergewicht

Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 120 g/m²
 Mehrzweckeinzug: 60 bis 163 g/m²

Beidseitiges Drucken

DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap
 Benutzerdefinierte Formate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216 x 355,6 mm
 60 bis 120 g/m²

ALLGEMEINE DATEN

Stromversorgung

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)

Stromverbrauch

Maximum: ca. 1.330 W
 Standby: ca. 9 W
 Ruhemodus: ca. 0,9 W
 Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC):
 LBP236dw: 0,33 kWh/Woche (230 V) ⁷
 LBP233dw: 0,33 kWh/Woche (230 V) ⁷
 Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Geräusentwicklung

Schalldruck:
 Betrieb: ca. 54 dB
 Standby: praktisch nicht wahrnehmbar²

Schalleistung:
 Betrieb: ca. 68 dB
 Standby: praktisch nicht wahrnehmbar²

Abmessungen (B x T x H)

Ca. 401 x 373 x 250 mm

Gewicht

Ca. 9,5 kg

Betriebsumgebung

Temperatur: 10 bis 30 °C
 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)

Bedienfeld

5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten

CONTROLLER

Prozessorgeschwindigkeit

2 x 800 MHz

Speicher

1 GB

Speicherung

Druckersprachen

LBP236dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6, Adobe® PostScript3
 LBP233dw: UFR II, PCL 5e³, PCL6

Schriftarten

LBP236dw: 45 PCL-Schriften, 136 PS-Schriften
 LBP233dw: 45 PCL-Schriftarten

Schnittstellen und Anschlüsse

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung
 Drucken: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Netzwerkprotokoll

Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Sicherheit: TLS1.3, IPsec, IP/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Sicherheit (kabellos):
 Infrastruktur-Modus:
 WEP (64/128 Bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
 Zugriffspunktmodus:
 WPA2-PSK (AES)

Remote User Interface (RUI),
 Department-ID-Sicherheitsfunktion,
 Toner Status Tool,
 iW Enterprise Management Console: serverbasierte Software für die zentrale Verwaltung mehrerer Systeme eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Ferndiagnose.

Software- und Druckermanagement

Unterstützte Betriebssysteme

Windows® 11 / Windows® 10 / Windows® 8.1 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012
 Mac OS X Version 10.11 und höher
 Linux⁴

VERBRAUCHSMATERIAL

All-in-One-Cartridges

Cartridge 057 (3.100 Seiten ⁵⁾⁶
 Cartridge 057H (10.000 Seiten ⁵⁾⁶

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Artikel

Papierkassette AH1

Anmerkungen:

- ¹⁾ Angaben zur Geräusentwicklung gemäß ISO 9296.
- ²⁾ Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.
- ³⁾ Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht im Lieferumfang enthalten, jedoch werden PCL5e-Befehle vom System unterstützt.
- ⁴⁾ Nur online erhältlich
- ⁵⁾ Basierend auf ISO/IEC 19752.
- ⁶⁾ Starter-Cartridge (Schwarz: bis zu 1.500 Seiten) ist im Lieferumfang enthalten
- ⁷⁾ Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.0.





DETAILS ZUM PRODUKT:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
i-SENSYS LBP233dw (DE/AT)	5162C008BA	4549292186574
i-SENSYS LBP233dw (CH)	5162C012BA	8714574670201
i-SENSYS LBP236dw (DE/AT)	5162C006BA	4549292186550
i-SENSYS LBP236dw (CH)	5162C014BA	8714574670225

ZUBEHÖR:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Papierkassette AH1	0732A033BA	4549292092769

VERBRAUCHSMATERIAL:

PRODUKTNAME	Mercury Code	EAN Code
Cartridge 057	3009C002AA	4549292136258
Cartridge 057H	3010C002AA	4549292136289

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon (Schweiz) AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V., 2021