

ROBUSTE STAMPANTI A4 MULTIFUNZIONE A COLORI CONNESSE AL CLOUD PER UNA STAMPA E UNA SCANSIONE OTTIMIZZATE



Serie i-SENSYS MF650

Progettata per piccole e medie imprese o utenti che lavorano da remoto, la serie Canon i-SENSYS MF650 è una gamma di stampanti A4 multifunzione a colori veloci e affidabili

Accedi ai file dal cloud

La connettività cloud integrata è compatibile con Google Drive, Dropbox e OneDrive, rendendo semplice e veloce la stampa e la scansione direttamente da e verso il cloud.

Stampa dal tuo smartphone

La connettività mobile con l'app Canon PRINT Business, AirPrint (Apple) e Mopria (Android) ti consente di stampare dal telefono, ovunque ti trovi.

Automatizza le attività quotidiane

Personalizza i tuoi flussi di lavoro con Application Library, che consente di eseguire operazioni one-touch come la stampa di moduli memorizzati, la scansione su e-mail e la copia di documenti.



ACCEDI AI FILE DAL
CLOUD



PROTEGGI I
DOCUMENTI
SENSIBILI



STAMPA DAL TUO
SMARTPHONE



AUMENTA
L'EFFICIENZA



AUTOMATIZZA LE
ATTIVITÀ
QUOTIDIANE

Proteggi i documenti sensibili

Le robuste funzioni di sicurezza includono un PIN sicuro per limitare il rilascio automatico dei lavori e la verifica del sistema all'avvio per proteggere il dispositivo da attacchi di pirateria informatica e virus.

Aumenta l'efficienza

La stampa rapida, la scansione fronte/retro a passaggio singolo e l'ampio touch screen a colori facilitano l'efficienza dei flussi di lavoro di stampa e scansione.

Canon

GRAFICO AGGIORNATO DELLE CARATTERISTICHE DELLA GAMMA



MF651Cw



MF655Cdw



MF657Cdw

Fax			●
Velocità di stampa A4	18 ppm	21 ppm	21 ppm
Display	Touch screen a colori da 12,7cm	Touch screen a colori da 12,7cm	Touch screen a colori da 12,7cm
Stampa protetta da PIN	●	●	●
Stampa fronte/retro automatica		●	●
Connettività cloud integrata	●	●	●
Application Library	●	●	●
Scansione fronte-retro in un solo passaggio			●

SPECIFICHE TECNICHE

Tipo Funzioni disponibili	Multifunzione laser a colori MF657Cdw; stampa, copia, scansione e fax MF655Cdw/MF651Cw: stampa, copia e scansione
STAMPANTE Velocità di stampa	MF657Cdw/MF655Cdw: Solo fronte: fino a 21 ppm (A4) fino a 38 ppm (A5 orizzontale) Fronte-retro: fino a 12,7 ipm (A4) MF651Cw: Solo fronte: fino a 19 ppm (A4) fino a 38 ppm (A5 orizzontale)
Metodo di stampa Risoluzione di stampa Tempo di riscaldamento Tempo di uscita della prima stampa	Stampa laser a colori Fino a 1200 x 1200 dpi Circa 13 secondi o meno dall'accensione A colori: circa 10,5 secondi o meno In bianco e nero: circa 10,4 secondi al massimo
Linguaggi di stampa	MF657Cdw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6, Adobe® PostScript3 MF655Cdw/MF651Cw: UFR II, PCL 5c ² , PCL6 MF651Cw: UFR II
Font	MF657Cdw: 93 font PCL 136 font PostScript MF655Cdw: 45 font PCL
Margini di stampa	5 mm (superiore, inferiore, sinistro e destro) 10 mm superiore, inferiore, sinistro e destro (busta)
Modalità di risparmio toner Funzioni avanzate di stampa	SI MF657Cdw: Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) Stampa codici a barre ⁶ iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business MF655Cdw/MF651Cw: Stampa protetta Stampa da chiavetta di memoria USB (JPEG/TIFF/PDF) Stampa da cloud (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG) iOS: AirPrint, app Canon PRINT Business Android: certificato Mopria, plug-in Canon Print Service, app Canon PRINT Business
COPIATRICE Velocità di copia	MF657Cdw/MF655Cdw: Solo fronte (A4): fino a 21 ppm Fronte-retro (A4): fino a 12,7 ppm MF651Cw: Solo fronte (A4): fino a 18 ppm
Tempo di uscita della prima copia (FCOT)	MF657Cdw/MF655Cdw: ADF: A4 A colori: circa 13,4 secondi o meno In bianco e nero: circa 11,4 secondi al massimo Piano di copiatura (A4): A colori: circa 14,5 secondi o meno In bianco e nero: circa 12,3 secondi al massimo MF651Cw: Piano di copiatura (A4): A colori: circa 13,4 secondi o meno In bianco e nero: circa 11,4 secondi al massimo
Risoluzione di copia Modalità di copia	Fino a 600 x 600 dpi Testo/foto/mappe (impostazione predefinita), testo/foto/mappe (qualità), immagini stampate, testo
Copia fronte-retro	MF657Cdw: da fronte-retro a fronte-retro (automatico) MF655Cdw: da solo fronte a fronte-retro (automatico)
Copie multiple Riduzione/ingrandimento Altre funzioni	Fino a 999 copie Dal 25% al 400% con incrementi dell'1% Cancellazione cornice, fascicolazione, 2 su 1, 4 su 1, copia documenti di identità
SCANNER Tipo Risoluzione di scansione	Colore Ottica: fino a 600 x 600 dpi Ottimizzata: fino a 9600 x 9600 dpi
Velocità di scansione	MF657Cdw: Bianco e nero solo fronte: 27 ipm (300 x 600 dpi) A colori solo fronte: 14 ipm (300 x 600 dpi) Monocromatico fronte/retro: 47 ipm (300 x 600 dpi) A colori fronte/retro: 27 ipm (300 x 600 dpi)
Profondità di scansione dei colori	MF657Cdw: 24 bit/24 bit (ingresso/uscita) MF655Cdw: 24 bit/24 bit (ingresso/uscita) MF651Cw: 24 bit/24 bit (ingresso/uscita)
Scale di grigi	MF657Cdw: 256 livelli MF655Cdw: 256 livelli
Compatibilità	MF657Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF655Cdw: TWAIN, WIA, ICA MF651Cw: TWAIN, WIA, ICA
Ampiezza di scansione	MF657Cdw: 216 mm MF655Cdw: 216 mm
Scansione su e-mail Scansione su PC Scansione su chiavetta di memoria USB Scansione su FTP Scansione su cloud ¹ iFAX	MF657Cdw: TIFF/JPEG/PDF/compato/PDF con funzione di ricerca/PDF crittografato apex/ PDF (firma digitale) ⁴ MF655Cdw/MF651Cw: TIFF/JPEG/PDF/compato/PDF con funzione di ricerca
FAX Velocità dei modem Modalità di ricezione Risoluzione fax	TIFF/JPEG/PDF/PNG ⁵ MF657Cdw: ITU-T.37
Memoria FAX Tasti di selezione rapida Selezione a gruppi/destinazioni Trasmissione sequenziale Backup memoria Invio di fax fronte-retro Altre funzioni	SOLO MF657Cdw 33,6 Kbps (fino a 3 secondi/pagina ³) Solo fax, commutazione automatica fax/tel, modalità risposta, manuale Standard: 200 x 100 dpi Fine: 200 x 200 dpi Super fine: 200 x 400 dpi Ultra fine: 400 x 400 dpi
GESTIONE DEI SUPPORTI Tipo di scanner	Fino a 512 pagine ⁶ Fino a 281 tasti Max. 299 selezioni / Max. 299 destinazioni Max. 310 destinazioni Backup permanente della memoria dei fax (backup con Flash memory) SI (trasmissione e ricezione) Nome del mittente (TTI), Invio diretto, Rapporto Trasmissione, Trasmissione sequenziale
Ingresso carta (standard)	MF657Cdw: piano di copiatura, ADF fronte-retro (passaggio singolo) MF655Cdw: piano di copiatura, ADF MF651Cw: piano di copiatura
Ingresso carta (opzionale) Capacità massima carta in ingresso Uscita carta Tipi di supporti di stampa	MF657Cdw: Cassetto da 250 fogli Alimentazione manuale da 1 foglio ADF da 50 fogli MF655Cdw/MF651Cw: Cassetto da 250 fogli Alimentazione manuale da 1 foglio
	251 fogli 100 fogli Carta comune, riciclata, pesante, sottile, colorata, patinata, etichette, cartoline, buste

Formati supportati	Cassetto: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, FOOLSCAP, 16K, Cartolina, Index Card, Busta (COM10, DL, C5, Monarch), Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216 x 355,6 mm.
Grammatura dei supporti	Vassoio multiuso: A4, A5, A5 (Orizzontale), B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Cartolina, Index Card, Busta (COM10, DL, C5, Monarch), Formati personalizzati: da min. 76,2 x 127 mm a max. 216 x 355,6 mm. ADF (solo MF657Cdw/MF655Cdw): A4, A5, B5, Legal, Letter, Statement, Formati personalizzati: da min. 128 x 139,7 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Cassetto: da 60 a 163 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carta patinata) Vassoio multiuso: da 60 a 163 g/m ² (fino a 200 g/m ² con carta lucida) ADF (MF657Cdw/MF655Cdw): Da 50 a 105 g/m ² Solo MF657Cdw/MF655Cdw Automatico Cassetto: A4, B5, Legal, Letter, Executive, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Formati personalizzati - da min. 182 x 257 mm a max. 215,9 x 355,6 mm Da 60 a 200 g/m ²
Stampa fronte-retro	
INTERFACCIA E SOFTWARE Tipo di interfaccia	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wireless 802.11b/g/n, connessione Wireless Direct
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Mac OS X versione 10.11 e superiori Linux ⁷
Protocollo di rete	Stampa: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/PPS/WSD) Scansione: Scansione push: file: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP) E-mail/Fax: SMTP (invio), POP3 (ricezione) Scansione pull: TCP/IP
Gestione stampante e software	Gestione: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicurezza: TLS1.3, IPSEC, filtro indirizzo IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPSP) Sicurezza (wireless): Modalità infrastruttura: WEP (a 64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) Modalità Access Point: WPA2-PSK (AES)
CARATTERISTICHE GENERALI Volume di stampa mensile raccomandato Ciclo operativo Velocità processore Memoria	MF Scan Utility Interfaccia utente remota (RUI), Gestione ID reparto, Strumento di verifica dello stato del toner iW Enterprise Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi eMaintenance: IRDS integrato consente di eseguire in remoto servizi eMaintenance quali: lettura dei contatori, gestione automatica dei prodotti di consumo e diagnostica, Application Library
Pannello di controllo Dimensioni con i cassetti (L x P x A)	250 - 2.500 pagine al mese Max. 30.000 pagine al mese ⁸ 800 MHz x 2 MF657Cdw: 1GB MF655Cdw: 1GB Touch screen LCD a colori da 12,7 cm MF657Cdw/MF655Cdw: 451 mm x 460 mm x 413 mm MF651Cw: 451 mm x 460 mm x 360 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 783 mm x 1.211 mm x 789 mm MF651Cw: 651 mm x 1.046 mm x 780 mm MF657Cdw/MF655Cdw: 22,6 kg MF651Cw: 18,9 kg
Spazio di installazione (L x P x A)	Temperatura: da 10 a 30 °C (da 50 a 86 °F) Umidità: dal 20 all'80% di umidità relativa (senza condensa) 220 - 240 V (+10%) 50/60 Hz (+2 Hz) Massimo: circa 850 W Stampa attiva: circa 370 W Standby: circa 110 W Modalità sospensione: circa 0,8 W
Peso	MF657Cdw/MF655Cdw: Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,22 kWh/settimana ⁹ MF651Cw: Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,19 kWh/settimana ⁹ Per informazioni dettagliate relative al regolamento Lot26, visita: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx MF657Cdw/MF655Cdw Pressione sonora ¹⁰ : In funzione: solo fronte 51 dB/frente-retro 50 dB Standby: impercettibile
Ambiente operativo	Potenza sonora ¹⁰ : In funzione: solo fronte 65dB o inferiore/frente-retro 67 dB o inferiore Standby: impercettibile
Fonte di alimentazione Consumo energetico	MF651Cw: Pressione sonora ¹⁰ : In funzione: 49 dB Standby: impercettibile
Fonti di alimentazione Consumo energetico	Potenza sonora ¹⁰ : In funzione: max 64 dB Standby: impercettibile
Prodotti di consumo Cartucce	MF657Cdw: Kit TEL 6, cavo lungo (cornetta telefono) Barcode Printing Kit - EIE Send PDF Security Feature Set-EI
Accessori/opzioni Codici	

Note:
⁽¹⁾ È richiesto l'abbonamento a un servizio cloud di terze parti, soggetto ai termini e alle condizioni dei medesimi.
⁽²⁾ Solo comandi supportati. Necessario driver di terze parti o stampa diretta dall'applicazione
⁽³⁾ Accessorio necessario: Barcode Printing Kit - EIE
⁽⁴⁾ Accessorio necessario: Send PDF Security Feature Set-EI
⁽⁵⁾ Scansione con MF Scan Utility o Canon PRINT Business
⁽⁶⁾ Secondo standard ISO/IEC 19798
⁽⁷⁾ Solo distribuzione Web. Linux supporta solo la stampa.
⁽⁸⁾ La definizione di ciclo operativo è pari al massimo numero di pagine stampate in un solo mese di picco. L'eventuale utilizzo che superi il ciclo operativo consigliato può ridurre la durata del prodotto
⁽⁹⁾ Rumorosità dichiarata in conformità alle norme ISO 9296
⁽¹⁰⁾ Secondo standard ISO/IEC 19798
⁽¹¹⁾ La stampante è fornita con cartucce di inchiostro nero, con resa di 1.350 pagine, e C/M/Y, con resa di 680 pagine
⁽¹²⁾ Conforme a US ENERGY STAR® versione 3.0.

**DETTAGLI DEL PRODOTTO:**

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
i-SENSYS MF651Cw	5158C009AA	4549292188202
i-SENSYS MF655Cdw	5158C004AA	4549292186048
i-SENSYS MF657Cdw	5158C001AA	4549292186024

ACCESSORI:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
MiCard Attachment Kit-B1	5146B002AA	4549292027235
Barcode Printing Kit - EIE	5143B002AA	N/D (e-delivery)
Send PDF Security Feature Set-E1	9594B002AA	N/D (e-delivery)
Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A054AA	4960999453910

PRODOTTI DI CONSUMO:

NOME DEL PRODOTTO	Codice Mercury	Codice EAN
Cartuccia 067 Nero	5102C002AA	4549292187564
Cartuccia 067H Nero	5106C002AA	4549292187397
Cartuccia 067 Giallo	5099C002AA	4549292187434
Cartuccia 067H Giallo	5103C002AA	4549292187595
Cartuccia 067 Magenta	5100C002AA	4549292187502
Cartuccia 067H Magenta	5104C002AA	4549292187625
Cartuccia 067 Ciano	5101C002AA	4549292187533
Cartuccia 067H Ciano	5105C002AA	4549292187656

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Italian edition
© Canon Europa N.V., 2021