

# MAXIFY GX4050

Wi-Fi, Ethernet, stampa, copia, scansione, fax e cloud

# COSTI DI GESTIONE RIDOTTI, OTTIMA PRODUTTIVITÀ



Compatta e a basso costo, ma in grado di fornire rapidamente elevati volumi di stampe di alta qualità: una stampante business perfetta per gli uffici ibridi o domestici.



- **Costi di gestione estremamente ridotti**  
Risparmia per tutta la durata di vita della stampante grazie a serbatoi di inchiostro ricaricabili che riducono notevolmente il costo totale di gestione e il costo per pagina. Aumenta la resa per pagina con la modalità risparmio<sup>3</sup> e stampa fino a 1,5 volte più pagine con la stessa quantità di inchiostro
- **Stampe brillanti di qualità business**  
Stampe resistenti all'acqua, all'attrito e all'usura, ideali per le aziende con un'eccellente leggibilità, realizzate rapidamente e in grandi volumi
- **Stampa più supporti in azienda**  
Stampa volantini, striscioni e poster in azienda grazie alla compatibilità con un'ampia varietà di materiali, tra cui supporti magnetici e fotografici, oltre a un nuovo vassoio piatto posteriore che supporta fogli più spessi e cartoncini
- **Stampa senza pause**  
Stampa volumi elevati di documenti senza disturbare le ricariche della carta, grazie all'alimentazione posteriore da 100 fogli e al cassetto anteriore da 250 fogli, con finestrelle per controllare i livelli della carta in modo rapido e semplice. Un ADF da 35 fogli semplifica la gestione dei documenti multipagina
- **Piccola ma potente**  
L'ingombro ridotto della stampante consente di risparmiare spazio vitale a casa o in ufficio, riducendo al contempo la quantità di imballaggi in plastica per un riciclaggio più semplice
- **Facilità d'uso e manutenzione**  
Riduci i tempi di inattività grazie alla vaschetta di manutenzione sostituibile dall'utente, facilmente accessibile dalla parte anteriore della stampante. I tappi a molla con codice colori rendono le ricariche semplici e pulite



## GAMMA DI PRODOTTI



MAXIFY GX3050



MAXIFY GX4050



MAXIFY GX5050

MAXIFY GX3050  
**MAXIFY GX4050**  
MAXIFY GX5050  
MAXIFY GX6050  
MAXIFY GX7050

**Canon**

Live for the story\_

# SPECIFICHE TECNICHE

# MAXIFY GX4050

## SPECIFICHE GENERALI

### Funzioni

Wi-Fi, Ethernet, stampa, copia, scansione, fax e cloud

## SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

### Risoluzione di stampa

Fino a 600 x 1200 dpi<sup>[1]</sup>

### Margini di stampa (min.)

Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sx e dx 3,4 mm

### Tecnologia di stampa

1 testina di stampa  
Serbatoi d'inchiostro ricaricabili  
Circa 18,0 ipm<sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 13,0 ipm<sup>[2]</sup>

### Velocità di stampa a colori

Bianco e nero: 8 sec. (pronta/solo fronte)<sup>[2]</sup>  
Colori: 9 sec. (pronta/solo fronte)<sup>[2]</sup>

### Tempo di uscita della prima pagina (circa)

### Stampa fronte-retro

A4, letter - carta comune (vassoio posteriore, solo cassetto)

## MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

### Serbatoi d'inchiostro standard

GI-56 BK  
GI-56 C  
GI-56 M  
GI-56 Y

### Vaschetta di manutenzione

### Resa flacone (carta comune)

MC-G03 (sostituibile dall'utente)  
Stampa di documenti a colori A4<sup>[3]</sup>  
Nero: 6.000 pagine  
(Modalità risparmio 9000 pagine)<sup>[4]</sup>  
Colore: 14.000 pagine  
(Modalità risparmio 21000 pagine)<sup>[5]</sup>  
\* Resa supplementare stimata

## SUPPORTO PER LA CARTA

### Tipi di carta

Carta comune  
Carta Red Label Superior 80 g/m<sup>2</sup> (WOP111)  
Carta Office Colour Canon Oce 80 g/m<sup>2</sup> (SAT213)  
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)  
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)  
Carta fotografica Matte (MP-101)  
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)  
Carta per alta risoluzione (HR-101N)  
Busta  
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)  
Carta fotografica rimovibile (RP-101)  
Carta fotografica magnetica (MG-101)  
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)  
Carta Matte fronte-retro (MP-101D)

### Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 100 fogli (carta comune)  
Cassetto: max. 250 fogli (carta comune)  
Vassoio piatto posteriore: 1 foglio  
ADF: A4, LTR: 35, LGL=5, altri= 1

### Formati carta

Vassoio posteriore: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"x6" (10 x 15 cm), 5"x7" (13 x 18 cm), 7"x10" (18 x 25 cm), 8"x10" (20 x 25 cm), quadrati 5"x 5" (127 mm x 127 mm), Buste (DL, COM10)  
Dimensioni personalizzate (larghezza da 89 mm a 216 mm, lunghezza da 127 mm a 1.200 mm)  
Cassetto: A4, A5, B5, LTR  
Dimensioni personalizzate: larghezza da 148 mm a 215,9 mm; lunghezza da 210 mm a 297 mm  
Vassoio piatto posteriore: A4, B5, LTR  
Dimensioni personalizzate: larghezza da 89 mm a 215,9 mm; lunghezza da 127 mm a 1.200 mm  
ADF: A5, A4, LTR, LGL

### Grammatura carta

Vassoio posteriore: carta comune 64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup>, o carta originale Canon supportata  
Carta Canon: peso carta max. circa 265 g/m<sup>2</sup> (Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201))  
Cassetto: carta comune da 64 g/m<sup>2</sup> - 105 g/m<sup>2</sup>  
Vassoio piatto posteriore: cartoncini da 0,1 mm a 0,7 mm

## SPECIFICHE DELLO SCANNER

### Tipo di scanner

Scanner piano a colori Contact Image Sensor (CIS) (ADF/piano di lettura)  
1200 x 2400 dpi<sup>[6]</sup>

### Risoluzione scanner (offica)

### Velocità di scansione lineare

A colori: 3,5 ms/riga (300 dpi)<sup>[7]</sup>  
Scala di grigi: 1,5 ms/riga (300 dpi)<sup>[7]</sup>

### Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit  
Scala di grigi: 16 bit/8 bit

### Dimensione massima documento

Piano: A4/Letter (216 x 297 mm)  
ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)

## SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

### Velocità di copia

sFCOT (a colori): circa 17,0 sec<sup>[8]</sup>  
sESAT (a colori): circa 11,1 ipm<sup>[8]</sup>  
ESAT/solo fronte ADF (a colori): circa 7,4 ipm<sup>[8]</sup>  
ESAT/solo fronte ADF (nero): circa 15,2 ipm<sup>[8]</sup>

## Qualità di copia

### Regolazione dell'intensità

### Copie multiple

### Funzioni di copia

3 livelli (economy, standard, alta qualità)

9 posizioni. Esposizione automatica (copia AE)

99 copie (max.)

Copia di documenti, copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia fascicolata (solo ADF), copia con cancellazione della cornice (solo piano), copia documenti di identità

Da 25 a 400%

Copia senza bordi

Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

### Zoom copia

## SPECIFICHE DEL FAX

### Tipo di fax

### Risoluzione fax

Super G3/Colore

Bianco e nero: 8 pixel/mm x 3,85 linee/mm (standard)

8 pixel/mm x 7,7 linee/mm (Fine)

300 dpi x 300 dpi (Extra Fine)

Colore: 200 x 200 dpi

Bianco e nero: circa 3 sec.<sup>[21]</sup>

Colore: circa 1 min.<sup>[21]</sup>

Massimo 33,6 kbps (riduzione automatica)

A4, LTR, LGL

Circa 250 pagine<sup>[22]</sup>

Composizione rapida codificata: max. 100 destinazioni

Selezione a gruppi: max. 99 destinazioni

### Velocità di trasmissione

### Velocità del modem

### Formato di stampa

### Memoria FAX

### Selezione automatica

## GENERALE

### Display

### Lingue

LCD da 2,7"/6,7 cm (touch screen a colori)

33 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), tedesco, francese, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, russo, ucraino, polacco, ceco, sloveno, ungherese, slovacco, croato, rumeno, bulgaro, turco, greco, estone, lettone, lituano, cinese semplificato, coreano, cinese tradizionale, thailandese, indonesiano, vietnamita

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Ethernet: 10/100 Mbps (commutazione automatica)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac<sup>[9]</sup>

Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)\*

WPA2-EAP (AES)\* WPA3-EAP (AES)\*

\* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TLS/PEAP)

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz/5 GHz

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY<sup>[10]</sup>

App Easy-PhotoPrint Editor<sup>[11]</sup>

App Creative Park<sup>[24]</sup>

Software Easy-PhotoPrint Editor<sup>[11]</sup>

PIXMA Cloud Link<sup>[11]</sup>

Plug-in Canon Print Service (Android)<sup>[12]</sup>

Apple AirPrint<sup>[13]</sup>

Wireless Direct<sup>[14]</sup>

Mopria (Android)<sup>[15]</sup>

Amazon Alexa<sup>[16]</sup>

Google Assistant<sup>[16]</sup>

### Interfaccia standard

### Applicazioni Mobile (iOS®/ ANDROID™)

### Caratteristiche stampante

### Smart Assistant e supporto per l'automazione

### Compatibilità sistema operativo

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Il funzionamento può essere garantito esclusivamente su un PC con Windows 7 o versione successiva pre-installata.

Driver e IJ Printer Assistant Tool disponibili solo con: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022

Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore  
Mac: macOS 10.14.6 ~ macOS 10.15, macOS 11, macOS 12>

Chrome OS

Sistemi operativi smartphone: iOS®, iPadOS,

Android™<sup>[17]</sup>

Windows: almeno 1,5 GB

Nota: per l'installazione del software in dotazione.

Spazio di archiviazione richiesto.

Driver di stampa

IJ Printer Assistant Tool

Easy-PhotoPrint Editor (download)

### Requisiti minimi di sistema

### Software incluso

## CARATTERISTICHE FISICHE

### Peso

Circa 9,5 kg

### Dimensioni (L x P x A) Con vassoi chiusi:

Circa 399 x 417 x 251 mm

### Dimensioni (L x P x A) Con vassoi aperti:

Circa 399 x 719 x 304 mm

### Livelli di rumorosità acustica

Circa 49 dB(A)<sup>[18]</sup>

### Temperatura di funzionamento

5-35°C

### Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

### Ciclo operativo

Fino a 33.000 pagine

Live for the story\_

## Consumo energetico

Spenta: circa 0,1 W  
Standby (connessione USB al PC): circa 0,9 W  
Stand-by (tutte le porte connesse): circa 1,4 W  
Tempo per entrare in modalità standby: 5 minuti  
Copia: circa 20 W<sup>[19]</sup>  
\*Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (Lot26)

## Consumo tipico di elettricità (TEC)

0,15 kWh<sup>[20]</sup>

### Note a piè pagina:

- <sup>[1]</sup> Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/600 di pollice.
- <sup>[2]</sup> La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- <sup>[3]</sup> La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- <sup>[4]</sup> La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più
- <sup>[5]</sup> La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più
- <sup>[6]</sup> La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- <sup>[7]</sup> La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- <sup>[8]</sup> Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. La velocità di copia (ADF) corrisponde all'ESAT della rispettiva copia nella sequenza, ISO/IEC 24735.
- La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- <sup>[9]</sup> La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11 b/g/n o ac, che operi a 2,4 Ghz 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i client della rete wireless.
- <sup>[10]</sup> È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- <sup>[11]</sup> Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5, x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.
- <sup>[12]</sup> Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- <sup>[13]</sup> La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- <sup>[14]</sup> Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- <sup>[15]</sup> Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria precaricato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.

- <sup>[16]</sup> Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.
- <sup>[17]</sup> Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- <sup>[18]</sup> Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- <sup>[19]</sup> Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- <sup>[20]</sup> Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- <sup>[21]</sup> La velocità di trasmissione via fax dei documenti in bianco e nero si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando la tabella ITU-T n.1. La velocità di trasmissione via fax dei documenti a colori si basa sulle impostazioni predefinite utilizzando il foglio di prova fax a colori Canon. La velocità di trasmissione effettiva varia a seconda della complessità del documento, delle impostazioni del fax che riceve, delle condizioni della linea, ecc...
- <sup>[22]</sup> Il conteggio delle pagine è stato realizzato in base alla tabella ITU-T n.1 o in base alla Tabella Standard Fax Canon n.1.
- <sup>[23]</sup> Le velocità di scansione ADF rappresentano la media di sESAT30secA nel test di "Misurazione della produttività ADF", ISO/IEC 17991:2015. Quando si scansionano o si copiano un certo numero di documenti (circa 150 fogli come impostazione predefinita) in maniera continua dall'ADF, la stampante potrebbe passare alla "modalità di attesa" nella quale l'alimentazione della carta si interrompe per diverse decine di secondi dopo ogni scansione per fare in modo che l'ADF non si surriscaldi.
- <sup>[24]</sup> È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.

### Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere [www.canon.it/ink/yield](http://www.canon.it/ink/yield)
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Canon Inc.

canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Italian edition/canon.it

Canon Europa NV 2022

## COSTI DI GESTIONE RIDOTTI, OTTIMA PRODUTTIVITÀ

# MAXIFY GX4050

Compatta e a basso costo, ma in grado di fornire rapidamente elevati volumi di stampe di alta qualità: una stampante business perfetta per gli uffici ibridi o domestici.

Data inizio vendita: dicembre 2022



### DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
MAXIFY GX4050	5779C006AA	4549292204261

### PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
<b>Formato standard</b>		
GI-56BK	4412C001	4549292169034
GI-56C	4430C001	4549292169058
GI-56M	4431C001	4549292169072
GI-56Y	4432C001	4549292169096
<b>Vaschetta di manutenzione</b>		
MC-G03	5794C001AA	4549292204674

### MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
MAXIFY GX4050	5779C006AA	Individuale	1	588	488,9	348,7	14,6	Da confermare
		Pallet (superiore)	12	1184	986	1050,6	176,9	Da confermare
		Pallet (inferiore)	12	1184	986	1050,6	176,9	Da confermare

### Contenuto della confezione

- Stampante inkjet ricaricabile MegaTank MAXIFY GX4050
- 4 flaconi d'inchiostro a resa elevata (1x nero e 1x C/M/Y)
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

\*Il software Windows è disponibile anche sul sito [canon.com/ijsetup](http://canon.com/ijsetup).

# Canon

Live for the story\_