

MAXIFY GX3050

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud


COSTI DI GESTIONE RIDOTTI, OTTIMA PRODUTTIVITÀ



Compatta e a basso costo, ma in grado di fornire rapidamente elevati volumi di stampe di alta qualità: una stampante business perfetta per gli uffici ibridi o domestici.



- **Costi di gestione estremamente ridotti**
Risparmia per tutta la durata di vita della stampante grazie a serbatoi di inchiostro ricaricabili che riducono notevolmente il costo totale di gestione e il costo per pagina. Aumenta la resa per pagina con la modalità risparmio³ e stampa fino a 1,5 volte più pagine con la stessa quantità di inchiostro
- **Stampe brillanti di qualità business**
Stampe resistenti all'acqua, all'attrito e all'usura, ideali per le aziende con un'eccellente leggibilità, realizzate rapidamente e in grandi volumi
- **Stampa più supporti in azienda**
Stampa volantini, striscioni e poster in azienda grazie alla compatibilità con un'ampia varietà di materiali, tra cui supporti magnetici e fotografici, oltre a un nuovo vassoio piatto posteriore che supporta fogli più spessi e cartoncini
- **Stampa senza pause**
Stampa volumi elevati di documenti senza disturbare le ricariche della carta, grazie all'alimentazione posteriore da 100 fogli e al cassetto anteriore da 250 fogli, con finestrelle per controllare i livelli della carta in modo rapido e semplice
- **Piccola ma potente**
L'ingombro ridotto della stampante consente di risparmiare spazio vitale a casa o in ufficio, riducendo al contempo la quantità di imballaggi in plastica per un riciclaggio più semplice
- **Facilità d'uso e manutenzione**
Riduci i tempi di inattività grazie alla vaschetta di manutenzione sostituibile dall'utente, facilmente accessibile dalla parte anteriore della stampante. I tappi a molla con codice colori rendono le ricariche semplici e pulite



GAMMA DI PRODOTTI



MAXIFY GX3050



MAXIFY GX4050



MAXIFY GX5050

MAXIFY GX3050

MAXIFY GX4050

MAXIFY GX5050

MAXIFY GX6050

MAXIFY GX7050

Canon

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

MAXIFY GX3050

SPECIFICHE GENERALI

Funzioni

Wi-Fi, stampa, copia, scansione, cloud

SPECIFICHE DELLA STAMPANTE

Risoluzione di stampa

Fino a 600 x 1200 dpi^[1]

Margini di stampa (min.)

Superiore: 3 mm; inferiore: 5 mm; sx e dx 3,4 mm

Tecnologia di stampa

1 testina di stampa
Serbatoi d'inchiostro ricaricabili
Circa 18,0 ipm^[2]

Velocità di stampa in bianco e nero

Circa 13,0 ipm^[2]

Velocità di stampa a colori

Tempo di uscita della prima pagina (circa)

Bianco e nero: 8 sec. (pronta/solo fronte)^[2]

Colori: 9 sec. (pronta/solo fronte)^[2]

Stampa fronte-retro

A4, letter - carta comune (vassoio posteriore, solo cassetto)

MATERIALI DI CONSUMO E RESE INCHIOSTRO

Serbatoi d'inchiostro standard

G1-56 BK
G1-56 C
G1-56 M
G1-56 Y

Vaschetta di manutenzione

MC-G03 (sostituibile dall'utente)

Resa flacone (carta comune)

Stampa di documenti a colori A4^[3]
Nero: 6.000 pagine (modalità risparmio 9.000 pagine)^[4]
A colori: 1/4.000 pagine (modalità risparmio 21.000 pagine)^[4]
* Resa supplementare stimata

SUPPORTO PER LA CARTA

Tipi di carta

Carta comune
Carta Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111)
Carta Office Colour Canon Oce 80 g/m2 (SAT213)
Carta fotografica Pro Luster (LU-101)
Carta fotografica lucida Plus Glossy II (PP-201)
Carta fotografica Matte (MP-101)
Carta fotografica lucida per uso giornaliero (GP-501)
Carta per alta risoluzione (HR-101N)
Busta
Carta fotografica semi-lucida Plus (SG-201)
Carta fotografica rimovibile (RP-101)
Carta fotografica magnetica (MG-101)
Transfer a caldo per tessuti chiari (LF-101)
Carta Matte fronte-retro (MP-101D)

Capacità massima carta in ingresso

Vassoio posteriore: max. 100 fogli (carta comune)
Cassetto: max. 250 fogli (carta comune)
Vassoio piatto posteriore: 1 foglio

Formati carta

Vassoio posteriore: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 4"x6" (10 x 15 cm), 5"x7" (13 x 18 cm), 7"x10" (18 x 25 cm), 8"x10" (20 x 25 cm), quadrato 5"x 5", (127 mm x 127 mm), Buste (DL, COM10)
Dimensioni personalizzate (larghezza da 89 mm a 216 mm
lunghezza da 127 mm a 1.200 mm)

Cassetto: A4, A5, B5, LTR
Dimensioni personalizzate: larghezza: da 148 mm a 215,9 mm
lunghezza da 210 mm a 297 mm

Vassoio piatto posteriore: A4, B5, LTR
Dimensioni personalizzate: larghezza: da 89 mm a 215,9 mm
lunghezza da 127 mm a 1.200 mm

Grammatura carta

Vassoio posteriore: carta comune 64 g/m² - 105 g/m², o carta originale Canon supportata
Carta Canon: peso carta max. circa 265 g/m²
(Carta fotografica Plus Glossy II (PP-201))

Cassetto: carta comune da 64 g/m² - 105 g/m²

Vassoio piatto posteriore: cartoncini da 0,1 mm a 0,7 mm

SPECIFICHE DELLO SCANNER

Tipo di scanner

Scanner piano a colori Contact Image Sensor (CIS) (piano di lettura)

Risoluzione scanner (ottica)

1200 x 2400 dpi^[6]

Velocità di scansione lineare

A colori: 3,5 ms/riga (300 dpi)^[7]
Scala di grigi: 1,5 ms/riga (300 dpi)^[7]

Profondità di scansione (ingresso/uscita)

Colore: RGB 16 bit/8 bit

Scala di grigi: 16 bit/8 bit

Dimensione massima documento

Piano: A4/Letter (216 x 297 mm)

SPECIFICHE DELLA COPIATRICE

Velocità di copia

sFCOT (a colori): 17,0 sec.^[8]

Sesat (a colori): 11,1 ipm.^[8]

Qualità di copia

Regolazione dell'intensità

Copie multiple

Funzioni di copia

3 livelli (economy, standard, alta qualità)

9 posizioni, Esposizione automatica (copia AE)

99 copie (max.)

Copia di documenti, copia fronte/retro, copia 2 in 1, copia 4 in 1, copia con cancellazione della cornice (solo piano), copia documenti di identità

Da 25 a 400%

Copia senza bordi

Da A5 a A4, da B5 ad A4, da A4 ad A5 e da A4 a B5

Zoom copia

GENERALE

Display

Schermo LCD quadrato da 3,4 cm (1,35") (monocromatico)

Lingue

32 lingue selezionabili: giapponese, inglese (mm e pollici), francese, tedesco, italiano, spagnolo, portoghese, olandese, danese, norvegese, svedese, finlandese, greco, polacco, ceco, russo, ungherese, sloveno, turco, cinese semplificato, cinese tradizionale, coreano, indonesiano, slovacco, estone, lettone, lituano, ucraino, rumeno, bulgaro, croato, vietnamita

Interfaccia standard

USB Hi-Speed (porta tipo B)

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n/a/ac^[9]

Sicurezza Wi-Fi: WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES)*

WPA2-EAP (AES)* WPA3-EAP (AES) *

* IEEE802.1X (EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)

Frequenza banda LAN wireless: 2,4 GHz/5 GHz

App Canon PRINT Inkjet/SELPHY^[10]

App Easy-PhotoPrint Editor^[11]

App Creative Park^[21]

Software Easy-PhotoPrint Editor^[11]

PIXMA Cloud Link^[11]

Plug-in Canon Print Service (Android)^[12]

Apple AirPrint^[13]

Wireless Direct^[14]

Mopria (Android)^[15]

Amazon Alexa^[16]

Google Assistant^[16]

App per smartphone/tablet (iOS® / ANDROID™)

Caratteristiche stampante

Smart Assistant e supporto per l'automazione

Compatibilità sistema operativo

Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1
Il funzionamento può essere garantito solo su un PC con Windows 7 o versione successiva preinstallata. Driver e IJ Printer Assistant Tool disponibili solo con: Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 e Windows Server 2022.

Risoluzione display: XGA 1024 x 768 o superiore

Mac: macOS 10.14.6 ~ macOS 10.15, macOS 11, macOS 12>

Chrome OS

Sistemi operativi smartphone: iOS®, iPadOS, Android™^[17]

Requisiti minimi di sistema

Windows: almeno 1,5 GB
Nota: per l'installazione del software in dotazione. Spazio di archiviazione richiesto.

Software incluso

Driver di stampa
IJ Printer Assistant Tool
Easy-PhotoPrint Editor (download)

CARATTERISTICHE FISICHE

Peso

Circa 8,3 kg

Dimensioni (L x P x A) Con vassoi chiusi:

Circa 399 x 417 x 216 mm

Dimensioni (L x P x A) Con vassoi aperti:

Circa 399 x 719 x 303 mm

Livelli di rumorosità acustica

Circa 49 dB(A)^[18]

Temperatura di funzionamento

5-35°C

Umidità operativa

10 - 90% di umidità relativa (senza condensa)

Fonte di alimentazione

CA 100-240 V, 50/60 Hz

Ciclo operativo

Fino a 33.000 pagine

Consumo energetico

Spenta: circa 0,1 W

Standby (connessione USB al PC): circa 0,8 W

Standby (tutte le porte connesse): circa 1,4 W

Tempo per entrare in modalità standby: 5 minuti

Copia: circa 18 W^[19]

*Impossibile modificare il tempo di attesa per la modalità standby (Lot26)

Consumo tipico di elettricità (TEC)

0,19 kWh^[20]

Live for the story_

SPECIFICHE TECNICHE

MAXIFY GX3050

Note a piè pagina:

- [1] Le gocce d'inchiostro possono essere collocate con un passo minimo di 1/600 di pollice.
- [2] La velocità di stampa di documenti A4 su carta comune è la media di ESAT in base ai test della categoria ufficio ISO/IEC 24734.
- [3] La resa per pagina è un valore stimato in base al metodo di valutazione Canon utilizzando lo standard ISO/IEC 24712 e la simulazione di stampa continua con sostituzione dopo la configurazione iniziale.
- [4] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più.
- [5] La modalità risparmio riduce il consumo di inchiostro abbassandone la densità: rispetto alla modalità standard, permette di stampare il 50% di pagine in più.
- [6] La risoluzione ottica si riferisce alla risoluzione di campionamento massima dell'hardware, basata sullo standard ISO 14473.
- [7] La velocità più alta con un collegamento USB Hi-Speed su un PC Windows. Il tempo di trasferimento dei dati al computer non è compreso.
- [8] Le velocità di copia sono la media di sFCOT e sESAT, ISO/IEC 29183. La velocità di copia può variare in base a complessità del documento, modalità di copia, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via e non tiene conto del tempo di riscaldamento.
- [9] La stampa wireless richiede una rete attiva dotata di funzionalità wireless 802.11 b/g/n o ac, che operi a 2.4 Ghz 5 GHz. Le prestazioni wireless possono variare in base alla distanza tra la stampante e i clienti della rete wireless.
- [10] È necessaria una connessione a Internet e l'app Canon PRINT Inkjet/SELPHY, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad, iPhone 3GS o successivi, e dispositivi iPod touch di terza generazione o successivi con iOS 7.0 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 2.3.3 o successivi. Il dispositivo deve essere collegato alla stessa rete attiva della stampante, con funzionalità wireless 802.11 b/g/n/a. Richiede un account di social media compatibile ed è soggetto ai Termini di servizio di tale account. Possono sussistere delle eccezioni.
- [11] Il software Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet ed è compatibile con i seguenti sistemi operativi: Microsoft Windows 10 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 8.1 (64 bit/32 bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 bit/32 bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, Mac OS X El Capitan v10.11 e Mac OS X El Capitan v10.10.5. I requisiti minimi di Windows e di macOS/Mac OS X sono: 2GB di RAM e un monitor con risoluzione 1024x768. L'applicazione mobile Easy-PhotoPrint Editor richiede una connessione a Internet e l'applicazione Easy-PhotoPrint Editor v1.1.0, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con iPad Air2 (seconda generazione), iPad Mini 4 e iPhone 6s o successivi con iOS 10 o successivi, e dispositivi mobili Android con Android 5. x o successivi. Possono sussistere delle eccezioni. Sono supportati i seguenti formati di file: JPEG, PNG, HEIF (dispositivi con iOS 11 e mac OS v10.13 o successivi), dati di salvataggio DLP, dati di esportazione di Poster Artist, dati di esportazione EasyPhoto+, dati di esportazione di Easy-PhotoPrint Editor.

Note a piè pagina:

- [12] Canon Print Service è un plug-in di stampa per dispositivi smart Android che consente la stampa da dispositivi Android v4.4 - v5.0 su molte stampanti compatibili Canon tramite rete Wi-Fi. Il plug-in non funziona come app standalone. Disponibile gratuitamente su Google Play.
- [13] La funzionalità AirPrint richiede un dispositivo iPad, iPhone o iPod Touch compatibile con iOS 7.0 o versioni successive e una stampante abilitata per AirPrint connessa alla stessa rete del dispositivo iOS. Stampanti collegate alle porte USB di un Mac, PC, unità di base AirPort o Time Capsule non supportate.
- [14] Richiede un dispositivo smart con l'app Canon PRINT Inkjet / SELPHY installata e connessa alla rete wireless attiva desiderata per completare la configurazione senza cavi.
- [15] Richiede un dispositivo mobile Android con sistema operativo Android 4.4 o successivo con il servizio di stampa Mopria preinstallato su quel dispositivo e che la stampante PIXMA compatibile sia connessa alla stessa rete wireless. L'esperienza Mopria è disponibile anche su dispositivi mobili Android 4.4 scaricando il servizio di stampa Mopria da Google Play.
- [16] Richiede un account di assistente smart attivo collegato e un'app di accompagnamento abilitata, il dispositivo smart e la stampante devono essere attivamente connessi con autorizzazione a Canon Inkjet Cloud Printing Center e le azioni richieste, le abilità o le applet disponibili/abilitate alla stampante compatibile. I comandi vocali non possono essere visualizzati come testo sui dispositivi smart Amazon con schermo. Supportati solo inglese, francese e tedesco.
- [17] Alcune funzioni potrebbero non essere disponibili con questi sistemi operativi. Per maggiori dettagli consultare il manuale o il sito web.
- [18] Carta comune (A4, bianco e nero). Rumorosità acustica misurata in base allo standard ISO7779.
- [19] Copia: copia del modello ISO/JIS-SCID N2 (con stampa a getto di inchiostro) su carta comune A4 con impostazioni predefinite.
- [20] Valore del consumo tipico di elettricità (TEC): il valore TEC è stato calcolato ipotizzando che l'unità venga costantemente commutata tra la modalità di funzionamento, la modalità sospensione e la modalità di spegnimento per 5 giorni, e rimanga poi in modalità sospensione o spegnimento per i restanti 2 giorni della stessa settimana. Il valore TEC di questo prodotto viene calcolato da Canon di propria iniziativa utilizzando la procedura di misurazione TEC regolata dal programma internazionale ENERGY STAR.
- [21] È necessaria una connessione a Internet e l'app Creative Park, disponibile gratuitamente sull'App Store e su Google Play. Compatibile con le versioni iOS 12.0 o successive/Android OS 5.0 o successive. Per utilizzare questa app è necessario avere un ID Canon e una stampante a getto di inchiostro Canon.

Limitazioni di responsabilità standard

- Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Le velocità di stampa possono variare in base a configurazione del sistema, interfaccia, software, complessità del documento, modalità di stampa, copertura della pagina, tipo di carta utilizzato e così via.
- La resa dell'inchiostro può variare in base a tipo di documento stampato (testo o foto), software utilizzato, modalità di stampa e tipo di carta. Per ulteriori informazioni, vedere www.canon.it/ink/yield
- Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono di proprietà delle rispettive società.
- Microsoft, Windows e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Live for the story_

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition/canon.it
Canon Europa NV 2022

COSTI DI GESTIONE RIDOTTI, OTTIMA PRODUTTIVITÀ

MAXIFY GX3050

Compatta e a basso costo, ma in grado di fornire rapidamente elevati volumi di stampe di alta qualità: una stampante business perfetta per gli uffici ibridi o domestici.

Data inizio vendita: dicembre 2022



DETTAGLI DEL PRODOTTO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
MAXIFY GX3050	5777C006AA	4549292204476

PRODOTTI DI CONSUMO:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Codice EAN
Formato standard		
GI-56BK	4412C001	4549292169034
GI-56C	4430C001	4549292169058
GI-56M	4431C001	4549292169072
GI-56Y	4432C001	4549292169096
Vaschetta di manutenzione		
MC-G03	5794C001AA	4549292204674

MISURE/INFORMAZIONI LOGISTICHE:

Nome del prodotto	Codice Mercury	Descrizione confezione	Quantità per confezione	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Peso lordo (kg)	Peso netto (kg)
MAXIFY GX3050	5777C006AA	Individuale	1	588	488,9	313,7	13,2	Da confermare
		Pallet (superiore)	12	1184	986	945,6	160,1	Da confermare
		Pallet (inferiore)	12	1184	986	945,6	160,1	Da confermare

Contenuto della confezione

- Stampante inkjet ricaricabile MegaTank MAXIFY GX3050
- 4 flaconi d'inchiostro a resa elevata (1x nero e 1x C/M/Y)
- Cavo di alimentazione
- Manuali e altri documenti

* Il software Windows è disponibile anche sul sito canon.com/ijsetup.

Canon

Live for the story_